

SIELE

SOCIÉTÉ DES INDÉPENDANTS EN MATÉRIEL ÉLECTRIQUE



1

CONNECTEZ-VOUS SUR
LESEVENEMENTS.SIELE.FR

2

DÉCOUVREZ
VOS POINTS

3

CHOISISSEZ
VOS CADEAUX

LES ÉVÈNEMENTS

SIELE 2024

DU 1^{ER} AVRIL AU 31 JUILLET 2024

ÉCLAIRAGE - APPAREILLAGE DOMESTIQUE ET PETIT TERTIAIRE - GÉNIE CLIMATIQUE - FILS ET CÂBLES
CONDUITS ET CHEMINS DE CÂBLES - COMMUNICATION ET SÉCURITÉ - OUTILLAGE

VELUM

électricité | éclairage

ÉVÉNEMENTS SIELE 2024
ÉVÉNEMENTS SIELE 2024
ÉVÉNEMENTS SIELE 2024
ÉVÉNEMENTS SIELE 2024
ÉVÉNEMENTS SIELE 2024



3 828
POINTS

SAC 24/48H
BASIC MÉTROPOLE NOIR
LANCASTER

11 994
POINTS

APPLE WATCH SÉRIES 9
GPS 41 MM LUMIÈRE STELLAIRE
APPLE



ÉVALUATION LA FIDÉLITÉ RÉCOMPENSÉE

Profitez de nos cadeaux fidélité à choisir parmi plus de 1 000 articles

- 1 CONNECTEZ-VOUS SUR LESEVENEMENTS.SIELE.FR
- 2 DÉCOUVREZ VOS POINTS
- 3 CHOISISSEZ VOS CADEAUX



16 139
POINTS



ENCEINTE
STÉRÉO PORTABLE NOIRE
DEVIALET

37 440
POINTS



VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE
ORGAN E CENTRAL 396WH
GITANE

58 276
POINTS




MACBOOK PRO 14"
APPLE

Sous réserve de disponibilité. Photos et valeurs points non contractuelles.



Conduits & Chemins de câbles



GAINE ICTA PRÉFILÉE

Bleu/Rouge/Vert-Jaune, Longueur 100m

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------------------------|---|-----|
| Préfilée 3 fils section 1.5 | Section 3x1.5mm ² BRVJ Diam 16mm | 100 |
| Préfilée 3 fils section 2.5 | Section 3x2.5mm ² BRVJ Diam 20mm | 100 |



ICTA GRIS

Gaine vide avec tire-fil, longueur 100 mètres

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|-----------------------------|-----|
| ICTA20F | ICTA 3422, Diam 20 mm, Gris | 100 |
| ICTA25F | ICTA 3422, Diam 25 mm, Gris | 100 |



GAINE ICTA

Gaine annelée ICTA 34223 LSZH NF

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|--|-----|
| DX20516R | ICTA Ø16 avec tire-fils NF LSZH Gris 100ML | 1 |
| DX20520R | ICTA Ø20 avec tire-fils NF LSZH Gris 100ML | 1 |
| DX20525R | ICTA Ø25 avec tire-fils NF LSZH Gris 75ML | 1 |
| DX20532R | ICTA Ø32 avec tire-fils NF LSZH Gris 50ML | 1 |



ICTA BLEU

Gaine vide avec tire-fil, longueur 100 mètres

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|-----------------------------|-----|
| ICTAA20F | ICTA 3422, Diam 20 mm, Bleu | 100 |
| ICTAA25F | ICTA 3422, Diam 25 mm, Bleu | 100 |



IRL TULIPE

3321 NF GRIS RAL 7035

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|--|-----|
| DX27716 | IRL Ø16 3MT TULIPE 3321 NF GRIS RAL 7035 | 3M |
| DX27720 | IRL Ø20 3MT TULIPE 3321 NF GRIS RAL 7035 | 3M |
| DX27725 | IRL Ø25 3MT TULIPE 3321 NF GRIS RAL 7035 | 3M |
| DX27732 | IRL Ø32 3MT TULIPE 3321 NF GRIS RAL 7035 | 3M |

:hager

ATA

Moulures

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|--------------|----------------------------------|-----|
| ATA122009016 | Moulure ATA 12x20 2,1ml pure | 1 |
| ATA123009016 | Moulure ATA 12x30 L=2,10M pure | 1 |
| ATA123019016 | Moulure ATA 12x30 1 CLOISON pure | 1 |
| ATA163009016 | Moulure ATA 16x30 pure | 1 |
| ATA205009016 | Moulure ATA 20x50 pure | 1 |
| ATA205019016 | Moulure ATA 20x50 1 CLOISON pure | 1 |



OBO
BETTERMANN

AXIS

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|-------------------------|------|
| 6131213 | Dim 32x16 avec cloison | 56M |
| 6131217 | Dim 50x16 avec cloison | 68M |
| 6131202 | Dim 15x15 sans cloison | 112M |
| 6131212 | Dim 32x16 sans cloison | 56M |
| 6131216 | Dim 50x16 sans cloison | 68M |
| 6131222 | Dim 40x25 sans cloison | 54M |
| 6131302 | Dim 40x40 sans cloison | 48M |
| 6131304 | Dim 60x40 sans cloison | 24M |
| 6131306 | Dim 90x40 sans cloison | 20M |
| 6131308 | Dim 110x40 sans cloison | 16M |
| 6131309 | Dim 60x60 sans cloison | 24M |
| 6131310 | Dim 90x60 sans cloison | 20M |
| 6131312 | Dim 110x60 sans cloison | 16M |



OBO
BETTERMANN

WDK

Goulotte de distribution

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|------------------|-----|
| 6191134 | Dim 40x60 x2000 | 24M |
| 6191142 | Dim 40x90 x2000 | 32M |
| 6191150 | Dim 40x110 x2000 | 24M |
| 6191193 | Dim 60x60 x2000 | 32M |
| 6191207 | Dim 60x90 x2000 | 24M |
| 6191215 | Dim 60x110 x2000 | 16M |
| 6191231 | Dim 60x150 x2000 | 8M |
| 6191274 | Dim 60x230 x2000 | 8M |



OBO
BETTERMANN

ATRIANE AVEC CLOISON

Moulure coloris BLANC PUR

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|----------------------|-----|
| 6134581 | Dim 32X12 1 cloison | 60M |
| 6134596 | Dim 34X17 1 cloison | 40M |
| 6134614 | Dim 54X22 1 cloison | 42M |
| 6134624 | Dim 74X22 2 cloisons | 28M |



OBO
BETTERMANN

ATRIANE SANS CLOISON

Moulure coloris BLANC PUR

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|------------------------|------|
| 6134562 | Dim 22X12 sans cloison | 120M |
| 6134674 | Dim 32X12 sans cloison | 60M |
| 6134582 | Dim 34X17 sans cloison | 40M |
| 6134610 | Dim 54X22 sans cloison | 42M |



OBO
BETTERMANN

PINCE COUPANTE

RÉFÉRENCE : 6028403

DÉSIGNATION : Pince à coupe droite



QUANTITÉ
1

OBO
BETTERMANN

GK45

Goulotte d'appareillage


| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|----------------------------|-----|
| 6113000 | Dim 43x100 1 compartiment | 12M |
| 6113200 | Dim 43x100 2 compartiments | 8M |





LK4

Goulotte de câblage gris




| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|--------------|-----|
| 6178005 | Dim 30 x 25 | 48M |
| 6178010 | Dim 40 x 25 | 48M |
| 6178012 | Dim 40 x 40 | 36M |
| 6178014 | Dim 40 x 60 | 24M |
| 6178028 | Dim 60 x 25 | 32M |
| 6178031 | Dim 60 x 40 | 24M |
| 6178033 | Dim 60 x 60 | 32M |
| 6178035 | Dim 60 x 80 | 24M |
| 6178050 | Dim 80 x 25 | 32M |
| 6178052 | Dim 80 x 40 | 24M |
| 6178054 | Dim 80 x 60 | 24M |
| 6178056 | Dim 80 x 80 | 16M |
| 6178059 | Dim 80 x 100 | 16M |
| 6178061 | Dim 80 x 120 | 8M |



GRM

Chemin de câbles fil

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|-------------|-----|
| 6001441 | 55 X 50 | 3M |
| 6001442 | 55 X 100 | 3M |
| 6001444 | 55 X 150 | 3M |
| 6001446 | 55 X 200 | 3M |



CHEMIN DE CÂBLE BRX

Prêt à Poser Simplicité+Vitesse+Sécurité



| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|--------------------------------|-----|
| MVX0213EC | CC 65 BRX35 PRET-A-POSER Z275 | 1 |
| MVX0213ED | CC 95 BRX35 PRET-A-POSER Z275 | 1 |
| MVX0213EF | CC 165 BRX35 PRET-A-POSER Z275 | 1 |
| MVX0213EH | CC 215 BRX35 PRET-A-POSER Z275 | 1 |
| MVX0213EL | CC 305 BRX35 PRET-A-POSER Z275 | 1 |
| MVX0213EP | CC 395 BRX35 PRET-A-POSER Z275 | 1 |
| MVX0213EU | CC 515 BRX35 PRET-A-POSER Z275 | 1 |
| MVX0213EX | CC 605 BRX35 PRET-A-POSER Z275 | 1 |
| MVX0213GC | CC 65 BRX50 PRET-A-POSER Z275 | 1 |
| MVX0213GD | CC 95 BRX50 PRET-A-POSER Z275 | 1 |
| MVX0213GF | CC 165 BRX50 PRET-A-POSER Z275 | 1 |
| MVX0213GH | CC 215 BRX50 PRET-A-POSER Z275 | 1 |
| MVX0213GL | CC 305 BRX50 PRET-A-POSER Z275 | 1 |
| MVX0213GP | CC 395 BRX50 PRET-A-POSER Z275 | 1 |
| MVX0213GU | CC 515 BRX50 PRET-A-POSER Z275 | 1 |
| MVX0213GX | CC 605 BRX50 PRET-A-POSER Z275 | 1 |



RKSM

Chemin de câbles dalle

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|-------------|-----|
| 6047611 | 60 X 100 | 3M |
| 6047630 | 60 X 150 | 3M |
| 6047638 | 60 X 200 | 3M |



JOINT

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|------------------------------------|-----|
| 6072895 | Joint de protection noir KSB 4 PVC | 10 |
| 6072909 | Joint de protection noir KSB 2 PVC | 10 |



QUANTITÉ
1



PLAQUE DE FIXATION

Pour T60 et T100

RÉFÉRENCE : 2007833
DÉSIGNATION : Pour chemin de câbles fil



LES FOURNISSEURS & PARTENAIRES
SIELE 2024





Appareillage domestique & petit tertiaire



QUANTITÉ
1

annitor
PROTECTION Foudre & Surtension

AN15-5FUS3+1

parafoudre de Type 2+3 3P+N non-débrochable
autoprotégé par fusibles intégrés I_{max}:15kA

RÉFÉRENCE : 40718

DÉSIGNATION : Parafoudre triphasé



QUANTITÉ
1

annitor
PROTECTION Foudre & Surtension

AN10SB

parafoudre Type 2+3 saillie miniature
monophasé entrée/sortie bornier

RÉFÉRENCE : 30054

DÉSIGNATION : Ecreteur

annitor
PROTECTION Foudre & Surtension

AN20+

parafoudre monophasé débrochable, I_{max}:20kA,
encombrement:1module

RÉFÉRENCE : 40903

DÉSIGNATION : Parafoudre monophasé



QUANTITÉ
1

annitor
PROTECTION Foudre & Surtension

MURJ45POE-B

Parafoudre modulaire informatique ligne POE
Uc:5/6Vdc

RÉFÉRENCE : 30277

DÉSIGNATION : I_{max}:5kA Un:48/5Vdc Uc:5/6Vdc



QUANTITÉ
1



QUANTITÉ
1

annitor
PROTECTION Foudre & Surtension

ANRJ45POE

Parafoudre modulaire informatique, ligne POE
Uc:60/6Vdc

RÉFÉRENCE : 30275

DÉSIGNATION : I_{max}:5kA Un:48/5Vdc Uc:60/6Vdc



ABB

DISJONCTEUR MODULAIRE PH+N À VIS

SN201L Disjoncteur modulaire à vis – 1P+N – courbe C – 4500A/6kA – peignable



| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|------------------------|-----|
| 470235 | DISJ. 1P+N SN201 L C2 | 1 |
| 470236 | DISJ. 1P+N SN201 L C10 | 1 |
| 470238 | DISJ. 1P+N SN201 L C16 | 1 |
| 470239 | DISJ. 1P+N SN201 L C20 | 1 |
| 470240 | DISJ. 1P+N SN201 L C32 | 1 |

ABB

DISJONCTEUR MODULAIRE PH+N SANS VIS

SN201L Disjoncteur modulaire ss vis – 1P+N – courbe C – 4500A/6kA – peignable



| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|--------------------------------|-----|
| 470429 | DISJ. 1P+N SN201S L C2 - AUTO | 1 |
| 470436 | DISJ. 1P+N SN201S L C10 - AUTO | 1 |
| 470438 | DISJ. 1P+N SN201S L C16 - AUTO | 1 |
| 470439 | DISJ. 1P+N SN201S L C20 - AUTO | 1 |
| 470441 | DISJ. 1P+N SN201S L C32 - AUTO | 1 |

ABB

INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL TYPE AC

Interrupteur différentiel 2P 63A 30mA Type AC

RÉFÉRENCE : 443061
DÉSIGNATION : INTER.DIF.FH202 AC-63/0.03



QUANTITÉ
1

ABB

INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL TYPE A

Interrupteur différentiel 2P 63A 30mA Type A

RÉFÉRENCE : 443161
DÉSIGNATION : INTER.DIF.FH202 A-63/0.03



QUANTITÉ
1

ABB

KIT PONTAGE

1 Kit - Peigne horizontal P+N - 13 module

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|---|-----|
| 190161 | PSN 1/19 Kit pour Disj. SN201 et ID auto FH202S | 1 |
| 190160 | PSN 2/24 FI-SN Kit Pour ID vis FH202 et 11 Disj. SN20 | 1 |



ABB

INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL

Interrupteur différentiel 2P raccordement Rapide 63A 30mA

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|---|-----|
| 444061 | Interrupteur différentiel à racc. rapide - Type AC - 63A - 30mA | 1 |
| 444161 | Interrupteur différentiel à racc. rapide - Type A - 63A - 30mA | 1 |



ABB

PEIGNE VERTICAL

RÉFÉRENCE : 399879
DÉSIGNATION : Pour coffret entraxe 125MM



QUANTITÉ
1

ABB

COMPTEUR ENERGIE MID

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|-------------------------|-----|
| 832111 | B21 MONO 66A STEEL MID | 1 |
| 832311 | B23 TRI 65A STEEL MID | 1 |
| 832411 | B24 TRI 6A TC STEEL MID | 1 |





GEWISS

**DISJONCTEUR PH+N
A VIS**

NF Domestique et Petit tertiaire 6KA EN60898

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|-----------------------------------|-----|
| GW90602 | Disjoncteur 1P+N C2 4500/6KA VIS | 1 |
| GW90606 | Disjoncteur 1P+N C10 4500/6KA VIS | 1 |
| GW90607 | Disjoncteur 1P+N C16 4500/6KA VIS | 1 |
| GW90608 | Disjoncteur 1P+N C20 4500/6KA VIS | 1 |
| GW90609 | Disjoncteur 1P+N C25 4500/6KA VIS | 1 |
| GW90610 | Disjoncteur 1P+N C32 4500/6KA VIS | 1 |



GEWISS

**DISJONCTEUR PH+N
FIXMATIC**

NF Domestique 4,5KA EN60898

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|------------------------------------|-----|
| GW90602F | Disj. 1P+N C2 4500/4,5KA FIXMATIC | 1 |
| GW90606F | Disj. 1P+N C10 4500/4,5KA FIXMATIC | 1 |
| GW90607F | Disj. 1P+N C16 4500/4,5KA FIXMATIC | 1 |
| GW90608F | Disj. 1P+N C20 4500/4,5KA FIXMATIC | 1 |
| GW90609F | Disj. 1P+N C25 4500/4,5KA FIXMATIC | 1 |
| GW90610F | Disj. 1P+N C32 4500/4,5KA FIXMATIC | 1 |

GEWISS

**DISJONCTEUR
DIFFÉRENTIEL 2 P**

MDC45 4,5KA EN60947

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|--------------------------------------|-----|
| GW94026 | D. DIFF 2 modules 2P 10A 30mAc 4,5KA | 1 |
| GW94027 | D. DIFF 2 modules 2P 16A 30mAc 4,5KA | 1 |



GEWISS

**DISJONCTEUR
DIFFÉRENTIEL 4 P**

MDC60 6KA EN60947

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|------------------------------------|-----|
| GW94167 | D. DIFF 4 modules 4P 16A 30mAc 6KA | 1 |
| GW94168 | D. DIFF 4 modules 4P 20A 30mAc 6KA | 1 |
| GW94170 | D. DIFF 4 modules 4P 32A 30mAc 6KA | 1 |



GEWISS

**DISJONCTEUR TETRA
COMPACT 2 MODULES**

MTC60 6KA EN60898

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|------------------------------|-----|
| GW90286 | Disj. 4P C10 2M 6KA COURBE C | 1 |
| GW90287 | Disj. 4P C16 2M 6KA COURBE C | 1 |
| GW90288 | Disj. 4P C20 2M 6KA COURBE C | 1 |
| GW90290 | Disj. 4P C32 2M 6KA COURBE C | 1 |



GEWISS

TELERUPTEUR

RÉFÉRENCE : GWD6644
DÉSIGNATION : Telerupteur 1NO 16A 230V

QUANTITÉ
1

GEWISS

CONTACTEUR J/N

RÉFÉRENCE : GWD6742
DÉSIGNATION : Contacteur J/N 20A



QUANTITÉ
1

GEWISS

**PC
MODULAIRE**

RÉFÉRENCE : GW96624
DÉSIGNATION : Prise modulaire 2P+1 16



QUANTITÉ
1

GEWISS

INTER DIFFERENTIEL A VIS

NF Alimentation Amont ou Aval EN61008-1

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|-------------------------------|-----|
| GWD4022 | Interdiff. 2P 40A AC/0.03 VIS | 1 |
| GWD4042 | Interdiff. 2P 63A AC/0.03 VIS | 1 |
| GWD4032 | Interdiff. 2P 40A A/0.03 VIS | 1 |
| GWD4052 | Interdiff. 2P 63A A/0.03 VIS | 1 |



GEWISS

INTER DIFFERENTIEL FIXMATIC

NF Raccordements Automatique EN61008-1

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|-------------------------------------|-----|
| GWD4022F | Inter.diff. 2P 40A AC/0.03 FIXMATIC | 1 |
| GWD4042F | Inter.diff. 2P 63A AC/0.03 FIXMATIC | 1 |
| GWD4032F | Inter.diff. 2P 40A A/0.03 FIXMATIC | 1 |
| GWD4052F | Inter.diff. 2P 63A A/0.03 FIXMATIC | 1 |



GEWISS

INTER DIFFERENTIEL TETRA

IDP type AC tétrapolaire

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|----------------------------|-----|
| GWD4322 | Inter Diff. 4P 40A 30mA AC | 1 |
| GWD4342 | Inter Diff. 4P 63A 30mA AC | 1 |



GEWISS

PEIGNE VERTICAL

RÉFÉRENCE : GW96505F
DÉSIGNATION : Peigne vertical 63A PH-N VIS/FIXMATIC



QUANTITÉ
1



GEWISS

PEIGNES

Unipolaire pour MTC IP 13 modules 63A

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|------------------------|-----|
| GW96500 | Peigne 13m gris/phase | 1 |
| GW96501 | Peigne 13m bleu/neutre | 1 |


GEWISS

PEIGNE HORIZONTAL

RÉFÉRENCE : GW96507F
DÉSIGNATION : Peigne horizontal 63A PH-N VIS/FIXMATIC



QUANTITÉ
1



GEWISS

BORNE DE CONNEXION

pour peignes à languettes

RÉFÉRENCE : GW96503
DÉSIGNATION : Borne alimentation 25mm²



QUANTITÉ
1



QUANTITÉ
1

GEWISS

RENVOI DE RANGEE

RÉFÉRENCE : GW96506F
DÉSIGNATION : Paire connecteurs fixmatic 2p 63a 1m



:hager

INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|-------------------------------------|-----|
| CDS743F | ID 2P 40A 30mA A borne déc. SanVis | 1 |
| CDS765F | ID 2P 63A 30mA A borne déc. SanVis | 1 |
| CDS742F | ID 2P 40A 30mA AC borne déc. SanVis | 1 |
| CDS764F | ID 2P 63A 30mA AC borne déc. SanVis | 1 |



:hager

MINUTERIE

RÉFÉRENCE : EMN001
DÉSIGNATION : Minuterie simple temporisation

QUANTITÉ
1

:hager

TELERUPTEUR

RÉFÉRENCE : EPN510
DÉSIGNATION : Télérupteur 1F 230V

QUANTITÉ
1



:hager

CONTACTEUR J/N

RÉFÉRENCE : ETC225
DÉSIGNATION : Contact J/N 25A, 2F, 230V

QUANTITÉ
1



:hager

CONNEXION

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|---------------------------------|-----|
| KBS763 | Barre pont. Pour système sanVis | 1 |
| KCN225 | Barre ID pr 2R entr. 125 mm | 1 |
| KCN325 | Barre ID pr 3R entr. 125 mm | 1 |
| KCN425 | Barre ID pr 4R entr. 125 mm | 1 |

:hager

PROTECTION HABITAT

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|-------------------------------------|-----|
| MFS710 | Disjoncteur IP-N 3kA C10A 1M SanVis | 1 |
| MFS716 | Disjoncteur IP-N 3kA C16A 1M SanVis | 1 |
| MFS720 | Disjoncteur IP-N 3kA C20A 1M SanVis | 1 |



Sous réserve de disponibilité. Photos et valeurs points non contractuelles.

LA FIDÉLITÉ RÉCOMPENSÉE

Profitez de nos cadeaux fidélité à choisir parmi plus de 1 000 articles

CHOISISSEZ VOS CADEAUX SUR LESEVENEMENTS.SIELE.FR



16 139 POINTS

- CONNECTEZ-VOUS SUR LESEVENEMENTS.SIELE.FR
- DÉCOUVREZ VOS POINTS
- CHOISISSEZ VOS CADEAUX

ENCEINTE STÉRÉO PORTABLE NOIRE DEVIALET



legrand

**DISJONCTEUR
4,5KA**

Phase+Neutre

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|-------------------------------|-----|
| 406782 | DNX3 1P+NG C10 4500A/6KA AUTO | 1 |
| 406783 | DNX3 1P+NG C16 4500A/6KA AUTO | 1 |
| 406784 | DNX3 1P+NG C20 4500A/6KA AUTO | 1 |



legrand

**INTERRUPTEUR
DIFFÉRENTIEL**

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|---------------------------|-----|
| 411632 | DX3-ID 2P 40A AC 30MA TGA | 1 |
| 411650 | DX3-ID 2P 63A AC 30MA TGA | 1 |

legrand

**PEIGNE
VERTICAL**

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|--------------------------|-----|
| 405000 | Vertical 125MM 2 rangées | 1 |
| 405001 | Vertical 125MM 3 rangées | 1 |
| 405002 | Vertical 125MM 4 rangées | 1 |



legrand

**PEIGNE
HORIZONTAL**

RÉFÉRENCE : 404920
DÉSIGNATION : Horizontal 13 modules

QUANTITÉ
1



legrand

TELERUPTEUR

Avec bornes à vis 1P 16A 250V- contact 1F - tension commande 230V- - 1 module

RÉFÉRENCE : 412408
DÉSIGNATION : CK3 télérupteur 230V 1F 16A

QUANTITÉ
1



legrand

CONTACTEUR

Domestique silencieux pour tarif heures creuses bipolaire 250V avec commande manuelle

RÉFÉRENCE : 412501
DÉSIGNATION : CK3 contacteur heures creuses 230V 2F 25 A

QUANTITÉ
1

LES FOURNISSEURS & PARTENAIRES
SIELE
2024

60 MARQUES, ENSEIGNES INCONTOURNABLES POUR VOUS ACCOMPAGNER





Schneider Electric

RESI9 XP DISJONCTEUR PH+N

Peignable

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|---------------------------|-----|
| RSPFC610 | Disjoncteur XP IP+N 10A C | 1 |
| RSPFC616 | Disjoncteur XP IP+N 16A C | 1 |
| RSPFC620 | Disjoncteur XP IP+N 20A C | 1 |



Schneider Electric

RESI9 XP ID 40A

Peignable

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|------------------------------|-----|
| RSPPAZ40 | Inter-Diff XP 2P 40A 30mA A | 1 |
| RSPPRC40 | Inter-Diff XP 2P 40A 30mA AC | 1 |

Schneider Electric

RESI9 XP ID 63A

Peignable

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|------------------------------|-----|
| RSPPAZ63 | Inter-Diff XP 2P 63A 30mA A | 1 |
| RSPPRC63 | Inter-Diff XP 2P 63A 30mA AC | 1 |



Schneider Electric

RESI9 XP PC

RÉFÉRENCE : RSPPCS616
DÉSIGNATION : Prise 2P+T 250V 16A

QUANTITÉ
1



Schneider Electric

RESI9 XP TL

Peignable

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|---------------------|-----|
| RSPCL116 | Télérupteur 1NO 16A | 1 |
| RSPCL216 | Télérupteur 2NO 16A | 1 |

Schneider Electric

RESI9 XP PEIGNE VERTICAL

Pour inter-diff XP

RÉFÉRENCE : RSPXV
DÉSIGNATION : Peigne vertical pour ID 2P XP

QUANTITÉ
1



Schneider Electric

RESI9 XP CTC HC

Peignable

RÉFÉRENCE : RSPCTH20
DÉSIGNATION : Contacteur HC 2NO 20A

QUANTITÉ
1





Schneider Electric

RESI9 XE
DISJONCTEUR PH+N

Embrochable

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|---------------------------|-----|
| R9EFC610 | Disjoncteur XE IP+N 10A C | 1 |
| R9EFC616 | Disjoncteur XE IP+N 16A C | 1 |
| R9EFC620 | Disjoncteur XE IP+N 20A C | 1 |



Schneider Electric

RESI9 XE
ID 40A

Embrochable

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|------------------------------|-----|
| R9ERA240 | Inter-Diff XE 2P 40A 30mA A | 1 |
| R9ERC240 | Inter-Diff XE 2P 40A 30mA AC | 1 |

Schneider Electric

RESI9 XE
ID 63A

Embrochable

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|------------------------------|-----|
| R9ERA263 | Inter-Diff XE 2P 63A 30mA A | 1 |
| R9ERC263 | Inter-Diff XE 2P 63A 30mA AC | 1 |



Schneider Electric

RESI9 XE
COMBI TL

Embrochable

RÉFÉRENCE : R9ECL616
DÉSIGNATION : Combi disj+TL IP-N 16A C

QUANTITÉ
1



Schneider Electric

RESI9 XE COMBI PC

Embrochable

RÉFÉRENCE : R9ECS616
DÉSIGNATION : Combi disj+PC IP-N 16A C

QUANTITÉ
1



Schneider Electric

RESI9 XE COMBI CT

Embrochable

RÉFÉRENCE : R9ECT620
DÉSIGNATION : Combi disj+cont IP-N 20A C

QUANTITÉ
1

Schneider Electric

RESI9 XE
RÉPARTITEURS

Pour modulaire embrochable

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|------------------------------|-----|
| R9EXHC05 | Répartiteur XE 5M connecteur | 1 |
| R9EXHS05 | Répartiteur XE 5M | 1 |
| R9EXHS08 | Répartiteur XE 8M | 1 |
| R9EXHS13 | Répartiteur XE 13M | 1 |



Schneider Electric

RESI9 XE
PEIGNE VERTICAL

Pour inter-diff XE

RÉFÉRENCE : R9EXV
DÉSIGNATION : Peigne vertical pour ID 2P XE

QUANTITÉ
1



Schneider Electric

RESI9 XE KIT RÉNO

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|---------------------------|-----|
| R9EXHR08 | Kit réno XE 8M connecteur | 1 |
| R9EXHR05 | Kit réno XE 5M connecteur | 1 |



Schneider Electric

RESI9 XE UNIXE

RÉFÉRENCE : R9EXHC01
DÉSIGNATION : Unixe Sys reptiquage disj XE

QUANTITÉ
1



HORLOGE MECANIQUE JOURNALIERE

Intervalle minimum de programmation :
30 minutes Alimentation 230 V AC 1 contact RT 16 A

RÉFÉRENCE : 120182300000
DÉSIGNATION : Horloge journalière mécanique 1 inverseur 16A 230V AC, avec réserve de marche

QUANTITÉ
1



HORLOGE A SEGMENTS DIGITAUX

Programmation manuelle ou par smartphone
(iOS et Android) Intervalle minimum de
programmation : 30 minutes Alimentation 110...230 V
AC/DC 1 contact RT 16 A

RÉFÉRENCE : 125182300000
DÉSIGNATION : Horloge à segments digitaux hebdomadaire

QUANTITÉ
1



HORLOGE HEBDOMADAIRE 2 CANAUX

Programmation manuelle ou par smartphone (iOS et Android)
Intervalle minimum de programmation : 1 minute Fonction
impulsion (1 s... 59 min)

Alimentation 110...230 V AC/DC 2 contacts RT 16 A

RÉFÉRENCE : 126282300000
DÉSIGNATION : Horloge hebdomadaire digitale 2 inverseurs 16A 110 à 230V AC/DC, NFC



QUANTITÉ
1



HORLOGE ASTRONOMIQUE JOURNALIERE

Programmation manuelle simplifiée ou par smartphone
(iOS et Android) Alimentation 110...230 V AC/DC
1 contact RT 16 A

RÉFÉRENCE : 128182300000
DÉSIGNATION : Horloge astronomique journalière digitale 1 inverseur
16A 110 à 230V AC/DC, NFC



QUANTITÉ
1



HORLOGE ASTRONOMIQUE HEBDOMADAIRE 2CT

Programmation manuelle ou par smartphone
(iOS et Android) Intervalle minimum de programmation :
1 minute Alimentation 110...230 V AC/DC 2 contacts RT 16 A

RÉFÉRENCE : 12A282300000
DÉSIGNATION : Horloge astronomique hebdomadaire digitale
2 inverseurs 110 à 230V AC/DC, NFC

QUANTITÉ
1



TELERUPTEUR ELECTRONIQUE®

Fonctionnement silencieux Montage en boîte d'encastrement
Raccordement 3 ou 4 fils Alimentation 230 V AC 1 contact NO 16 A

RÉFÉRENCE : 139182300000
DÉSIGNATION : Télérupteur électronique ou temporisé 1NO 16A 230V AC, silencieux

QUANTITÉ
1



MINUTERIE MULTIFONCTION

8 fonctions : - Minuterie réinitialisable - Minuterie réinitialisable +
Maintenance cage d'escalier - Minuterie réinitialisable avec préavis
d'extinction - Minuterie réinitialisable avec préavis d'extinction + -
Maintenance cage d'escalier - Télérupteur temporisé - Télérupteur temporisé
avec préavis d'extinction - Télérupteur - Eclairage permanent Plage de temps
de 30 à secondes à 20 minutes 1 NO 16 A - Alimentation 230 V AC

RÉFÉRENCE : 140182300000
DÉSIGNATION : Minuterie cage d'escalier 8 fonctions 1NO 16A 230V AC, 30s à 20 minutes



QUANTITÉ
1



MINUTERIE MONOFONCTION

Monofonction : - Minuterie cage d'escalier +
éclairage longue durée (1h) Plage de temps
de 30 à secondes à 20 minutes 1 NO 16 A -
Alimentation 110 à 240 V AC

RÉFÉRENCE : 148182300000
DÉSIGNATION : Minuterie cage d'escalier monofonction 1NO 16A 230V AC,
bornes sur le même côté



QUANTITÉ
1



DETECTEUR DE MOUVEMENT

Montage encastré 1 contact NO 10 A
Alimentation 120...230 V AC

RÉFÉRENCE : 183182300000
DÉSIGNATION : Détecteur mouvements infra-rouge 1NO 10A 230V AC, IP40, à encastrer

QUANTITÉ
1



DETECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRESENCE

Montage en faux plafond, encastré ou en saillie Contact libre de potentiel 1 contact NO 10 A Alimentation 110... 230 V AC

RÉFÉRENCE : 185182300300
DÉSIGNATION : Détecteur de présence infra-rouge 1NO 10A 230V AC, 360°, contact sec

QUANTITÉ
1



COMPTEUR D'ENERGIE MONOPHASE

Compteur d'énergie pour systèmes monophasés 230 V AC
Courant nominal 5 A (40 A max) Lecture : kWh

RÉFÉRENCE : 7M2482300001
DÉSIGNATION : Compteur d'énergie monophasé 5 à 40A, digital



QUANTITÉ
1



COMPTEUR D'ENERGIE MONOPHASE MID

Compteur d'énergie pour systèmes monophasés 230 V AC
Courant nominal 5 A (40 A max) Lecture : kWh, kWh, kvarh
Version MID permettant la facturation
Bouton tactile multifonction et écran rétro-éclairé

RÉFÉRENCE : 7M2482300010
DÉSIGNATION : Compteur d'énergie monophasé 5 à 40A, digital, MID



QUANTITÉ
1



COMPTEUR D'ENERGIE MONOPHASE NFC

Compteur d'énergie pour systèmes monophasés 230 V AC
Courant nominal 5 A (40 A max) Lecture : kWh, kWh, kvarh
Version MID permettant la facturation
Bouton tactile multifonction et écran rétro-éclairé
Lecture et programmation par smartphone (NFC)

RÉFÉRENCE : 7M2482300110
DÉSIGNATION : Compteur d'énergie monophasé 5 à 40A, digital, MID, NFC

QUANTITÉ
1



COMPTEUR D'ENERGIE TRIPHASE NFC

Compteur d'énergie pour systèmes monophasés et triphasés
Courant nominal 5 A (80 A max) Lecture : kWh, kWh, kvarh
Version MID permettant la facturation Bouton tactile multifonction et écran rétro-éclairé
Lecture et programmation par smartphone (NFC)

RÉFÉRENCE : Référence
DÉSIGNATION : Désignation

QUANTITÉ
1

Siele

VOTRE DISTRIBUTEUR



- 1 CONNECTEZ-VOUS SUR LESSEVEMENTS.SIELE.FR
- 2 DÉCOUVREZ VOS POINTS
- 3 CHOISISSEZ VOS CADEAUX



www.siele.fr



theben

SUL

Interrupteur horaire mécanique modulaire. 1 module. Tension 230V avec réserve de marche. Programme 24h. 1 contact NO 16A. Minimum de programmation 15 min.

RÉFÉRENCE : 1800051
DÉSIGNATION : SUL 180 A blister

QUANTITÉ
1



theben

TR 608

Interrupteur horaire digital modulaire. Fixation sur rail DIN. 1Module. Programme 24h/7jrs. Tension 230V. 1 contact 16A. 56 pas de programme.

RÉFÉRENCE : 6080403
DÉSIGNATION : TR 608 TOP 2 S BLISTER

QUANTITÉ
1

theben

TR 610

Interrupteur horaire digital modulaire. Fixation sur rail DIN, 2 modules. Programme 24h/7jrs. Tension 230V. 1 contact 16A. 56pas de programme. Programmation possible par Bluetooth via carte en option.

RÉFÉRENCE : 6100403
DÉSIGNATION : TR 610 top3 blister



QUANTITÉ
1

theben

SELEKTA

Inter horaire digital astronomique à programme 24h/7jrs. Tension 230V. Réserve de mémoire. 1 contact renforcé 16A. Programmation possible par Bluetooth via carte en option.

RÉFÉRENCE : 1700153
DÉSIGNATION : SELEKTA 170 top3 blister



QUANTITÉ
1



theben

ELPA 8-4

Minuterie électromécanique. Fixation sur rail DIN. Tempo 1 à 7 minutes. Sélection manuelle 3 ou 4 fils. Commande de marche forcée.

RÉFÉRENCE : 80804
DÉSIGNATION : ELPA 8-4

QUANTITÉ
1



theben

ELPA 7

Minuterie électronique. fixation sur rail DIN. temporisation 30 sec à 20 minutes. Détection automatique 3 ou 4 fils. Préavis d'extinction intégré.

RÉFÉRENCE : 0070002
DÉSIGNATION : ELPA 7

QUANTITÉ
1

theben

LUNA

Interrupteur crépusculaire avec capteur de luminosité intégré

RÉFÉRENCE : 1260900
DÉSIGNATION : LUNA 126 STAR E



QUANTITÉ
1

theben

DIMAX

Téléviateur encastré

RÉFÉRENCE : 5400130
DÉSIGNATION : DIMAX 540 plus B



QUANTITÉ
1



OXXO APPAREILLAGE

Appareillage étanche IP55 - IK08

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|--------------------------------|-----|
| 60800 | OXXO VV GRIS SAILLIE IP55 | 1 |
| 60840 | OXXO PC 2P+T GRIS SAILLIE IP55 | 1 |
| 60898 | OXXO PC 2P+T ENCASTRE BLC IP55 | 1 |



SQUARE INTERS ET POUSSOIRS

Mécanisme à bornes automatiques, montage en encastré, livrés avec enjoliveurs, supports et protection de chantier.

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|--------------------------------|-----|
| 60201 | SQUARE VV 10A BLC | 1 |
| 60209 | SQUARE Pack chantier 50 x VV | 1 |
| 60203 | SQUARE VV 10A lum. ou tém. BLC | 1 |
| 60210 | SQUARE double VV BLC | 1 |



SQUARE INTER VMC

RÉFÉRENCE : 60218

DÉSIGNATION : SQUARE inter VMC 2 pos BLC




QUANTITÉ
1



SQUARE INTER VOILETS ROULANTS

RÉFÉRENCE : 60223

DÉSIGNATION : SQUARE INTER VR BLC



QUANTITÉ
1



SQUARE PRISES



| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|--|-----|
| 60239 | SQUARE PC 2P+T BLC Affleurante | 1 |
| 60249 | SQUARE Pack chantier 50 x PC Affleurante | 1 |
| 60264 | SQUARE prise TV BLC | 1 |
| 60272 | SQUARE RJ 45 CAT6 grade 2TV FTP BLC | 1 |



SQUARE ENJOLIVEURS

Plaque décorative pour prises et mécanismes



| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|---|-----|
| 60295 | SQUARE PLAQ BLC IP | 10 |
| 60296 | SQUARE Pack chantier 50 x Plaque 1 poste BLC | 1 |
| 60285 | SQUARE Pack Starter 40PC - 10VV - 10 Plaques xl BLC | 1 |
| 60297 | SQUARE PLAQ BLC 2P entr:7mm | 10 |



OPTIMA PRISES

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|-----------------------------------|-----|
| 61401 | OPTIMA Prise 2P+T blanche | 1 |
| 61402 | OPTIMA Bloc 2 prises 2P+T blanche | 1 |
| 61403 | OPTIMA Bloc 3 prises 2P+T blanche | 1 |
| 61404 | OPTIMA Bloc 4 prises 2P+T blanche | 1 |



OPTIMA PRISES DETROMPEES

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|--|-----|
| 61411 | OPTIMA Prise détrompée 2P+T rouge | 1 |
| 61412 | OPTIMA Bloc 2 prises détrompées 2P+T rouge | 1 |
| 61413 | OPTIMA Bloc 3 prises détrompées 2P+T rouge | 1 |
| 61415 | OPTIMA Bloc 4 prises détrompées 2P+T rouge | 1 |
| 61414 | Détrompeur rouge | 10 |




:hager

ESSENSYA

Appareillage résidentiel

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|--------------------------------|-----|
| WE022 | Poussoir 10+1F | 1 |
| WE100 | Prise de courant Essensya 2P+T | 1 |
| WE401 | Plaque simple Essensya 1 poste | 1 |
| WE022A | InterBP anthracite | 1 |
| WE100A | Prise 2P+T Sans/Vis anthracite | 1 |
| WE521 | Plaque 1 poste Anthracite | 1 |



:hager

ATEHA

Appareillage en saillie

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|--------------------------------|-----|
| WJAO01B | Ateha InterBP VSV associable | 1 |
| WJAO40B | Ateha double InterBP VSV assoc | 1 |
| WJAO00B | Ateha PC 2P+T associable | 1 |
| WJCO01B | Ateha InterBP VSV complet | 1 |
| WJCO40B | Ateha double InterBP VSV compl | 1 |
| WJCO00B | Ateha Prise 2P+T complet | 1 |




:hager

GALLERY

Appareillage design

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|---|-----|
| WXAO10 | Bande lumineuse gallery pour plaque 1 poste 230V pure | 1 |
| WXA4B4 | Support gallery double H et V | 1 |
| WXA4B5 | Support gallery triple H et V | 1 |
| WXA450 | Support gallery 2 modules | 1 |
| WXD000B | Enjoliveur interrupteur gallery 2 modules pure | 1 |
| WXD100B | Enjoliveur prise de courant 2 pôles + terre gallery pure | 1 |
| WXF003 | Interrupteur va&vient gallery InterBP avec neutre 2 modules | 1 |
| WXF100 | Prise de courant gallery 2P+T | 1 |
| WXP0002 | Plaque gallery plastique injecté 1 poste pure | 1 |



:hager

CUBYKO

Étanche

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|--|-----|
| WNC001 | cubyko VV saillie gris | 1 |
| WNC100 | cubyko PC 2P+T saillie gris | 1 |
| WNC001EC | cubyko leaf interrupteur va-et-vient saillie gris IP65 | 1 |
| WNC100EC | cubyko leaf prise 2P+T saillie gris IP65 | 1 |



legrand

GAMME PLEXO MECANISMES

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|-------------------------------------|-----|
| 069711L | PLEXO inter OU VV complet IP65 gris | 1 |
| 069731L | PLEXO prise 2P+T complet IP65 gris | 1 |



legrand

LEGRAND PRÊT A POSER

Créer un Va et Vient sans tirer de fils

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|----------------------------------|-----|
| 067632L | CELIANE PRÊT A POSER BLC complet | 1 |
| 067777L | CELIANE PRÊT A POSER BLC complet | 1 |



legrand

APPAREILLAGE CELIANE

Mécanismes

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|--|-----|
| 067001 | CELIANE INTER OU VV OU CMDE VMC 230V 10AX | 1 |
| 067111 | CELIANE 2P+T 250V 16A | 1 |
| 068127 | CELIANE 2P+T + CHARGEUR USB TYPE C (livrée avec support et enjoliveur ble) | 1 |



legrand

APPAREILLAGE MOSAIC

Mécanismes

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|--|-----|
| 077011L | Interrupteur ou va-et-vient 10AX 250V-Mosaic Easy-Led 2 modules - blanc | 1 |
| 077111L | Prise de courant 2P+T Surface Mosaic 2 modules avec connexion par bornes automatiques - blanc | 1 |
| 077161L | Prise de courant Surface Mosaic avec chargeur USB Type-C livrée avec support 2 modules - blanc | 1 |





Schneider
Electric

MUREVA
STYL V&V BLANC

Connexion rapide

RÉFÉRENCE : MUR39021
DÉSIGNATION : Va-et-vient blanc

QUANTITÉ
1

Schneider
Electric

MUREVA
STYL POUSSOIR BLANC

Connexion rapide

RÉFÉRENCE : MUR39026
DÉSIGNATION : Poussoir blanc



QUANTITÉ
1



Schneider
Electric

MUREVA
STYL PC 2P+T BLANC

Connexion rapide

RÉFÉRENCE : MUR39030
DÉSIGNATION : PC 2P+T blanc

QUANTITÉ
1



Schneider
Electric

MUREVA
STYL POUSSOIR GRIS

Connexion rapide

RÉFÉRENCE : MUR39026
DÉSIGNATION : Poussoir gris

QUANTITÉ
1

Schneider
Electric

MUREVA
STYL V&V GRIS

Connexion rapide

RÉFÉRENCE : MUR39021
DÉSIGNATION : Va-et-vient gris



QUANTITÉ
1



Schneider
Electric

MUREVA
STYL PC 2P+T GRIS

Connexion rapide

RÉFÉRENCE : MUR39031
DÉSIGNATION : PC 2P+T gris

QUANTITÉ
1

Schneider
Electric

MUREVA
STYL PC+V&V GRIS

Connexion rapide

RÉFÉRENCE : MUR39025
DÉSIGNATION : Bloc PC + Va-et-vient Gris



QUANTITÉ
1



Schneider
Electric

MUREVA
STYL 3XPC+T GRIS

Pré-cablé

RÉFÉRENCE : MUR36037
DÉSIGNATION : Bloc 3 PC+T Gris

QUANTITÉ
1





**ODAGE PC
2P+T BLANC**

Connexion rapide

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTE |
|-----------|---|-----|
| S520059 | PC 2P+T blanc | 1 |
| S520049 | PC 2P+T blanc à repiquage, spécial réno | 1 |
| S520082 | PC 2P+T affleurante blanc | 1 |



**ODAGE PC
2P+T ANTHRACITE**

Connexion rapide

RÉFÉRENCE : S540059
DÉSIGNATION : PC 2P+T Anthracite

QUANTITÉ
1



**ODAGE
V&V BLANC**

Connexion rapide

RÉFÉRENCE : S520204
DÉSIGNATION : Va-et-vient blanc

QUANTITÉ
1



**ODAGE
V&V ANTHRACITE**

Connexion rapide

RÉFÉRENCE : S540204
DÉSIGNATION : Va-et-vient Anthracite

QUANTITÉ
1



**ODAGE
POUSSOIR BLANC**

Connexion rapide

RÉFÉRENCE : S520206
DÉSIGNATION : Poussoir blanc

QUANTITÉ
1



**ODAGE POUSSOIR
ANTHRACITE**

Connexion rapide

RÉFÉRENCE : S540206
DÉSIGNATION : Poussoir Anthracite

QUANTITÉ
1



**ODAGE
DOUBLE V&V BLANC**

Connexion rapide

RÉFÉRENCE : S520214
DÉSIGNATION : Double Va-et-vient blanc

QUANTITÉ
1



**ODAGE PRISE TV
SIMPLE BLANC**

Connexion rapide

RÉFÉRENCE : S520445
DÉSIGNATION : Prise TV simple blanche

QUANTITÉ
1



**ODAGE PRISE
RJ45 BLANC**

Connexion rapide

RÉFÉRENCE : S520471
DÉSIGNATION : Prise RJ45 Blanc Gradel

QUANTITÉ
1



**ODAGE
PRISE RJ45 WIFI**

Connexion rapide

RÉFÉRENCE : S520491
DÉSIGNATION : Odace Pt acces Wifi 5 RJ45 blc

QUANTITÉ
1





Schneider Electric

**ODACE
STYL BOITE**

RÉFÉRENCE : S520762
DÉSIGNATION : Odace Styl - boîte pour montage en saillie 1 poste blanc

QUANTITÉ
1



Schneider Electric

**ODACE
STYL 1 PLAQUE**

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|---|-----|
| S540702 | Odace Styl - plaque 1 poste anthracite | 1 |
| S520702A1 | Odace Styl - plaque 1 poste gris pierre | 1 |

Schneider Electric

**ODACE
STYL 2 PLAQUES**

RÉFÉRENCE : S520704A1
DÉSIGNATION : Odace Styl - plaque 2 postes horizontaux ou verticaux entraxe 71mm gris pierre

QUANTITÉ
1



Schneider Electric

ODACE TOUGH 1 PLAQUE

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|---|-----|
| S520802 | Odace Tough - plaque 1 poste blanc | 1 |
| S540802 | Odace Tough - plaque 1 poste anthracite | 1 |
| S530802J | Odace Tough - plaque 1 poste aluminium brossé avec liseré aluminium | 1 |
| S520802J | Odace Tough - plaque 1 poste aluminium brossé avec liseré blanc | 1 |
| S540802L | Odace Tough - plaque 1 poste bronze brossé avec liseré anthracite | 1 |
| S520802L | Odace Tough - plaque 1 poste bronze brossé avec liseré blanc | 1 |
| S540802V | Odace Tough - plaque 1 poste ardoise avec liseré anthracite | 1 |



SAC 24/48H
BASIC MÉTROPOLE NOIR
LANCASTER

3 828
POINTS



APPLE WATCH SÉRIES 9
GPS 41 MM LUMIÈRE STELLAIRE
APPLE

11 994
POINTS



1
CONNECTEZ-VOUS SUR
LESEVENEMENTS.SIELE.FR

2
DÉCOUVREZ
VOS POINTS

3
CHOISISSEZ
VOS CADEAUX

**LA FIDÉLITÉ
RÉCOMPENSÉE**

Profitez de nos cadeaux fidélité
à choisir parmi plus de 1 000 articles



ENCEINTE
STÉRÉO PORTABLE NOIRE
DEVIALET

16 139
POINTS



VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE
ORGAN E CENTRAL 396WH
GITANE

37 440
POINTS



MACBOOK PRO 14"
APPLE





Schneider Electric

**UNICA
PC 2P+T BLANC**

Mécanisme 45x45

RÉFÉRENCE : NU306918
DÉSIGNATION : PC 2P+T - 90° - raccord rapide traversant - Blanc

QUANTITÉ
1



Schneider Electric

**UNICA
PRISE DOUBLE 2P+T BLANC**

Mécanisme 45x45

RÉFÉRENCE : NU306918
DÉSIGNATION : Double PC 2P+T - 45° - connexion rapide - Blanc

QUANTITÉ
1

Schneider Electric

**UNICA
V&V BLANC**

Mécanisme 45x45

RÉFÉRENCE : NU320318F
DÉSIGNATION : Va-et-vient - 10A - connex rapide - 2 mod - Blanc



QUANTITÉ
1

Schneider Electric

**UNICA BOUTON
POUSSOIR NO BLANC**

Mécanisme 45x45

RÉFÉRENCE : NU320618F
DÉSIGNATION : Poussoir NO - 10A - connexion rapide - 2 mod - Blanc



QUANTITÉ
1



Schneider Electric

**UNICA
PRISE RJ45 BLANC**

Mécanisme 45x45

RÉFÉRENCE : NU341718
DÉSIGNATION : Prise RJ45 simple - cat.6 STP - 2 mod - Blanc

QUANTITÉ
1



Schneider Electric

**UNICA PRISE TV
2 MOD BLANC**

Mécanisme 45x45

RÉFÉRENCE : NU348218
DÉSIGNATION : Prise TV - 2 mod - Blanc - méca seul

QUANTITÉ
1

Schneider Electric

UNICA DECO - ESSENTIEL

Plaque de finition - 1 poste

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|-----------------------|-----|
| NU600218 | 1 poste - Blanc | 1 |
| NU600230 | 1 poste - Aluminium | 1 |
| NU600254 | 1 poste - Anthracite | 1 |
| NU600224 | 1 poste - Gris Pierre | 1 |
| NU600226 | 1 poste - Taupe | 1 |




Schneider Electric

UNICA DECO - SUBTILE

Plaque de finition - 1 poste

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|-------------------------------------|-----|
| NU600240 | 1 poste - Blanc liseré Argenté | 1 |
| NU600242 | 1 poste - Blanc liseré Cuivré | 1 |
| NU600243 | 1 poste - Anthracite liseré Argenté | 1 |
| NU600241 | 1 poste - Anthracite liseré Cuivré | 1 |




Schneider Electric

UNICA DECO - SIGNATURE

Plaque de finition - 1 poste

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|-----------------------|-----|
| NU600272 | 1 poste - Gomme noire | 1 |
| NU600277 | 1 poste - Ardoise | 1 |
| NU600279 | 1 poste - Blanc neige | 1 |
| NU600271 | 1 poste - Terracotta | 1 |
| NU600274 | 1 poste - Noir nuancé | 1 |





Schneider Electric

**OVALIS PC 2P+T
BLANC AFFLEURANTE**

Bornes automatique

RÉFÉRENCE : S320052

DÉSIGNATION : Prise de courant 2P+T 16A affleurante - bornes automatiques - Blanc

QUANTITÉ
1



Schneider Electric

**OVALIS
V&V BLANC**

Bornes automatique

RÉFÉRENCE : S320204

DÉSIGNATION : Interrupteur va et vient - 10AX - Blanc

QUANTITÉ
1

Schneider Electric

**OVALIS
POUSSOIR BLANC**


Bornes automatique

RÉFÉRENCE : S320206

DÉSIGNATION : Bouton poussoir à fermeture - 10A - Blanc



QUANTITÉ
1



Schneider Electric

**OVALIS
DOUBLE V&V BLANC**

Bornes automatique

RÉFÉRENCE : S320214

DÉSIGNATION : Double va et vient - 10AX - Blanc

QUANTITÉ
1



Schneider Electric

**OVALIS
PRISE RJ45 BLANC**

Cat.6 STP - Grade 3

RÉFÉRENCE : S320476

DÉSIGNATION : Prise RJ45 - cat.6 STP - réseaux VDI - grade 3 - Blanc

QUANTITÉ
1



Schneider Electric

OVALIS - PLAQUE DE FINITION

1 poste

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTE |
|-----------|---|-----|
| S340702 | 1 poste anthracite | 1 |
| S340702E | 1 poste anthracite bague effet laiton | 1 |
| S340702G | 1 poste anthracite avec bague effet argent chromé | 1 |
| S320702D | 1 poste blanc avec bague effet laiton | 1 |
| S320702F | 1 poste blanc avec bague effet argent chromé | 1 |
| S320702A | 1 poste - sauge | 1 |
| S320702B | 1 poste - vert forêt | 1 |
| S320702C | 1 poste - bleu azurin | 1 |

Siele2024
ÉVÈNEMENTS



1

CONNECTEZ
-VOUS SUR
LESEVENEMENTS.SIELE.FR

2

DÉCOUVREZ
VOS POINTS

3

CHOISISSEZ
VOS CADEAUX

SIELE
SOCIÉTÉ DES INDEPENDANTS EN MATÉRIEL ÉLECTRIQUE



ABB

TAMC

Tableau électrique pré-équipé

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|---------------------------------|-----|
| 0774618 | TABL. PREEQUIP IR 11063A 7DJ | 1 |
| 0774626 | TABL. PRED. 2R 21063A 9DJ-4.5KA | 1 |



ABB

COFFRET GALE'O

13M

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|-----------------------|-----|
| 799221 | Coffret Gale'o 13m 1R | 1 |
| 799222 | Coffret Gale'o 13m 2R | 1 |
| 799223 | Coffret Gale'o 13m 3R | 1 |
| 799224 | Coffret Gale'o 13m 4R | 1 |

E.T.N
Powering Business Worldwide

COFFRET MONTÉ-CABLÉ

Coffret pour logement individuel

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|---------------------------------|-----|
| 073000169 | T2/T3 sans chauffage électrique | 1 |
| 073000170 | T4 sans chauffage électrique | 1 |
| 073000176 | T3 avec chauffage électrique | 1 |
| 073000177 | T4/T5 avec chauffage électrique | 1 |



E.T.N
Powering Business Worldwide

COFFRET CHAUFFE-EAU

Monté-cablé

RÉFÉRENCE : 077804834
DÉSIGNATION : Coffret de protection chauffe-eau



QUANTITÉ
1



:hager

GAMMA+

Enveloppes Habitat

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|---------------------------|-----|
| GD113A | Gamma 13, 1 rangée 13 M | 1 |
| GD213A | Gamma 13, 2 rangées, 26 M | 1 |
| GD313A | Gamma 13, 3 rangées, 39 M | 1 |
| GD413A | Gamma 13, 4 rangées, 52 M | 1 |



legrand

COFFRET DRIVIA

Coffret saillie 13M

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|---|-----|
| 401211 | Coffret DRIVIA 13 modules 1 rangée IP30 IK05 - Blanc RAL9003 | 1 |
| 401212 | Coffret DRIVIA 13 modules 2 rangées IP30 IK05 - Blanc RAL9003 | 1 |
| 401213 | Coffret DRIVIA 13 modules 3 rangées IP30 IK05 - Blanc RAL9003 | 1 |
| 401214 | Coffret DRIVIA 13 modules 4 rangées IP30 IK05 - Blanc RAL9003 | 1 |

legrand GAMME PLEXO COFFRETS

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|----------------------------|-----|
| 001902 | Coffret PLEXO3 IP65 2+1MOD | 1 |
| 001906 | Coffret PLEXO3 IP65 6 MOD. | 1 |
| 001921 | Coffret PLEXO3 IP65 1X12M | 1 |



Schneider Electric

RESI9 COFFRET

Coffret en saillie Blanc (RAL 9003)

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|-------------------------|-----|
| RSH13401 | 1 rangée de 13 modules | 1 |
| RSH13402 | 2 rangées de 13 modules | 1 |
| RSH13403 | 3 rangées de 13 modules | 1 |



GEWISS

COFFRET STANDARD

IP30 IK07 750°C RAL9016

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|-------------------------|-----|
| GW40501 | Coffret 13MOD.1 rangée | 1 |
| GW40502 | Coffret 13MOD.2 rangées | 1 |
| GW40503 | Coffret 13MOD.3 rangées | 1 |
| GW40504 | Coffret 13MOD.4 rangées | 1 |



GEWISS

COFFRETS ETANCHE

IP65 IK09 EN 60670-24

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|---|-----|
| GW40101 | Coff. étanche 4 mod. IP65 | 1 |
| GW40102BS | Coff. étanche 8 mod. IP65+Bornier | 1 |
| GW40103BS | Coff. étanche 12 mod. IP65+Bornier | 1 |
| GW40104BS | Coff. étanche 24 (2x12) mod. IP65+Bornier | 1 |
| GW40106 | Coff. étanche 18 mod. IP65 | 1 |
| GW40107 | Coff. étanche 36 (2x18) mod. IP65 | 1 |
| GW40108 | Coff. étanche 54 (3x18) mod. IP65 | 1 |
| GW40109 | Coff. étanche 72 (4x18) mod. IP65 | 1 |

GEWISS

PORTE OPAQUE

IP40 IK07 RAL9016

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|-------------------------------------|-----|
| GW40531 | Porte pour coffret 1 rangée opaque | 1 |
| GW40532 | Porte pour coffret 2 rangées opaque | 1 |
| GW40533 | Porte pour coffret 3 rangées opaque | 1 |
| GW40534 | Porte pour coffret 4 rangées opaque | 1 |



GEWISS

PORTE FUMEE

IP40 IK07 750°C

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|------------------------------------|-----|
| GW40536 | Porte pour coffret 1 rangées fumée | 1 |
| GW40537 | Porte pour coffret 2 rangées fumée | 1 |
| GW40538 | Porte pour coffret 3 rangées fumée | 1 |
| GW40539 | Porte pour coffret 4 rangées fumée | 1 |



GEWISS

COFFRET DE CHANTIER MONO

Coffret de chantier 4 PC 2P+T protection ID2P40A 30ma+ arrêt d'urgence et voyant présence tension

RÉFÉRENCE : FR60148N

DÉSIGNATION : Coffret de chantier 4 PC MONO 2P+T 16A +AU

QUANTITÉ
1



GEWISS

COFFRET DE CHANTIER TRI

Coffret de chantier 3 PC 2P+T 1 PC 3P+N+T protection 30ma+ arrêt d'urgence et voyant présence tension

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|--|-----|
| FR60154N | Coffret de chantier TRI 3 PC 2P+T +1 PC 16A 3P+N+T +AU | 1 |
| FR60155N | Coffret de chantier TRI 3 PC 2P+T +1 PC 32A 3P+N+T +AU | 1 |

GEWISS

BLOC PRISE DE CHANTIER

Bloc 4 PC 2P+T protection 2P40A 30ma +habillage antichocs+câble et fiche

RÉFÉRENCE : FR60332

DÉSIGNATION : Bloc Mono. 40A 4 PC 230V 16A + AU



QUANTITÉ
1



COFFRET DE CHANTIER

Coffrets équipés

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|--|-----|
| 19200 | Coffret d'étage MONO - 4PC 16A | 1 |
| 19201 | Coffret d'étage MONO - 4PC 16A + Trépiéd | 1 |
| 19202 | Coffret d'étage MONO - 3PC 16A | 1 |
| 19211 | Coffret de chantier TRI 32A | 1 |





legrand

COFFRET DE CHANTIER IK10

Coffret de chantier P17 - IP44 - 40A 400V

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|-------------------------|-----|
| 058940 | CCM GPC NFC avec cordon | 1 |
| 058941 | CCM GPC NFC sans cordon | 1 |
| 058942 | CCM 5 PC + AU | 1 |

legrand

CHASSIS POUR COFFRET D'ETAGE

RÉFÉRENCE : 057743

DÉSIGNATION : Châssis pliable - pour coffrets de chantier P17



QUANTITÉ
1



legrand

FICHES MULTIPRISES

RÉFÉRENCE : 049439

DÉSIGNATION : Fiche multiprise rotative 2x2P+T latérales 16A 3680W avec USB Type-A et Type-C - alu et gris foncé

QUANTITÉ
1



legrand

COFFRET DE CHANTIER IK09

Coffret de chantier P17 - IP44 - 16A 250V

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|------------------------------|-----|
| 058953 | CE 4PC NFC-AU-32A 3P+T 400V | 1 |
| 058954 | CE 4NFC + AU + 32A 4P+T 400V | 1 |

legrand

RALLONGES MULTI PRISES MULTI FONCTION

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|---|-----|
| 049405 | Rallonge multiprise bloc rotatif 4x2P+T Surface 16A 230V et interrupteur à câbler - blanc et gris foncé | 1 |
| 049410 | Rallonge multiprise version tour avec 4x2P+T Surface, interrupteur, parafoudre et cordon 2m - blanc et gris foncé | 1 |



legrand

RALLONGES MULTIPRISES POUR ESPACES DEDIES

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|--|-----|
| 049402 | Multiprise station de charge 10A 230V 2x2P+T Surface + 1 chargeur sans fils induction + USB Type-A+C - taupe/ gris foncé | 1 |
| 049409 | Rallonge multiprise d'angle 16A 230V 3x2P+T Surface et USB Type-A + Type-C à câbler - blanc et alu | 1 |
| 049430 | Rallonge multiprise pour espace TV 16A 230V 4x2P+T, 4x2P, interrupteur, parafoudre et cordon 2m - noir | 1 |
| 050412 | Rallonge multiprise clipsable avec 4 prises 2P+T, 2 ports USB Type-A et un interrupteur lumineux - noir | 1 |



legrand

RALLONGES MULTIPRISES EXTRA PLATES



QUANTITÉ
1

RÉFÉRENCE : 049497

DÉSIGNATION : Rallonge multiprise extra-plate 16A 3680W 4x2P+T à câbler - blanc et gris clair





BOITE ETANCHE ECO

IP55 - 650°C - 960°C

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|---------------------------|-----|
| 50031 | Diam.60 x 40 mm - 650°C | 10 |
| 50033 | 80 x 80 x 45 mm - 650°C | 10 |
| 50034 | 100 x 100 x 55 mm - 650°C | 10 |
| 50036 | 155 x 110 x 80 mm - 650°C | 10 |
| 50030 | 80 x 40 x 40 mm - 650°C | 10 |
| 50024 | 100 x 100 x 55 mm - 960°C | 10 |
| 50023 | 80 x 80 x 45 mm - 960°C | 10 |
| 50021 | Diam.60 x 40 mm - 960°C | 10 |



AIR METIC

Boîte d'appareillage RT2012



| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|--|-----|
| 52061 | Boîte AIR'metic d67 p40 | 20 |
| 52098 | Pack de x490 boîtes Diam.67 mm prof. 40 mm + scie cloche OFFERTE | 1 |
| 52063 | Boîte AIR'metic d67 p50 | 10 |
| 52064 | Boîte 2 postes AIR'metic 67 p40 ent 71 | 5 |
| 52065 | Boîte 2 postes AIR'metic 67 p50 ent 71 | 5 |
| 52066 | Boîte 3 postes AIR'metic 67 p40 ent 71 | 5 |
| 52067 | Boîte 3 postes AIR'metic 67 p50 ent 71 | 5 |
| 52068 | Boîte 4 postes AIR'metic 67 p40 ent 71 | 5 |
| 52096 | Boîte 4 postes AIR'metic 67 p50 ent 71 | 5 |
| 51020 | Boîte 6 postes AIR'metic 67 p50 ent 71 | 1 |
| 52076 | Boîte pour micromodules 1 Poste | 5 |



ACCESSOIRE BOITE ETANCHE

IP55

RÉFÉRENCE : 43614

DÉSIGNATION : Accessoire pour chemin de câbles fils



QUANTITÉ
1



BOITE D'APPLIQUE

Boîte DCL RT2012

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|-----------------------------|-----|
| 53074 | Boîte d'applique DCL d.54mm | 5 |
| 53075 | Boîte d'applique DCL d.67mm | 5 |



BOITE ETANCHE PREMIUM

IP55 - 960°C

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|---------------------------|-----|
| 50001 | Diam.60 x 40 mm - 960°C | 10 |
| 50002 | Diam.80 x 45 mm - 960°C | 10 |
| 50003 | 80 x 80 x 45 mm - 960°C | 10 |
| 50004 | 100 x 100 x 55 mm - 960°C | 10 |
| 50015 | 60 x 60 x 40 mm - 960°C | 10 |



POINT DE CENTRE

Boîte DCL RT2012

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|---|-----|
| 53060 | Point de centre DCL d.67mm | 10 |
| 53062 | KIT point de centre 67 mm + Fiche/Douille E27 | 10 |



BOITE PAVILLONNAIRE

RÉFÉRENCE : 51019

DÉSIGNATION : Bte pavillonnaire étanche 250 x 250 x 80 mm



QUANTITÉ
1



FICHE DOUILLE

RÉFÉRENCE : 62102

DÉSIGNATION : Fiche/Douille E27



QUANTITÉ
1



PIQUET DE TERRE

Galvanisé

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|--------------------------------------|-----|
| 70500 | Piquet de terre cruciforme 1 mètre | 1 |
| 70501 | Piquet de terre cruciforme 1,5 mètre | 1 |



BARRETTE

Barrette de coupure

RÉFÉRENCE : 70508

DÉSIGNATION : Barrette de coupure 35mm²



QUANTITÉ
1



BOÎTES CLOISON SÈCHE

Boîtes diam. 67mm, profondeur 40

RÉFÉRENCE : CAP736999
DÉSIGNATION : Box 300 CAPRICLIPS + scie cloche

QUANTITÉ
1



BOÎTES BBC CLOISON SÈCHE

Boîtes diam. 67mm, profondeur 40

RÉFÉRENCE : CAP723043
DÉSIGNATION : Box 300 CAPRITHERM + scie cloche

QUANTITÉ
1



SERIE T

Boite de dérivation

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|--------------------|-----|
| 2000001 | Dim 80 x 43 x 34 | 10 |
| 2007029 | Dim rond 80 x 51 | 5 |
| 2007045 | Dim 90 x 90 x 52 | 5 |
| 2007061 | Dim 114 x 114 x 57 | 5 |



CRAMPONS

Pour câbles simples ou doubles

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|-------------------------------|-----|
| 2204908 | pour câbles simple gris clair | 50 |
| 2204916 | pour câbles double gris clair | 25 |



BOITE

Télines 650°C EN50267-2-2

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|---------------------------------|-----|
| GW44003 | Boite IP44 80X80X40 PASSE-FILS | 1 |
| GW44024 | Boite IP55 100X100X50 1/4T.PASS | 1 |
| GW44026 | Boite IP55 150X100X70 1/4T.PASS | 1 |



CLIPS TUBE IRL

Gris RAL 7035 encapsable

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|---------------------------------|-----|
| GW50801 | CLIPS TUBE IRL 16 (sachet 100P) | 1 |
| GW50802 | CLIPS TUBE IRL 20 (sachet 100p) | 1 |
| GW50803 | CLIPS TUBE IRL 25 (sachet 100p) | 1 |
| GW50804 | CLIPS TUBE IRL 32 (sachet 100p) | 1 |



EMBASE A COLLIER

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|---------------------------------|-----|
| DX51120 | Ø16-20 réouvrable (sachet 100p) | 1 |
| DX51232 | Ø16-32 (sachet 100p) | 1 |



CHEVILLE A VISSER

RÉFÉRENCE : DX51308
DÉSIGNATION : Ø8MM + OUTIL



QUANTITÉ
1



**GAMME
PLEXO DERIVATION**

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | Qté |
|-----------|--------------------------------|-----|
| 092001 | Boîte dérivation D.60 PLEXO | 1 |
| 092002 | Boîte dérivation D.70 PLEXO | 1 |
| 092005 | Boîte dérivation 65X65 PLEXO | 1 |
| 092012 | Boîte dérivation 80X80-EMBOUTS | 1 |
| 092022 | Boîte dérivation 105X105 PLEXO | 1 |



**BOITES
D'ENCASTREMENT BATIBOX**

Distributeur BATIBOX par lot de 100 boîtes

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | Qté |
|-----------|--------------------------------------|-----|
| 080008 | DISTRIBOX cloisons sèches prof 40 MM | 1 |
| 080009 | DISTRIBOX cloisons sèches prof 50 MM | 1 |



**BOITES
D'ENCASTREMENT
ECOBATIBOX**

Distributeur ECOBATIBOX par lot de 100 boîtes

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | Qté |
|-----------|-------------------------------------|-----|
| 080012 | DISTRIBOX BATIBOX ENERGY prof 40 MM | 1 |
| 080013 | DISTRIBOX BATIBOX ENERGY prof 50 MM | 1 |



**BOITES
D'ENCASTREMENT
BATIBOX MULTIMATERIAUX**

Distributeur BATIBOX par lot de 100 boîtes

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | Qté |
|-----------|-------------------------------------|-----|
| 080115 | DISTRIBOX multimatériaux prof 40 MM | 1 |
| 080116 | DISTRIBOX multimatériaux prof 50 MM | 1 |



**BOITES
D'ENCASTREMENT BATIBOX
MAÇONNERIE**

Distributeur BATIBOX par lot de 100 boîtes

RÉFÉRENCE : 080117
DÉSIGNATION : DISTRIBOX maçonnerie prof 40 MM



Siele2024
ÉVÈNEMENTS

Groupement français de distributeurs indépendants spécialisés dans le négoce de matériel électrique, SIELE compte aujourd'hui 37 membres répartis sur l'ensemble du territoire, regroupe 300 collaborateurs et réalise un chiffre d'affaire de 134 Millions d'euros.

En 2018 le G.I.E. SIELE intègre le groupement PARTELEC.

QUELQUES CHIFFRES :

- 300 Millions d'euros
- 80 Points de vente
- 300 Fournisseurs
- 200 000 Références en stock

NOTRE OBJECTIF : la valorisation des offres de nos fournisseurs au niveau national, portée par une force de vente expérimentée.

NOTRE ATOUT : la puissance d'un groupement d'indépendants

NOTRE CONVICTION : un partenariat fort et durable construit autour d'une mutualisation des moyens, objectifs et actions commerciales.

NOTRE ENGAGEMENT : la réalisation d'actions communes permettant de répondre aux différentes sensibilités de notre clientèle.

NOTRE PHILOSOPHIE : le regard tourné vers l'avenir pour anticiper et construire l'offre adaptée aux marchés de demain.

PARTELEC est membre d'IDEE, groupement européen des grossistes indépendants avec 14 membres présents dans 18 pays, un chiffre d'affaires de 7,1 milliards d'euros et 870 points de vente. IDEE fait partie des plus grands groupes de grossistes en matériel électrique en Europe.

Pour aborder l'ensemble des enjeux de la filière électrique le GIE SIELE a rejoint en Juillet 2008 la FDME (Fédération des Distributeurs en Matériel Electrique).



www.siele.fr

WAGO

BORNE 2273

Borne de connexion rapide



| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|---|---------|
| 2273-202 | 2 x 0,5 à 2,5mm ² Transparent / Blanc | les 100 |
| 2273-203 | 3 x 0,5 à 2,5mm ² Transparent / Orange | les 100 |
| 2273-204 | 4 x 0,5 à 2,5mm ² Transparent / Rouge | les 100 |
| 2273-205 | 5 x 0,5 à 2,5mm ² Transparent / Jaune | les 100 |
| 2273-208 | 8 x 0,5 à 2,5mm ² Transparent / Gris | les 100 |



WAGO

L-BOXX SERIES 221

Kit de bornes de connexion

RÉFÉRENCE : 887-934
DÉSIGNATION : 410 bornes & acces 221 4mm²
dont Inline

QUANTITÉ
1

WAGO

ETIQUETTES

RÉFÉRENCE : 8000-100/1000-1000
DÉSIGNATION : Carnet de 60 étiqu.(boite de 20 carnets)




QUANTITÉ
1

WAGO

BORNES TOPJOB

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|---|---------|
| 2102-1201 | Borne de passage pour 2 conducteurs avec levier et Push-in CAGE CLAMP® 2,5mm ² , gris | les 100 |
| 2102-1204 | Borne de passage pour 2 conducteurs avec levier et Push-in CAGE CLAMP® 2,5mm ² , bleu | les 100 |
| 2102-1207 | Borne de protection pour 2 conducteurs avec levier et Push-in CAGE CLAMP® 2,5mm ² , vert-jaune | les 100 |
| 2102-1291 | Plaque d'extrémité et intermédiaire épaisseur 0,8 mm, gris | les 100 |
| 2002-400 | Topjob s peigne pontage/2p/iso/le/g-c | les 100 |
| 2002-402 | TOPJOB@S : Peigne de pontage enfichable 2 pôles / Isolé / Gris clair | les 100 |
| 249-116 | Butée d'arrêt encliquetable pour rail TS 35, sans vis, largeur 6 mm | les 100 |



WAGO

CARTE DE REPERAGE

RÉFÉRENCE : 793-5501
DÉSIGNATION : Carte viérge WMB de 100 repères au pas de 5 à 5,2 mm /
Couleur : Blanc

QUANTITÉ
1



WAGO

ALIMENTATION 24VDC

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|--|-----|
| 787-1212 | Alimentation Compact monophasée 24 V DC - 2,5 A | 1 |
| 787-712 | Alimentation à découpage ECO monophasée 230 V AC / 24 V DC - 2,5 A | 1 |

LES FOURNISSEURS & PARTENAIRES
SIELE 2024

ABB

ANNITOR
PROTECTION Foudre & SURTENSIONS

EATON
Powering Business Worldwide

EUR'OHM

finder
SWITCH TO THE FUTURE

GEWISS

:hager

legrand®

OBO
BETTERMANN

Schneider Electric

theben

WAGO

SIELE
SOCIETÀ DISCIPLINATE IN MATERIALI ELETTRICI



ABB

DEMARREUR EN COFFRET

DRAF-Coffret IP66

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTE |
|-----------|-------------|-----|
| H214463 | DRAF09-13N | 1 |
| H214484 | DRAF09-14P | 1 |
| H214463 | DRAF12-13N | 1 |
| H214484 | DRAF12-14P | 1 |
| H214473 | DRAF16-13N | 1 |
| H214504 | DRAF16-14P | 1 |

ABB

ARRET D'URGENCE

Diam 40

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTE |
|-----------|----------------------|-----|
| 841149 | CEPY1-1000 IP66 | 1 |
| 841151 | CEPY1-2001 IP67 | 1 |
| HV051320 | MEPY1-1042 ZNF | 1 |
| HV051296 | MEPY1-1041 INO + INF | 1 |



GEWISS

FICHES INDUSTRIELLES IEC309 IP44

Fiche IEC309 IP44/54 connexion automatique



| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTE |
|-----------|-----------------------------------|-----|
| GW60004FH | Fiche mobile 2P+T 16A 230V IP44 | 1 |
| GW60015FH | Fiche mobile 2P+T 32A 230V IP44 | 1 |
| GW60008FH | Fiche mobile 3P+T 16A 400V IP44 | 1 |
| GW60009FH | Fiche mobile 3P+N+T 16A 400V IP44 | 1 |
| GW60019FH | Fiche mobile 3P+T 32A 400V IP44 | 1 |
| GW60020FH | Fiche mobile 3P+N+T 32A 400V IP44 | 1 |

GEWISS

FICHES INDUSTRIELLES IEC309 IP66/69

Fiche IEC309 IP66/69 connexion automatique

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTE |
|-----------|-----------------------------------|-----|
| GW60026FH | Fiche mobile 2P+T 16A 230V IP67 | 1 |
| GW60037FH | Fiche mobile 2P+T 32A 230V IP67 | 1 |
| GW60030FH | Fiche mobile 3P+T 16A 400V IP67 | 1 |
| GW60031FH | Fiche mobile 3P+N+T 16A 400V IP67 | 1 |
| GW60041FH | Fiche mobile 3P+T 32A 400V IP67 | 1 |
| GW60042FH | Fiche mobile 3P+N+T 32A 400V IP67 | 1 |



GEWISS

PROLONGATEURS INDUSTRIELS IEC309 IP66/69

Prise mobile droite IEC309 IP66/69 connexion automatique

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTE |
|-----------|-----------------------------------|-----|
| GW62026FH | Prise mobile 2P+T 16A 220V IP66 | 1 |
| GW62037FH | Prise mobile 2P+T 32A 220V IP66 | 1 |
| GW62030FH | Prise mobile 3P+T 16A 380V IP66 | 1 |
| GW62031FH | Prise mobile 3P+N+T 16A 380V IP66 | 1 |
| GW62041FH | Prise mobile 3P+T 32A 380V IP66 | 1 |
| GW62042FH | Prise mobile 3P+N+T 32A 380V IP66 | 1 |



ABB

INTERRUPTEUR SECTIONNEUR

Interrupteur en coffret ONE IP67



| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTE |
|-----------|-----------------------|-----|
| F964123 | Coffret prox.ONE20M2Y | 1 |
| F964126 | Coffret prox.ONE20M3Y | 1 |
| F964129 | Coffret prox.ONE20M4Y | 1 |

GEWISS

INTERRUPTEURS DE SECURITE

Interrupteurs sectionneurs IP69 IK08 résistant aux UV

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTE |
|-----------|--------------------------------|-----|
| GW70486P | Inter de proximité 25A 2P IP69 | 1 |
| GW70434P | Inter de proximité 32A 2P IP69 | 1 |
| GW70441P | Inter de proximité 40A 2P IP69 | 1 |
| GW70488P | Inter de proximité 25A 4P IP69 | 1 |
| GW70436P | Inter de proximité 32A 4P IP69 | 1 |
| GW70438P | Inter de proximité 63A 4P IP69 | 1 |



GEWISS

SOCLES PRISES INDUSTRIELLES IEC309 IP44

Socle saillie 10° IEC309 IP44/54 connexion vis



| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTE |
|-----------|------------------------------------|-----|
| GW62404 | Prise saillie 2P+T 16A 220V IP44 | 1 |
| GW62415 | Prise saillie 2P+T 32A 220V IP44 | 1 |
| GW62408 | Prise saillie 3P+T 16A 380V IP44 | 1 |
| GW62409 | Prise saillie 3P+N+T 16A 380V IP44 | 1 |
| GW62419 | Prise saillie 3P+T 32A 380V IP44 | 1 |
| GW62420 | Prise saillie 3P+N+T 32A 380V IP44 | 1 |

GEWISS

SOCLES INDUSTRIELS IEC309 IP67

Socle saillie 10° IEC309 IP66/67connexion vis

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTE |
|-----------|------------------------------------|-----|
| GW62426 | Prise saillie 2P+T 16A 220V IP66 | 1 |
| GW62437 | Prise saillie 2P+T 32A 220V IP66 | 1 |
| GW62430 | Prise saillie 3P+T 16A 380V IP66 | 1 |
| GW62431 | Prise saillie 3P+N+T 16A 380V IP66 | 1 |
| GW62441 | Prise saillie 3P+T 32A 380V IP66 | 1 |
| GW62442 | Prise saillie 3P+N+T 32A 380V IP66 | 1 |





SYLVANIA

**REFLED
SUPERIA RETRO ES50**

Lampe LED



| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|------------------------|-----|
| 29126 | 4,5W 345lm DIM 830 36[| 1 |
| 29128 | 4,5W 360lm DIM 840 36[| 1 |

SYLVANIA

**REFLED
ES50**

Lampe LED



| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|--------------------|-----|
| 29160 | 4,2W 345lm 830 36[| 1 |
| 29165 | 4,2W 345lm 840 36[| 1 |

LEDVANCE

**LAMPE LED
GU10 GL50**

Lampes LED à réflecteur PAR16 gradables, culot à broches



| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|-------------------------------------|-----|
| 045462 | PFM PAR16 GL 50 36DIM 4,5W/930 GU10 | 1 |
| 045909 | PFM PAR16 GL 50 36DIM 4,5W/940 GU10 | 1 |

LEDVANCE

**LAMPE LED
GU10 GL80**

Lampes LED à réflecteur PAR16 gradables, culot à broches



| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|-------------------------------------|-----|
| 058578 | PFM PAR16 GL 80 36DIM 8,3W/930 GU10 | 1 |
| 058738 | PFM PAR16 GL 80 36DIM 8,3W/940 GU10 | 1 |

LEDVANCE

**LAMPE LED
GU5.3 GL35**

Lampes LED à réflecteur MR16, très basse tension, gradables, culot à broches.



| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|------------------------------------|-----|
| 059711 | PFM MR16 GL 35 36 DIM 5W/930 GU5.3 | 1 |
| 059735 | PFM MR16 GL 35 36 DIM 5W/940 GU5.3 | 1 |

LEDVANCE

**LED SPECIAL
PIN30**

Lampes LED culot G9



| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|-----------------------------------|-----|
| 064548 | PFM SPECIAL PIN 30 CL 2,6W/827 G9 | 1 |
| 064517 | PFM SPECIAL PIN 30 CL 2,6W/840 G9 | 1 |



SYLVANIA

**TOLEDO
GLS**

Lampe LED

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|----------------------|-----|
| 29581 | AG0 8W 806lm 827 E27 | 1 |
| 29585 | AG0 8W 806lm 840 E27 | 1 |



LEDVANCE

**LAMPE A FILAMENT
LED DIMMABLE**

Lampes LED à intensité variable, forme classique

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|---------------------------------|-----|
| 060595 | PFM CLA 100 FIL DIM 11W/827 E27 | 1 |
| 060915 | PFM CLA 75 FIL DIM 7.5W/827 E27 | 1 |
| 054396 | PFM CLA 60 FIL DIM 7W/827 E27 | 1 |
| 067396 | PFM CLA 40 FIL DIM 4.8W/827 E27 | 1 |

LEDVANCE

**LAMPE A FILAMENT
LED**

Lampes LED, forme classique

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|-------------------------------------|-----|
| 062186 | PERFORMANCE CLA 75 FIL 7.5W/827 E27 | 1 |
| 062582 | PERFORMANCE CLA 60 FIL 6.5W/827 E27 | 1 |
| 069697 | PERFORMANCE CLA 40 FIL 4W/827 E27 | 1 |



LEDVANCE

LAMPE LED

Lampes LED, forme classique

RÉFÉRENCE : 127531
DÉSIGNATION : BTE3 LED Std dép 8.5W-60W E27 fr

QUANTITÉ
1



LEDVANCE

**LAMPE LED
STICK**

Lampes LED, forme de stick classique

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|------------------------------------|-----|
| 057175 | PERFORMANCE STICK 75 FR 9W/827 E27 | 1 |
| 057250 | PERFORMANCE STICK 75 FR 9W/840 E27 | 1 |

LEDVANCE

SPECIAL DULUX LED

Non Gradable - Ra80 - 4000K - 30000h -
ON/OFF x 200 000 - Classe E - Garantie 3 ans

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|--|-----|
| 823150 | D18 EM/AC 840 G24d-2 7W 770lm IRC80 4000K | 1 |
| 823198 | D26 EM/AC 840 G24d-3 9W 1100lm IRC80 4000K | 1 |
| 821996 | D/E 18 HF/AC 840 G24q-2 7W 770lm IRC80 4000K | 1 |
| 822030 | D/E 26 HF/AC 840 G24q-3 10W 1100lm IRC80 4000K | 1 |



LEDVANCE

**LED
SPECIAL LINE**

Lampes LED spéciales double culot

RÉFÉRENCE : 048847
DÉSIGNATION : PFM SPEC LINE 118 126 15W/827 R7S

QUANTITÉ
1



LEDVANCE

**LED TUBE
LINOLITE**

RÉFÉRENCE : 059674
DÉSIGNATION : LEDINESTRA DEP 60 9W/827 S19



LEDVANCE

**LED
TUBE T8**

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|-------------------------------------|-----|
| 038167 | T8 LED EM36 V 1.2m 15W 840 1800lm | 1 |
| 038228 | T8 LED EM36 V 1.5m 18.3W 840 2200lm | 1 |
| 026355 | T8 LED UN36 V 1.2m 18W 840 2000lm | 1 |
| 026454 | T8 LED UN36 V 1.5m 24W 840 2800lm | 1 |



PHILIPS

**LEDINAIRE
ETANCHE ALL IN**

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|---|-----|
| 50023599 | 1200 Multilumen WTO65C OnOff 2900-4800lm IP65 50khL65 | 1 |
| 50024299 | 1500 Multilumen WTO65C OnOff 4100-6800lm IP65 50khL65 | 1 |



SYLVANIA

**START
WATERPROOF SLIM**

Etanche LED

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|-----------------------------|-----|
| 0046370 | G2 1200 IP65 35W 4600lm 840 | 1 |
| 0046372 | G2 1500 IP65 53W 7200lm 840 | 1 |

SYLVANIA

RESISTO

Etanche LED

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|--------------------------|-----|
| 10211 | 1200 IP66 36W 5050lm 840 | 1 |
| 10244 | 1500 IP66 55W 7600lm 840 | 1 |



GEWISS

**ETANCHE
SMART[3] EASY**

IP66/69 IK08 90 000h (L80B20)
garantie 5 ans

QUANTITÉ
1

RÉFÉRENCE : GWS3220EP840

DÉSIGNATION : 1200 50W 6000lm 4000K*OPALE IRC80



LEDVANCE

ETANCHE LED 1200

Luminaires étanches LED

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|----------------------|-----|
| 541047 | DP 1200 18W/840 IP65 | 1 |
| 541108 | DP 1200 32W/840 IP65 | 1 |



LEDVANCE

ETANCHE LED 1500

Luminaires étanches LED

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|----------------------|-----|
| 541146 | DP 1500 26W/840 IP65 | 1 |
| 541207 | DP 1500 46W/840 IP65 | 1 |



LEDVANCE

**ETANCHE
COMPACT**

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|-----------------------------------|-----|
| 740877 | DP COMP 1200 V 33W/840 IP66 PS | 1 |
| 740891 | DP COMP 1500 V 50W/840 IP66 PS | 1 |
| 740914 | DP COMP TH 1200 V 33W/840 IP66 PS | 1 |
| 740938 | DP COMP TH 1500 V 33W/840 IP66 PS | 1 |
| 740990 | DP COMP TH 1500 V 62W/840 IP66 PS | 1 |



LEDVANCE

ETANCHE SLIM VALUE

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|--------------------|-----|
| 066458 | 1200 36W/4000KIP65 | 1 |
| 066496 | 1500 50W/4000KIP65 | 1 |



THORN
LIGHTING

JULIE FLEX

Luminaire étanche LED - Flux réglable,
Nouvelle version sans clip, fermeture
par encliquetage. IK 08 - IP65 T° de couleur : 4000K



| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|--------------------|-----|
| 96700012 | 1200 4200 840 DC | 1 |
| 96700016 | 1500 6300 840 DC | 1 |
| 96700011 | 1200 4200 840 | 1 |
| 96700015 | 1500 6300 840 | 1 |
| 96700018 | 1500 6300 840 DALI | 1 |

disano
FRANCE S.A. illuminazione

RODA TRAVERSANT

Étanche LED IP65 IK08 45000HRS L70B50



| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|--------------|-----------------|-----|
| 221784710072 | 36W 4300LM IP65 | 1 |
| 221784720072 | 50W 6000LM IP65 | 1 |

disano
FRANCE S.A. illuminazione

THEMA

Étanche LED 130LM/W IP66
IK08 50000HRS L80



| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|------------|----------------------|-----|
| 1647340064 | 34W 4300LM IP66 IK08 | 1 |
| 1647350064 | 49W 6400LM IP66 IK08 | 1 |

disano
FRANCE S.A. illuminazione

LUCENTE

Armature industrielle Led 4000k graphite
L80B20 50000 heures IP65 IK12



| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|------------|----------------------------|-----|
| 2237003000 | LUCENTE 100W 17000LM 4000K | 1 |
| 2237003100 | LUCENTE 150W 24000LM 4000K | 1 |
| 2237003200 | LUCENTE 200W 32000LM 4000K | 1 |

LEDVANCE

HI BAY LED

LEDVANCE HighBay LED - Eclairage grande hauteur IP65/IK08 -
150lm/W - 110° - 4000K - 80000h - Classe I - solution pré-câblée
(1,50m) - crochet de montage inclus - ENEC - Garantie 5 ans



| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|---|-----|
| 692718 | PFM 87W/4000K 13000lm diam. 280x165mm | 1 |
| 692794 | PFM 147W/4000K 22000lm diam. 320x182mm | 1 |



LA FIDÉLITÉ RÉCOMPENSÉE



MACBOOK PRO 14"
APPLE

SIELE
SOCIÉTÉ DES INDÉPENDANTS EN MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

www.siele.fr



SYLVANIA

START PANEL BACKLIT

Dalle architecturale LED

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|------------------------------|-----|
| 44627 | 600 UGR19 27W 3600lm 840 LLD | 1 |
| 42825 | 600 UGR19 36W 3600lm 840 LLD | 1 |



SYLVANIA

START PANEL ECO BACKLIT

Dalle architecturale LED

RÉFÉRENCE : 44624
DÉSIGNATION : 600 29W 3200lm 840 LLD

QUANTITÉ
1

disano

FRANCE S.A. illuminazione

RODI

Encastré LED 600X600 IP40
50000HRS L80B20

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|------------|--------------------------|-----|
| 15024200 | UGR19 39W 3940LM 4K | 1 |
| 1502420041 | UGR19 39W DALI 3940LM 4K | 1 |



disano

FRANCE S.A. illuminazione

CRETA

Encastré LED 600X600 IP40 50000HRS L80B20

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|------------|--------------------------------------|-----|
| 15024000 | UGR17 30W 3900LM 4000K | 1 |
| 1502400041 | UGR17 30W 3900LM 4000K DIMMABLE DALI | 1 |



LEDVANCE

PANEL COMPACT

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|-----------------------------------|-----|
| 017063 | LED 600 33W/4000K UGR19 | 1 |
| 017223 | LED 600 33W/4000K UGR19 | 1 |
| 017261 | LED 600 DALI 33W/4000K UGR19 | 1 |
| 017209 | LED 1200x300 33W/4000K UGR19 | 1 |
| 017247 | LED 1200x300 DALI 33W/4000K UGR19 | 1 |



PHILIPS

LEDINAIRE PANEL ALL IN

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|--|-----|
| 50169099 | RC065B MultiCCT 830 835 840 Dali UGR19 34W3400lm 50khL70 | 1 |
| 50168399 | RC065B MultiCCT 830 835 840 On/Off UGR19 34W3400lm 50khL70 | 1 |



THORN

LIGHTING

ANNA VARIOFLEX 2

Dalle encastrée - T° de couleur : 3000, 3500 ou 4000 (réglable par switch) - Boîtier de connexion rapide, intégré au driver et détachable (test du circuit)

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|--------------------------|-----|
| 96700001 | 0596 4400 830/35/40 | 1 |
| 96700004 | 0596 4400 830/35/40 DALI | 1 |





LEDIUM

Downlight IP20/44, rond, fixe, LED intégr.

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|-----------------------------------|-----|
| 50360 | 10W 4000K IP44 900lm D120mm 110° | 1 |
| 50454 | 10W 3000K IP44 900lm D120mm 110° | 1 |
| 50377 | 15W 4000K IP44 1500lm D120mm 110° | 1 |
| 50417 | 15W 3000K IP44 1500lm D120mm 110° | 1 |
| 50361 | 20W 4000K IP44 2000lm D230mm 110° | 1 |
| 50418 | 20W 3000K IP44 2000lm D230mm 110° | 1 |
| 50362 | 25W 4000K IP44 2500lm D230mm 110° | 1 |
| 50419 | 25W 3000K IP44 2500lm D230mm 110° | 1 |
| 50363 | 30W 4000K IP44 3000lm D230mm 100° | 1 |
| 50420 | 30W 3000K IP44 3000lm D230mm 100° | 1 |



UNIVERSAL SENSOR

Encastré réglable LED CCT avec détecteur PIR IP44

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|-----------------------|-----|
| 50741 | 12W 1050lm Dim D165mm | 1 |
| 50959 | 18W 1450lm Dim D224mm | 1 |



UNIVERSAL

Encastré réglable, fixe, blanc, LED 3000/4000/6000K (CCT)
Dim. IP20

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|---------------------------------|-----|
| 50714 | 12W CCT 3/4/6000K 1000lm D165mm | 1 |
| 50715 | 18W CCT 3/4/6000K 1400lm D217mm | 1 |



SYLVANIA

START ECO DOWNLIGHT FLAT

Downlight LED

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|--------------------|-----|
| 0053916 | 195 15W 1250lm 840 | 1 |
| 0053917 | 195 24W 2100lm 840 | 1 |



DOWNLIGHT PERFORMANCE UGR19

IP54 - 4000K - 65° - 70000h - Classe II - Alim. externe fournie -
Connecteur rapide - repiquage - ENEC - Garantie 5 ans

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|--------------------------------|-----|
| 459151 | DN155 14W/840 1600lm Ø180x62mm | 1 |
| 459274 | DN195 21W/840 2500lm Ø220x79mm | 1 |



DOWNLIGHT ALU SLIM ROND

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|--------------------------------|-----|
| 063945 | Alu DN180 17W 4000K Blanc IP20 | 1 |
| 064027 | Alu DN205 22W 4000K Blanc IP20 | 1 |



PHILIPS

LEDINAIRE SLIMDOWNLIGHT

Connecteur rapide avec repiquage,
3 températures disponibles sur le produit, collerette dispo

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|---|-----|
| 46445200 | DN065B G4 LED20/CCT 19W 220-240V D200 RD IP44 | 1 |
| 464438900 | DN065B G4 LED12/CCT 12W 220-240V D150 RD IP44 | 1 |





SYLVANIA

**START ECO
SPOT IP44**

Spot encastré LED

QUANTITÉ
1

RÉFÉRENCE : 0005564

DÉSIGNATION : 4,9W 500lm 827/830/840 IP44 Blanc



SYLVANIA

**START ECO
SPOT IP65**

Spot encastré LED

QUANTITÉ
1

RÉFÉRENCE : 0005565

DÉSIGNATION : 6W 610lm 827/830/840 IP65 Blanc

PHILIPS

**LEDINAIRE SPOT
ALL IN**

Diamètre 68mm, Connecteur clipsable et/ou vissable, 50 000h L65

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|---|-----|
| 20886500 | RS0718 MultiCCT 827-830-840 60D DIM 6W 550lm IP65 Blanc | 1 |
| 20888900 | RS0718 MultiCCT 827-830-840 60D DIM 6W 550lm IP65 Noir | 1 |



aric

ARIES

Encastré IP65 Dim D90

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|------------------------------|-----|
| 51406 | CCT 6W/3000-4000K BLC 580lm | 1 |
| 51407 | CCT 6W/3000-4000K NOIR 540lm | 1 |



aric

LOKI

Encastré IP44 Dim

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|-------------------------------------|-----|
| 50951 | BLC LED 6W CCT 3-4000K 600lm D95mm | 1 |
| 50952 | BLC LED 6W CCT 3-4000K 800lm D115mm | 1 |

SLV
EXPERIENCE LIGHT

NEW TRIA 68

Intérieur encastrés de plafond conventionnels



| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|---|-----|
| 1007368 | encastré de plafond, rond, GU10, 10 W max., blanc | 1 |
| 1007369 | encastré de plafond, rond, GU10, 10 W max., noir | 1 |
| 1007370 | encastré de plafond, rond, GU10, 10 W max., alu brossé | 1 |
| 1007442 | UNIVERSAL, encastré, 2500/3000/4000K, 38°, IP20/IP65, rond, noir | 1 |
| 1007441 | UNIVERSAL, encastré, 2500/3000/4000K, 38°, IP20/IP65, rond, blanc | 1 |

SLV
EXPERIENCE LIGHT

**NOBLO
SPOT KIT**

Système de rail 1 allumage
luminaires LED



| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|--|-----|
| 1007673 | Kit système de rails, rond, 2700 K, 19 W, 32°, noir | 1 |
| 1007674 | Kit système de rails, rond, 2700 K, 19 W, 32°, blanc | 1 |



ENCASTRE FIXE BLANC

D.90mm

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTE |
|-----------|--|-----|
| 92112 | Pack de 3 encastrés fixes GUIO 10W blanc 230V | 1 |
| 92116 | Pack de 10 encastrés fixes GUIO 10W blanc 230V | 1 |



ENCASTRE FIXE NOIR

D.90mm

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTE |
|-----------|---|-----|
| 92114 | Pack de 3 encastrés fixes GUIO 10W noir 230V | 1 |
| 92120 | Pack de 10 encastrés fixes GUIO 10W noir 230V | 1 |



ENCASTRE ORIENTABLE BLANC

D.90mm

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTE |
|-----------|--|-----|
| 92109 | Pack de 3 encastrés orientables XX* GUIO 10W blanc 230V | 1 |
| 92115 | Pack de 10 encastrés orientables XX* GUIO 10W blanc 230V | 1 |



ENCASTRE ORIENTABLE NOIR

D.90mm

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTE |
|-----------|---|-----|
| 92111 | Pack de 3 encastrés orientables XX* GUIO 10W noir 230V | 1 |
| 92117 | Pack de 10 encastrés orientables XX* GUIO 10W noir 230V | 1 |



SPOTS ENCASTRES LED

Orientable 70° D.82mm LED intégrée

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTE |
|-----------|---|-----|
| 99996 | Pack de 10 encastrés: 4.8W 580lm 3000K blanc 230V | 1 |
| 99997 | Pack de 20 encastrés: 4.8W 580lm 3000K blanc 230V | 1 |



VELUNA VARIFIT

Panneau IP44

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTE |
|-----------|------------------------------|-----|
| 92388 | 8.5W 3000K125mm Synthétique | 1 |
| 92389 | 17W 3000K185mm Synthétique | 1 |
| 92391 | 8.5W 4000K125mm Synthétique | 1 |
| 92392 | 17.5W 4000K185mm Synthétique | 1 |




MIRRA

SDB miroir LED



| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTE |
|-----------|--|-----|
| 93013 | 22W 2700lm White switch 800x600mm Métal b/c IP44 | 1 |
| 78951 | 22W 2700lm White switch 600x800mm métal b/c IP44 | 1 |
| 78952 | 21W 2550lm WhiteSwitch D600mm métal blanc IP44 | 1 |
| 71087 | 22W 2500lm White switch 400mm métal/plast blanc IP44 | 1 |





QUANTITÉ
1

PHILIPS

**LEDINAIRE
HUBLOT ALL IN**

17 W, 11 W, 1100 lm, 1700 lm, 3000 K, 3500 K, 4000 K

RÉFÉRENCE : 80824899
DÉSIGNATION : HUBLOT CCT WL070V LED11_175/830_835_840



SYLVANIA

**START ECO
SURFACE**

Hublots LED

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|----------------------------|-----|
| 43426 | IP44 12W 1025lm 830/840 | 1 |
| 43435 | IP44 18W 1550lm 830/840 MW | 1 |

THORN
LIGHTING

**TOM VARIO
BLANC**

T° de couleur : 3000 ou 4000 (réglable par switch) -
IP 66 -IK 10 - Ø300 x 91 mm




| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|----------------------------------|-----|
| 96632237 | TOM VARIO LED 300 1200 830/40 WH | 1 |
| 96631714 | TOM VARIO LED 300 2000 830/40 WH | 1 |

THORN
LIGHTING

**TOM VARIO
NOIR**

T° de couleur : 3000 ou 4000 (réglable par switch) -
IP 66 -IK 10 - Ø300 x 91 mm



| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|----------------------------------|-----|
| 96668718 | TOM VARIO LED 300 1200 830/40 BK | 1 |
| 96668716 | TOM VARIO LED 300 2000 830/40 BK | 1 |

THORN
LIGHTING

**TOM VARIO
AVEC DETECTEUR BLANC**

Détecteur de présence et de luminosité intégré permettant de maximiser le potentiel d'économie d'énergie.
T° de couleur : 3000 ou 4000 (réglable par switch) -
IP 66 -IK 10 - Ø300 x 91 mm - Garantie 5 ans

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|--------------------------------------|-----|
| 96632238 | TOM VARIO LED 300 1200 830/40 MWS WH | 1 |
| 96631715 | TOM VARIO LED 300 2000 830/40 MWS WH | 1 |

THORN
LIGHTING

**TOM VARIO
AVEC DETECTEUR NOIR**

Détecteur de présence et de luminosité intégré permettant de maximiser le potentiel d'économie d'énergie.
T° de couleur : 3000 ou 4000 (réglable par switch) -
IP 66 -IK 10 - Ø300 x 91 mm - Garantie 5 ans

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|--------------------------------------|-----|
| 96668719 | TOM VARIO LED 300 1200 830/40 MWS BK | 1 |
| 96668717 | TOM VARIO LED 300 2000 830/40 MWS BK | 1 |

legrand

**APPLIQUES
PRISMALINE LED**

Reglette IP44 IK07



| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|--------------------------------|-----|
| SL189800 | 9W 700LM LED sans inter | 1 |
| SL189801 | 9W 700LM LED avec interrupteur | 1 |



**EURO
POLE**
SOLUTIONS

WORK FLEX

Bandeau chantier - 4000K 5.5W/m 517lm/m 230VAC câblé 1m

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|-------------|-----|
| 88011 | Bobine 50m | 1 |
| 82511 | Bobine 25m | 1 |

aric

MAUD

Reglette IP44 IK07

RÉFÉRENCE : 83044
DÉSIGNATION : 00 SYM LED 2700K IP44 BLC



QUANTITÉ
1



LIVIA

Applique

RÉFÉRENCE : 37880
 DÉSIGNATION : Noir mat 3000K 244lm 7W 110° IP20 (Eclairage : haut)

QUANTITÉ
1



SETA 1

Applique

RÉFÉRENCE : 37980
 DÉSIGNATION : Blanc mat 3000K 146lm 3W 20° IP20 (Eclairage : haut+bas)

QUANTITÉ
1



ZERA

Applique

RÉFÉRENCE : 37904
 DÉSIGNATION : Blanc 3000K 250lm 3W 90° IP65 (Eclairage : haut+bas)



QUANTITÉ
1



TAKOS

Applique

RÉFÉRENCE : 37909
 DÉSIGNATION : Blanc 3000K 390lm 5.2W 120° IP65 (Eclairage : haut+bas)



QUANTITÉ
1



YENA

Applique

RÉFÉRENCE : 37941
 DÉSIGNATION : Blanc 3000K 550lm 8.7W 90° IP20 (Eclairage : haut+bas)

QUANTITÉ
1



VINOLINA

Intérieur Lampes à poser LED

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | Qté |
|-----------|--|-----|
| 1007362 | Lampe à poser, sans fil, IP64, 2700/3000 K, TOUCH, noir | 1 |
| 1007360 | Lampe à poser, sans fil, IP64, 2700/3000 K, TOUCH, blanc | 1 |
| 1007361 | Lampe à poser, sans fil, IP64, 2700/3000 K, TOUCH, rouille | 1 |



TAK 1

Lampe à poser noir mat 2700K/4000K/5000K 200lm 2W IP44

RÉFÉRENCE : 37991
 DÉSIGNATION : Lampe à poser TAK 1 noir IP44

QUANTITÉ
1



VARYT

Intérieur Appliques murales conventionnelles

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | Qté |
|-----------|--|-----|
| 1007603 | Applique en saillie, rond, lx max. 6 W E14, noir | 1 |
| 1007602 | Applique en saillie, rond, lx max. 6 W E14, blanc | 1 |
| 1007601 | Applique en saillie, rond, lx max. 6 W E14, cuivre | 1 |
| 1007600 | Applique en saillie, rond, lx max. 6 W E14, chromé | 1 |



LITTLE SUN

Intérieur Lampe à poser conventionnelle

RÉFÉRENCE : 1007366
 DÉSIGNATION : Lampe à poser, G9, IP20, cuivre

QUANTITÉ
1



INDIGO
LIGHTING

BREST

Borne arrondie pour éclairage extérieur.
Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

RÉFÉRENCE : OUS07WW05
DÉSIGNATION : BREST 10W 1150Lm 3000K 50° IP65 NOIR MAT

QUANTITÉ
1



INDIGO
LIGHTING

BOL 201

Borne ronde pour éclairage extérieur. Diffuseur opalin. Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil. Boîte de connexion étanche à commander séparément.

RÉFÉRENCE : BOL201X30
DÉSIGNATION : BOL201 23W 2300Lm 3000K IP65 NOIR

QUANTITÉ
1

INDIGO
LIGHTING

BRIKPRO 1

Applique murale pour éclairage extérieur.
Diffuseur en verre opalin.
Éclairage direct. Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | Qté |
|--------------|--|-----|
| BP12/1D/3K/A | BRIKPRO 1 7W 3000K 870Lm IP67 ANTHRACITE | 1 |
| BP12/1D/3K/W | BRIKPRO 1 7W 3000K 870Lm IP67 BLANC MAT | 1 |

INDIGO
LIGHTING

BRIKPRO 2

Applique murale pour éclairage extérieur.
Diffuseurs en verre opalin. Éclairage direct/indirect.
Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | Qté |
|--------------|--|-----|
| BP12/2D/3K/A | BRIKPRO 2 2x7W 3000K 2x870Lm IP67 ANTHRACITE | 1 |
| BP12/2D/3K/W | BRIKPRO 2 2x7W 3000K 2x870Lm IP67 BLANC MAT | 1 |



QUANTITÉ
1

INDIGO
LIGHTING

NORA

Applique murale (ext). 2700K, 3000K ou 4000K via un interrupteur dans le luminaire. Diffuseurs en verre trempé dépoli. Éclairage "up&down". Avec entrée et sortie de câble. Convertisseur non dim intégré.

RÉFÉRENCE : OU49205
DÉSIGNATION : NORA 15W 2100Lm IP65 NOIR MAT

INDIGO
LIGHTING

WLO70

Applique murale pour éclairage extérieur.
Éclairage direct/indirect.
Convertisseur non-dimmable intégré dans l'appareil.



| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | Qté |
|-------------|------------------------------------|-----|
| WLO70BNBM30 | WLO70 2x2,5W 3000K 12° IP65 NOIR | 1 |
| WLO70SNBM30 | WLO70 2x2,5W 3000K 12° IP65 ARGENT | 1 |
| WLO70ZNB30 | WLO70 2x2,5W 3000K 12° IP65 BRONZE | 1 |



**LES FOURNISSEURS & PARTENAIRES
SIELE 2024**





INDIGO
LIGHTING

SWIM

Encastré de sol rond. Boîtier d'encastrement et 0.35m de câble fournis. Convertisseur 24Vdc à commander séparément.

RÉFÉRENCE : 0U486WW16
DÉSIGNATION : SWIM 5W 3000K 195Lm 24° IP65

QUANTITÉ
1



INDIGO
LIGHTING

DRIVER

Convertisseur tension constante. Tension d'alimentation : 220-240 Vac.

RÉFÉRENCE : CD180
DÉSIGNATION : DRIVER 150W 24V CV IP67

QUANTITÉ
1



INDIGO
LIGHTING

WALLY

Encastré de sol rond. Wall washer. Boîtier d'encastrement et 0.35m de câble fournis. Convertisseur 24Vdc à commander séparément.

RÉFÉRENCE : 0U488WW16
DÉSIGNATION : WALLY A 5W 3000K 195Lm IP65



QUANTITÉ
1

INDIGO
LIGHTING

BIG APA RD-230

Encastré de sol rond. Carrossable résistance 1500kg. Avec grille nid d'abeille amovible. Boîtier d'encastrement et 1.00m de câble fournis. Dimmable.

RÉFÉRENCE : 0U411WW16
DÉSIGNATION : BIG APA RD-230 20W 1860Lm 3000K 60° IP67



QUANTITÉ
1



INDIGO
LIGHTING

APA RD-230

Encastré de sol rond. Carrossable résistance 1500kg. Avec grille nid d'abeille amovible. Boîtier d'encastrement et 1.00m de câble fournis. Dimmable.

RÉFÉRENCE : 0U326WW16
DÉSIGNATION : APA RD-230 8W 550Lm 3000K 60° IP67 DIM

QUANTITÉ
1

INDIGO
LIGHTING

LUXI 65

Spot d'accentuation pour éclairage extérieur. Câble 2.00m et piquet à enterrer inclus.

RÉFÉRENCE : 0U10824
DÉSIGNATION : LUXI 65 GU10 MAXI1W PARIS IP64 ANTHRACITE



QUANTITÉ
1

INDIGO
LIGHTING

BASIL 3

Spot d'accentuation pour éclairage extérieur. Hauteur de tige réglable : 60 ou 90cm. Disposition des spots ajustable. Câble 2.50m et piquet à enterrer inclus. Convertisseurs non dimmables intégrés dans l'appareil.

RÉFÉRENCE : 0U519WW05
DÉSIGNATION : BASIL 3 P 3x4W 3x475Lm 3000K 50° IP65 NOIR MAT



QUANTITÉ
1

SLV
EXPERIENCE LIGHT

OVAL

Extérieur Appliques murales LED

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|---|-----|
| 1007142 | 14 Wl. Applique murale, 2700/3000 K, 6 W. noir | 1 |
| 1007144 | 18 Wl. Applique murale, 2700/3000 K, 10 W. noir | 1 |



SLV
EXPERIENCE LIGHT

I-RING APPLIQUE

Extérieur Applique LED

RÉFÉRENCE : 1007236

DÉSIGNATION : Applique en saillie, 9.2 W. 3000 K, anthracite



QUANTITÉ
1

SLV
EXPERIENCE LIGHT

LID II

Extérieur Appliques murales LED

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|--|-----|
| 1007282 | Applique en saillie, 2700/3000 K, 15 W, PHASE, 100°, anthracite | 1 |
| 1007281 | UP/DOWN, Applique en saillie, 2700/3000 K, 28 W, PHASE, 100°, anthracite | 1 |



SLV
EXPERIENCE LIGHT

QUADRULO

Appliques extérieures

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|--------------------------------|-----|
| 1002403 | anthracite, E27, 16W max, IP44 | 1 |
| 1007207 | 3000 K, anthracite | 1 |



SLV
EXPERIENCE LIGHT

I-RING BORNE

Extérieur Borne LED

RÉFÉRENCE : 1007237

DÉSIGNATION : Lampadaire, 9.2 W. 3000 K, anthracite

QUANTITÉ
1



SLV
EXPERIENCE LIGHT

SYNA

Extérieur Spots sur piquets LED

RÉFÉRENCE : 1007146

DÉSIGNATION : Spot sur piquet 3000 K IP65 36° 540 lm

QUANTITÉ
1

SLV
EXPERIENCE LIGHT

SAMRINA

Projecteurs extérieurs 230V

RÉFÉRENCE : 1004757

DÉSIGNATION : spot sur piquet ext. noir, GU10 QPAR5I, 7W max, IP54, plastique recyclé



QUANTITÉ
1



P
Paulmann

EILEEN

Applique solaire

RÉFÉRENCE : 94570

DÉSIGNATION : 6.5W 600lm 3000K détect mou IP44 anthracite

QUANTITÉ
1





GEWISS

ELIA HUBLLOT

Gamme complète pour l'extérieur


| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-------------|---|-----|
| GW2200LA830 | ELIA hublot EL ST AL ON/OFF 3000K BLACK | 1 |
| GW2200LA840 | ELIA hublot EL ST AL ON/OFF 4000K BLACK | 1 |

GEWISS

ELIA APPLIQUE

Gamme complète pour l'extérieur

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-------------|---|-----|
| GW2100FR830 | ELIA Applique DL ST AL ON/OFF 3000K BLACK | 1 |
| GW2100FR840 | ELIA Applique DL ST AL ON/OFF 4000K BLACK | 1 |



GEWISS

ELIA BORNE

Gamme complète pour l'extérieur

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-------------|---|-----|
| GW2300PR830 | ELIA Borne BL ST AL ON/OFF 3000K 700 MM | 1 |
| GW2300PR840 | ELIA Borne BL ST AL ON/OFF 4000K 700 MM | 1 |



SERIDA SOLAR

Borne

RÉFÉRENCE : 69880

DÉSIGNATION : Borne SERIDA SOLAR 50cm gris anthracite 3000K 270lm 4,4W 100° IP54



QUANTITÉ
1



TUBE 2 SWITCH

Projecteur extérieur LED noir sur piquet 2400K/3000K/4000K 920/990/1000lm 10W 23°

RÉFÉRENCE : 38216

DÉSIGNATION : 10W piqu 23° 230

QUANTITÉ
1



COLOSS 2 SWITCH

Encastré de sol

RÉFÉRENCE : 54006

DÉSIGNATION : 230 rond inox brossé 2400K/3000K/4000K 10W 23°

QUANTITÉ
1



LA FIDÉLITÉ RÉCOMPENSÉE

Profitez de nos cadeaux fidélité à choisir parmi plus de 1 000 articles

CHOISISSEZ VOS CADEAUX SUR LESEVENEMENTS.SIELE.FR



SIELE
SOCIÉTÉ DES ENDEVOUÉS EN MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

www.siele.fr



QUANTITÉ
1

LEDVANCE

ENDURA FL SOLAR

Projecteur avec panneau solaire, batterie intégrée et détecteur de présence et luminosité. Longue durée de fonctionnement même par mauvais temps (2-3j). Abaissement du flux avant extinction possible.

RÉFÉRENCE : 762350
DÉSIGNATION : Sensor 10W/4000K 960lm IP44 Noir



QUANTITÉ
1

LEDVANCE

ENDURA SOLAR GLOW

Applique solaire en aluminium gris. Diffuseur en PC. Détecteur de présence et luminosité. 2 modes : 10lm en permanence. Détection: 200lm pendant 30s. 6h de charge (durant la journée). Jusqu'à 80 cycles de 30s par charge. 160x171x80mm (LxHxh)

RÉFÉRENCE : 763210
DÉSIGNATION : Sensor 5W/3000K 210lm IP44 Gris

LEDVANCE

ENDURA SOLAR TOSSA

Applique solaire en aluminium gris. Diffuseur en PC. Détecteur de présence et luminosité. 3 modes : On - 200lm. On - 75lm + Détection - 400lm durant 15s. Détection 520lm durant 15s. Jusqu'à 80 cycles de 30s par charge. 350x37x130mm (LxHxh).

RÉFÉRENCE : 766303
DÉSIGNATION : Sensor 6W/3000K 500lm IP44 Gris



QUANTITÉ
1

LEDVANCE

ENDURA SOLAR CIRCLE

Applique solaire gris - Diffuseur PC - 6W/3000K - Détecteur de présence et luminosité - 3 modes (75/400/600lm) - Batterie : fonctionnement et charge : 8h - IP44 - 188x158x70mm (LxHxH) - Garantie 5 ans.

RÉFÉRENCE : 392762
DÉSIGNATION : 6W/3000K 400lm IP44 GRIS



QUANTITÉ
1

LEDVANCE

ENDURA SOLAR OVALS

Applique solaire en aluminium gris. Diffuseur en PC. Détecteur de présence et luminosité. 2 modes de fonctionnement, sélectionnables par inter. 6h de charge (durant la journée). Jusqu'à 80 cycles de 30s par charge. 200x124x45mm (LxHxh)

RÉFÉRENCE : 766266
DÉSIGNATION : Sensor 4W/3000K 380lm IP44 Noir



QUANTITÉ
1



prilux

HADAR

Applique murale solaire avec détecteur de présence et luminosité.

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|---------------------|-----|
| 590730 | 6W 3000K IP65 Noir | 1 |
| 590716 | 6W 3000K IP65 Blanc | 1 |
| 590747 | 6W 4000K IP65 Noir | 1 |
| 590723 | 6W 4000K IP65 Blanc | 1 |

prilux

KERA

Projecteur solaire avec détecteur de présence et luminosité.

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|---------------------|-----|
| 590693 | 10W 3000K IP65 Noir | 1 |
| 590709 | 10W 4000K IP65 Noir | 1 |



prilux

SUMMET

Applique murale solaire avec détecteur de présence et luminosité.

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|------------------|-----|
| 472197 | 6,8w 3000K Noir | 1 |
| 472203 | 6,8w 4000K Noir | 1 |
| 472210 | 6,8w 3000K Blanc | 1 |
| 472227 | 6,8w 4000K Blanc | 1 |





WINK 2

Projecteur extérieur IP65 IK08

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|-------------------|-----|
| 51280 | 10 LED 3000K Noir | 1 |
| 51282 | 20 LED 3000K Noir | 1 |
| 51286 | 50 LED 3000K Noir | 1 |



LEDVANCE

PROJECTEUR EXTERIEUR LED 10W

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|-------------------------|-----|
| 420847 | 10W/3000K SYM 100 Noir | 1 |
| 420885 | 10W/4000K SYM 100 Noir | 1 |
| 420861 | 10W/3000K SYM 100 Blanc | 1 |
| 420908 | 10W/4000K SYM 100 Blanc | 1 |



LEDVANCE

PROJECTEUR EXTERIEUR LED 20W

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|-------------------------|-----|
| 420991 | 20W/3000K SYM 100 Blanc | 1 |
| 420960 | 20W/3000K SYM 100 Noir | 1 |
| 421035 | 20W/4000K SYM 100 Blanc | 1 |
| 421011 | 20W/4000K SYM 100 Noir | 1 |



LEDVANCE

PROJECTEUR EXTERIEUR LED 50W

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|-------------------------|-----|
| 421240 | 50W/3000K SYM 100 Blanc | 1 |
| 421226 | 50W/3000K SYM 100 Noir | 1 |
| 421264 | 50W/4000K SYM 100 Noir | 1 |
| 421288 | 50W/4000K SYM 100 Blanc | 1 |



THELEDA

Projecteur Led évolutif avec module détecteur en option

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|--------------------------|-----|
| 1020690 | theLeda B10L blanc 3000K | 1 |
| 1020691 | theLeda B10L noir 3000K | 1 |
| 1020692 | theLeda B20L blanc 3000K | 1 |
| 1020693 | theLeda B20L noir 3000K | 1 |
| 1020694 | theLeda B30L blanc 3000K | 1 |
| 1020695 | theLeda B30L noir 3000K | 1 |
| 1020696 | theLeda B50L blanc 3000K | 1 |
| 1020697 | theLeda B50L noir 3000K | 1 |



THE LEDA S AVEC DETECTEUR

Projecteur LED. IP55. 800 lm. 4000 K. IRC 80. IK 04.

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|------------------------------|-----|
| 1020800 | theLeda S8-100 blanc 4000 K | 1 |
| 1020801 | theLeda S8-100 noir 4000 K | 1 |
| 1020802 | theLeda S17-100 blanc 4000 K | 1 |
| 1020803 | theLeda S17-100 noir 4000 K | 1 |



ELIOS 9IN1

Projecteur extérieur

RÉFÉRENCE : 66020

DÉSIGNATION : gris anthracite 2400K/3000K/4000K 3000lm/m 25W 120°



QUANTITÉ
1



ELIOS SOLAR

Projecteur extérieur

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|--|-----|
| 67010 | gris anthracite 3000K 1200lm 8.5W 120° | 1 |
| 67000 | gris anthracite 3000K 300lm 2.5W 120° | 1 |





SYLVANIA

**START ECO
FLOOD FLAT**

Projecteur LED

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|------------------------------|-----|
| 0050114 | IP65 27W 3000lm 840 Noir | 1 |
| 0050118 | IP65 45W 5000lm 840 Noir | 1 |
| 0050138 | IP54 28W 3000lm 840 PIR Noir | 1 |
| 0050142 | IP54 46W 5000lm 840 PIR Noir | 1 |



GEWISS

**PROJECTEUR
SMART[PRO]1M**

IP66 IK08 110 000h (L80B10) garantie 5 ans

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|---|-----|
| GWP2173CS | SMART (PRO) 1M Asy A1 165W 17800 lm 3000K | 1 |
| GWP2174CS | SMART (PRO) 1M Asy A1 165W 19100 lm 4000K | 1 |

GEWISS

**PROJECTEUR
SMART[PRO]2M**

IP66 IK08 110 000h (L80B10) garantie 5 ans 5ANS
Driver déportable

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|---|-----|
| GWP2273CS | SMART (PRO) 2M Asy A1 330W 35600 lm 3000K | 1 |
| GWP2274CS | SMART (PRO) 2M Asy A1 330W 38100 lm 4000K | 1 |



GEWISS

**PROJECTEUR
ELIA FL MINI**

IP66 IK08 90 000h (L80B50) garantie 5ans

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|--------------|--|-----|
| GWFI100BL840 | ELIA FL Mini XS2 20W 4000K CRI80 On/Off 100° | 1 |
| GWFI100CL840 | ELIA FL Mini XS3 30W 4000K CRI80 On/Off 100° | 1 |



disano
FRANCE S.R.L. illuminazione

SEVILLA

Projecteur extérieur asymétrique Graphite 3000K

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|------------|--|-----|
| 2241383800 | SEVILLA 6 ASY Led 100w 11373lm Ip66 IK08 | 1 |
| 2241383400 | SEVILLA 6 ASY Led 150w 14671lm Ip66 IK08 | 1 |
| 2241383400 | SEVILLA 7 ASY Led 200w 19156lm Ip66 IK08 | 1 |

disano
FRANCE S.R.L. illuminazione

**SEVILLA
AVEC DETECTEUR**

Projecteur extérieur symétrique 3000K IP66

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|------------|---|-----|
| 2241333119 | SEVILLA 1 20W 2100LM 3000K IP66 + DETECTEUR | 1 |
| 2241343119 | SEVILLA 2 50W 8200LM 3000K IP66 + DETECTEUR | 1 |

2024 EVENTS
2024 EVENTS
2024 EVENTS
2024 EVENTS

**LES FOURNISSEURS
& PARTENAIRES
SIELE
2024**

60 MARQUES, ENSEIGNES
INCONTOURNABLES
POUR VOUS ACCOMPAGNER



QUANTITÉ
1

disano
FRANCE S.A. Illuminazione

ISCHIA

Tête de mât

RÉFÉRENCE : 42467100

DÉSIGNATION : ISCHIA COB 3591 LED 44W GRAPH IP66 IK10 5469LM 3000K



QUANTITÉ
1

disano
FRANCE S.A. Illuminazione

DENIA

Tête de mât

RÉFÉRENCE : 3400039

DÉSIGNATION : DENIA 3460 Led 40W Gris 5730lm 3000k



LIVIA

lanterne éclairage public 200.000 heures
L90b10 ral 9007 ip66 ik11



| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|--|-----|
| 572873 | 12led 36w/38,8wt 3000k optique symétrique 150 flux sortant: 3933lm | 1 |
| 573351 | 12led 44w/47,1wt 3000k optique symétrique 150 flux sortant: 3459lm | 1 |



VERSA

lanterne éclairage public 200.000 heures L90B10
ral 9007 IP66 IK08 - Certifié ENEC



| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|--|-----|
| 570169 | 36W 3000k optique asymétrique routier flux: 4365lm | 1 |
| 570220 | 48W 3000k optique asymétrique routier flux: 6290lm | 1 |
| 570244 | 72W 3000k optique asymétrique routier flux: 8299lm | 1 |



SFERA

Tête de mat IP 67 IK8 200.000 heures de durée de vie. RAL 9005



| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|--|-----|
| 569798 | 36W 3000K optique asymétrique - Flux sortant: 3133lm | 1 |
| 569804 | 48W 3000K optique asymétrique - Flux sortant: 4721lm | 1 |
| 569811 | 24LED 72W 3000k optique asymétrique Flux sortant: 6561lm | 1 |



DORNA

Tête de mat d'éclairage routier - 50.000 heures -
RAL 9007 IP66 IK08



| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|---|-----|
| 637374 | 50W 3000K optique asymétrique routière flux sortant: 6000lm | 1 |
| 637381 | 70W 3000K optique asymétrique routière flux sortant: 8400lm | 1 |



DRACO

Tête de mat solaire IP65 35.000H RAL 7010
avec capteur de présence et luminosité

RÉFÉRENCE : 590624

DÉSIGNATION : Solaire 15W 3000K IP65



QUANTITÉ
1



VORONA

Tête de mat solaire IP65 35.000H RAL 7010
avec capteur de présence et luminosité

RÉFÉRENCE : 619561

DÉSIGNATION : Solaire 20W 3000K IP65



QUANTITÉ
1



NEBIRA

Tête de mat solaire - 50.000 heures - IP66 IK08 - 5 ans de garantie



| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|---|-----|
| 636537 | 14,5W 3000k optique asymétrique routière RAL 9007 | 1 |
| 636551 | 30,5W 3000k optique asymétrique routière RAL 9008 | 1 |

FLEXILIGHT

Cordon lumineux 230v IP65, rouleau de 45m 13mm de diamètre. Sécable . 1 Cable d'alimentation inclus . Raccordable max 90m sur le même cable d'alimentation




| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|---|-----|
| 952750 | blanc froid 230V-IP65 rouleau de 45M sécable 1M - Ø13MM | 1 |
| 952767 | bleu 230V-IP65 rouleau de 45M sécable 1M - Ø13MM | 1 |
| 952781 | vert 230V-IP65 rouleau de 45M sécable 1M - Ø13MM | 1 |
| 191814 | jaune 230V-IP65 rouleau de 45M sécable 1M - Ø13MM | 1 |
| 952798 | rouge 230V-IP65 rouleau de 45M sécable 1M - Ø13MM | 1 |
| 995085 | blanc chaud 230V-IP65 rouleau de 45M sécable 1M - Ø13MM | 1 |

STALACTITES

STALACTITES LED IP65 largeur 3m x 1m Disponible en leds blancs ou blanc chaud fixe et pétillant. Cable Blanc

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|---|-----|
| 546973 | ICICLE 102 3X1M(h) blanc fixe | 1 |
| 546980 | ICICLE 102 3X1M(h) blanc chaud fixe | 1 |
| 546997 | ICICLE 102 FLASHING (effet pétillant) 3X1M(h) blanc | 1 |
| 547000 | ICICLE 102 FLASHING (effet pétillant) 3X1M(h) blanc chaud | 1 |



FIREWORKS LED

Boule à tiges LED 24V IP44




| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|--|-----|
| 240789 | 30CM blanc-chaud | 1 |
| 240796 | 40CM blanc-chaud | 1 |
| 441759 | 40CM blanc-chaud doré | 1 |
| 441780 | 40CM blanc-chaud argenté (effet pétillant) | 1 |
| 441810 | 40CM blanc-chaud doré (effet pétillant) | 1 |
| 441735 | 50CM blanc-chaud argenté | 1 |
| 441766 | 50CM blanc-chaud doré | 1 |
| 441797 | 50CM blanc-chaud argenté (effet pétillant) | 1 |
| 441827 | 50CM blanc-chaud doré (effet pétillant) | 1 |

GUIRLANDE LED POUR EXTÉRIEUR

GUIRLANDE LED . 10M DE LONG câble blanc, raccordable max 100m sur le même cable d'alimentation IP65-230v DC

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|---------------------------------|-----|
| 546690 | 10M LEDS blanc * | 1 |
| 546713 | 10M LEDS blanc chaud * | 1 |
| 546799 | 10M LEDS blanc pétillant* 8000K | 1 |
| 546812 | 10M LEDS blanc pétillant* 2500K | 1 |



SAC 24/48H
BASIC MÉTROPOLE NOIR
LANCASTER

3 828
POINTS

11 994
POINTS



APPLE WATCH SÉRIES 9
GPS 41 MM LUMIÈRE STELLAIRE
APPLE



LA FIDÉLITÉ RÉCOMPENSÉE

Profitez de nos cadeaux fidélité à choisir parmi plus de 1 000 articles



ENCEINTE
STÉRÉO PORTABLE NOIRE
DEVIALET

16 139
POINTS

37 440
POINTS

VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE
ORGAN E CENTRAL 396WH
GITANE



MACBOOK PRO 14"
APPLE

58 276
POINTS





FAMILLE DE CERFS

3 Lot de 3 cerfs 81cm(h) , 1,21cm(h) et 1,51cm(h) Led blanc chaud IP44

QUANTITÉ
1

RÉFÉRENCE : 632843
DÉSIGNATION : ELEGANT DEER



ELEGANT FOX

Renard lumineux led blanc chaud 51cm(h)IP44

RÉFÉRENCE : 632805
DÉSIGNATION : ELEGANT FOX



QUANTITÉ
1



LAMPADAIRE LUMINEUX

Motif 3d 1,5m(h)LED BLANC CHAUD IP44

QUANTITÉ
1

RÉFÉRENCE : 632942
DÉSIGNATION : ELEGANT LATERN



ESPACE SELFIES COEURS

Espace Selfies Coeurs 2,5m x 3m(h)

RÉFÉRENCE : 624435
DÉSIGNATION : ESPACES SELFIES COEURS



QUANTITÉ
1



TRAINEAU PERE NOEL

Espace Selfies 2,5m x 1,4m x 1,5m(h)

QUANTITÉ
1

RÉFÉRENCE : 600378
DÉSIGNATION : Traineau



Siele

VOTRE DISTRIBUTEUR

Distributeur de matériel électrique destiné aux installations tertiaires, résidentielles et industrielles, nos équipes se tiennent à votre disposition pour répondre à toutes vos demandes, vous apporter un soutien technique et vous conseiller sur tous vos projets.

Nous nous appuyons sur un réseau de fabricants rigoureusement sélectionnés pour la qualité et la fiabilité de leurs produits et avons développé des partenariats privilégiés avec les acteurs majeurs du marché.

Notre offre se développe autour de grandes familles de produits : câbles, conduits, équipements d'installations électriques, éclairage, génie climatique, sécurité, outillage. Notre stock permet de répondre à l'ensemble des demandes dans des délais très courts.

Notre société est fortement attachée à ses valeurs et à son statut d'indépendant. Cela ne nous empêche pas de disposer d'une très forte puissance de frappe grâce à notre adhésion au G.I.E SIELE regroupant des entreprises spécialisées dans le négoce de matériel électrique sur l'ensemble du territoire français et partenaire du groupement PARTELEC.

- ÉCLAIRAGE
- APPAREILLAGE DOMESTIQUE & PETIT TERTIAIRE
- GÉNIE CLIMATIQUE
- CONDUITS & CHEMINS DE CÂBLES
- COMMUNICATION SÉCURITÉ
- OUTILLAGE



www.siele.fr



Génie Climatique

Thermor

AMADEUS 3

Rayonnant



| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|-------------|-----|
| 443216 | H300W | 1 |
| 443217 | H500W | 1 |
| 443218 | H750W | 1 |
| 443219 | H1000W | 1 |
| 443220 | H1250W | 1 |
| 443222 | H1500W | 1 |
| 443223 | H2000W | 1 |

Thermor

BALEARES 2

Radiateur chaleur douce



| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|-------------|-----|
| 492421 | H750W | 1 |
| 492431 | H1000W | 1 |
| 492441 | H1250W | 1 |
| 492451 | H1500W | 1 |
| 492471 | H2000W | 1 |

Thermor

TENERIFE

Radiateur chaleur douce

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|-------------|-----|
| 479312 | H750W | 1 |
| 479313 | H1000W | 1 |
| 479314 | H1250W | 1 |
| 479415 | H1500W | 1 |
| 479316 | H2000W | 1 |



Thermor

INGENIO 3

Radiateur chaleur douce

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|-------------|-----|
| 479321 | H750W | 1 |
| 479331 | H1000W | 1 |
| 479341 | H1250W | 1 |
| 479351 | H1500W | 1 |
| 479371 | H2000W | 1 |



Thermor

KENYA 4

Radiateur chaleur douce



| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|-------------|-----|
| 414717 | H750W | 1 |
| 414718 | H1000W | 1 |
| 414719 | H1250W | 1 |
| 414720 | H1500W | 1 |
| 414721 | H2000W | 1 |

Thermor

EQUATEUR 4

Radiateur chaleur douce



| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|-------------|-----|
| 427244 | 1000W | 1 |
| 427245 | 1500W | 1 |
| 427247 | 2000W | 1 |

atlantic

SOKIO

Radiateur digital



| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|---------------------|-----|
| 503109 | SOKIO H 1000W Blanc | 1 |
| 503113 | SOKIO H 1500W Blanc | 1 |
| 503114 | SOKIO H 2000W Blanc | 1 |

atlantic

ACCESSIO

Radiateur chaleur douce digital



| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|------------------------|-----|
| 524910 | ACCESSIO H 1000W Blanc | 1 |
| 524915 | ACCESSIO H 1500W Blanc | 1 |
| 524920 | ACCESSIO H 2000W Blanc | 1 |

atlantic

ONIRIS

Radiateur connecte pilotage intelligent



| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|----------------------|-----|
| 503910 | ONIRIS H 1000W Blanc | 1 |
| 503915 | ONIRIS H 1500W Blanc | 1 |
| 503920 | ONIRIS H 2000W Blanc | 1 |


atlantic

DIVALI

Radiateur connecte pilotage intelligent



| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|----------------------------|-----|
| 507609 | DIVALI H 1000W Blanc CARAT | 1 |
| 507613 | DIVALI H 1500W Blanc CARAT | 1 |
| 507614 | DIVALI H 2000W Blanc CARAT | 1 |



Siele
VOTRE DISTRIBUTEUR



ÉCLAIRAGE
APPAREILLAGE DOMESTIQUE
& PETIT TERTIAIRE
GÉNIE CLIMATIQUE
CONDUITS & CHEMINS DE CÂBLES
COMMUNICATION SÉCURITÉ
OUTILLAGE

SIELE
SOCIÉTÉ DES INDÉPENDANTS EN MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

www.siele.fr

Distributeur de matériel électrique destiné aux installations tertiaires, résidentielles et industrielles, nos équipes se tiennent à votre disposition pour répondre à toutes vos demandes, vous apporter un soutien technique et vous conseiller sur tous vos projets.

Nous nous appuyons sur un réseau de fabricants rigoureusement sélectionnés pour la qualité et la fiabilité de leurs produits et avons développé des partenariats privilégiés avec les acteurs majeurs du marché.

Notre offre se développe autour de grandes familles de produits : câbles, conduits, équipements d'installations électriques, éclairage, génie climatique, sécurité, outillage. Notre stock permet de répondre à l'ensemble des demandes dans des délais très courts.

Notre société est fortement attachée à ses valeurs et à son statut d'indépendant. Cela ne nous empêche pas de disposer d'une très forte puissance de frappe grâce à notre adhésion au G.I.E SIELE regroupant des entreprises spécialisées dans le négoce de matériel électrique sur l'ensemble du territoire français et partenaire du groupement PARTELEC.



intuis

AXOO HORIZONTAL

Radiateur Axoo - Inertie fonte active - 100% c00nnecté - Fonctions d'économies avancées conformes aux CEE - Détection d'ouverture de fenêtre et de présence - Origine France Garantie.



| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | Qté |
|-------------|-----------------------------------|-----|
| NEN3072SEEC | horizontal - 750W - blanc satiné | 1 |
| NEN3072SEHS | horizontal - 750W - anthracite | 1 |
| NEN3073SEEC | horizontal - 1000W - blanc satiné | 1 |
| NEN3073SEHS | horizontal - 1000W - anthracite | 1 |
| NEN3074SEEC | horizontal - 1250W - blanc satiné | 1 |
| NEN3074SEHS | horizontal - 1250W - anthracite | 1 |
| NEN3075SEEC | horizontal - 1500W - blanc satiné | 1 |
| NEN3075SEHS | horizontal - 1500W - anthracite | 1 |
| NEN3077SEEC | horizontal - 2000W - blanc satiné | 1 |
| NEN3077SEHS | horizontal - 2000W - anthracite | 1 |

intuis

AXOO VERTICAL

Radiateur Axoo - Inertie fonte active - 100% c00nnecté - Fonctions d'économies avancées conformes aux CEE - Détection d'ouverture de fenêtre et de présence - Origine France Garantie.



| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | Qté |
|-------------|---------------------------------|-----|
| NEN3083SEEC | vertical - 1000W - blanc satiné | 1 |
| NEN3083SEHS | vertical - 1000W - anthracite | 1 |
| NEN3085SEEC | vertical - 1500W - blanc satiné | 1 |
| NEN3085SEHS | vertical - 1500W - anthracite | 1 |
| NEN3087SEEC | vertical - 2000W - blanc satiné | 1 |
| NEN3087SEHS | vertical - 2000W - anthracite | 1 |

intuis

AXOO BAS

Radiateur Axoo - Inertie fonte active - 100% c00nnecté - Fonctions d'économies avancées conformes aux CEE - Détection d'ouverture de fenêtre et de présence - Origine France Garantie.

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | Qté |
|-------------|----------------------------|-----|
| NEN3093SEEC | bas - 1000W - blanc satiné | 1 |
| NEN3093SEHS | bas - 1000W - anthracite | 1 |
| NEN3095SEEC | bas - 1500W - blanc satiné | 1 |
| NEN3095SEHS | bas - 1500W - anthracite | 1 |



intuis

BELADOO NATIV HORIZONTAL

Radiateur à inertie fonte - 100% connecté

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | Qté |
|-----------|-----------------------------------|-----|
| M153112 | horizontal - 750W - blanc satiné | 1 |
| M153113 | horizontal - 1000W - blanc satiné | 1 |
| M153114 | horizontal - 1250W - blanc satiné | 1 |
| M153115 | horizontal - 1500W - blanc satiné | 1 |
| M153117 | horizontal - 2000W - blanc satiné | 1 |
| M153122 | horizontal - 750W - anthracite | 1 |
| M153123 | horizontal - 1000W - anthracite | 1 |
| M153124 | horizontal - 1250W - anthracite | 1 |
| M153125 | horizontal - 1500W - anthracite | 1 |
| M153127 | horizontal - 2000W - anthracite | 1 |



intuis

BELADOO NATIV VERTICAL

Radiateur à inertie fonte - 100% connecté

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | Qté |
|-----------|---------------------------------|-----|
| M153213 | vertical - 1000W - blanc satiné | 1 |
| M153215 | vertical - 1500W - blanc satiné | 1 |
| M153217 | vertical - 2000W - blanc satiné | 1 |
| M153223 | vertical - 1000W - anthracite | 1 |
| M153225 | vertical - 1500W - anthracite | 1 |
| M153227 | vertical - 2000W - anthracite | 1 |



intuis

BELADOO NATIV BAS

Radiateur à inertie fonte - 100% connecté

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | Qté |
|-----------|----------------------------|-----|
| M153312 | bas - 750W - blanc satiné | 1 |
| M153313 | bas - 1000W - blanc satiné | 1 |
| M153315 | bas - 1500W - blanc satiné | 1 |
| M153322 | bas - 750W - anthracite | 1 |
| M153323 | bas - 1000W - anthracite | 1 |
| M153325 | bas - 1500W - anthracite | 1 |

intuis

BELADOO PLINTHE

Radiateur à inertie fonte - 100% connecté

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | Qté |
|-----------|--------------------------------|-----|
| M153412 | plinthe - 750W - blanc satiné | 1 |
| M153413 | plinthe - 1000W - blanc satiné | 1 |
| M153415 | plinthe - 1500W - blanc satiné | 1 |
| M153422 | plinthe - 750W - anthracite | 1 |
| M153423 | plinthe - 1000W - anthracite | 1 |
| M153425 | plinthe - 1500W - anthracite | 1 |



intuis

CALIDOO NATIV HORIZONTAL

Radiateur connecté design-Inertie fonte et triple éléments chauffants-optimisation des apports gratuits - priorité façade - auto effacement période de pointe - Fonctions d'économies avancées



| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|-----------------------------------|-----|
| M152112 | horizontal - 750W - blanc satiné | 1 |
| M152113 | horizontal - 1000W - blanc satiné | 1 |
| M152114 | horizontal - 1250W - blanc satiné | 1 |
| M152115 | horizontal - 1500W - Blanc satiné | 1 |
| M152117 | horizontal - 2000W - blanc satiné | 1 |
| M152122 | horizontal - 750W - anthracite | 1 |
| M152123 | horizontal - 1000W - anthracite | 1 |
| M152124 | horizontal - 1250W - anthracite | 1 |
| M152125 | horizontal - 1500W - anthracite | 1 |
| M152127 | horizontal - 2000W - anthracite | 1 |

intuis

CALIDOO NATIV VERTICAL

Radiateur connecté design-Inertie fonte et triple éléments chauffants-optimisation des apports gratuits - priorité façade - auto effacement période de pointe - Fonctions d'économies avancées



| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|---------------------------------|-----|
| M152213 | vertical - 1000W - blanc satiné | 1 |
| M152215 | vertical - 1500W - blanc satiné | 1 |
| M152217 | vertical - 2000W - blanc satiné | 1 |
| M152223 | vertical - 1000W - anthracite | 1 |
| M152225 | vertical - 1500W - anthracite | 1 |
| M152227 | vertical - 2000W - anthracite | 1 |

intuis

CALIDOO NATIV PLINTHE

Radiateur connecté design-Inertie fonte et triple éléments chauffants-optimisation des apports gratuits - priorité façade - auto effacement période de pointe - Fonctions d'économies avancées




| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|--------------------------------|-----|
| M152412 | plinthe - 750W - blanc satiné | 1 |
| M152413 | plinthe - 1000W - blanc satiné | 1 |
| M152415 | plinthe - 1500W - blanc satiné | 1 |
| M152422 | plinthe - 750W - anthracite | 1 |
| M152423 | plinthe - 1000W - anthracite | 1 |
| M152425 | plinthe - 1500W - anthracite | 1 |

intuis

CHAMANE HORIZONTAL

Radiateur - Inertie fonte active - Détection d'ouverture de fenêtre - Programmable - Connectable avec Muller Intuitiv with Netatmo - Origine France Garantie. - Origine France Garantie.



| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|---------------------------------|-----|
| M119112 | horizontal - 750 watts - blanc | 1 |
| M119113 | horizontal - 1000 watts - blanc | 1 |
| M119114 | horizontal - 1250 watts - blanc | 1 |
| M119115 | horizontal - 1500 watts - blanc | 1 |
| M119117 | horizontal - 2000 watts - blanc | 1 |

intuis

CHAMANE VERTICAL

Radiateur - Inertie fonte active - Détection d'ouverture de fenêtre - Programmable - Connectable avec Muller Intuitiv with Netatmo - Origine France Garantie. - Origine France Garantie.



| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|-------------------------------|-----|
| M119213 | vertical - 1000 watts - blanc | 1 |
| M119215 | vertical - 1500 watts - blanc | 1 |
| M119217 | vertical - 2000 watts - blanc | 1 |

intuis

CHAMANE PLINTHE

Radiateur - Inertie fonte active - Détection d'ouverture de fenêtre - Programmable - Connectable avec Muller Intuitiv with Netatmo - Origine France Garantie. - Origine France Garantie.



| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|------------------------------|-----|
| M119412 | plinthe - 750 watts - blanc | 1 |
| M119413 | plinthe - 1000 watts - blanc | 1 |
| M119415 | plinthe - 1500 watts - blanc | 1 |

intuis

OSLO2 VERTICAL

Radiateur chaleur douce et surface lisse



| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|---------------------------------|-----|
| M163213 | vertical - 1000W - blanc satiné | 1 |
| M163215 | vertical - 1500W - blanc satiné | 1 |

intuis

OSLO2 HORIZONTAL

Radiateur chaleur douce et surface lisse



| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|-----------------------------------|-----|
| M163112 | horizontal - 750W - blanc satiné | 1 |
| M163113 | horizontal - 1000W - blanc satiné | 1 |
| M163114 | horizontal - 1250W - blanc satiné | 1 |
| M163115 | horizontal - 1500W - blanc satiné | 1 |
| M163117 | horizontal - 2000W - blanc satiné | 1 |

intuis

DOOK HORIZONTAL

Radiateur design connecté double corps de chauffe à inertie fonte et priorité façade avec lumière d'ambiance intégrée



| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-------------|-----------------------------------|-----|
| NEN3362TCEC | horizontal - 750W - blanc satiné | 1 |
| NEN3362TCHS | horizontal - 750W - anthracite | 1 |
| NEN3363TCEC | horizontal - 1000W - blanc satiné | 1 |
| NEN3363TCHS | horizontal - 1000W - anthracite | 1 |
| NEN3364TCEC | horizontal - 1250W - blanc satiné | 1 |
| NEN3364TCHS | horizontal - 1250W - anthracite | 1 |
| NEN3365TCEC | horizontal - 1500W - blanc satiné | 1 |
| NEN3365TCHS | horizontal - 1500W - anthracite | 1 |
| NEN3367TCEC | horizontal - 2000W - blanc satiné | 1 |
| NEN3367TCHS | horizontal - 2000W - anthracite | 1 |

intuis

DOOK VERTICAL

Radiateur design connecté double corps de chauffe à inertie fonte et priorité façade avec lumière d'ambiance intégrée



| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-------------|---------------------------------|-----|
| NEN3373TCEC | vertical - 1000W - blanc satiné | 1 |
| NEN3373TCHS | vertical - 1000W - anthracite | 1 |
| NEN3375TCEC | vertical - 1500W - blanc satiné | 1 |
| NEN3375TCHS | vertical - 1500W - anthracite | 1 |
| NEN3377TCEC | vertical - 2000W - blanc satiné | 1 |
| NEN3377TCHS | vertical - 2000W - anthracite | 1 |

intuis

DOOK PLINTHE

Radiateur design connecté double corps de chauffe à inertie fonte et priorité façade avec lumière d'ambiance intégrée



| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-------------|--------------------------------|-----|
| NEN3383TCEC | plinthe - 1000W - blanc satiné | 1 |
| NEN3383TCHS | plinthe - 1000W - anthracite | 1 |
| NEN3385TCEC | plinthe - 1500W - blanc satiné | 1 |
| NEN3385TCHS | plinthe - 1500W - anthracite | 1 |

intuis

SENSUAL HORIZONTAL

Radiateur Sensual - Chaleur douce - Connectable avec le module Muller Intuitiv with Netatmo - Fonctions d'économies avancées conformes aux CEE - Origine France Garantie.

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-------------|-----------------------------------|-----|
| NEM2481SEEC | horizontal - 500W - blanc satiné | 1 |
| NEM2482SEEC | horizontal - 750W - blanc satiné | 1 |
| NEM2483SEEC | horizontal - 1000W - blanc satiné | 1 |
| NEM2484SEEC | horizontal - 1250W - blanc satiné | 1 |
| NEM2485SEEC | horizontal - 1500W - blanc satiné | 1 |
| NEM2487SEEC | horizontal - 2000W - blanc satiné | 1 |



intuis

SENSUAL VERTICAL

Radiateur Sensual - Chaleur douce - Connectable avec le module Muller Intuitiv with Netatmo - Fonctions d'économies avancées conformes aux CEE - Origine France Garantie.

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-------------|---------------------------------|-----|
| NEM2493SEEC | vertical - 1000W - blanc satiné | 1 |
| NEM2495SEEC | vertical - 1500W - blanc satiné | 1 |
| NEM2497SEEC | vertical - 2000W - blanc satiné | 1 |

intuis

CAMPAVER HORIZONTAL

Radiateur design et connecté à façade active en verre trempé : double effet : inertie pilotée et chaleur douce

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|---|-----|
| K161113 | Horizontal 1000W Verre massif Blanc lys | 1 |
| K161115 | Horizontal 1500W Verre massif Blanc lys | 1 |
| K161117 | Horizontal 2000W Verre massif Blanc lys | 1 |
| K161123 | Horizontal 1000W Verre massif Noir astrakan | 1 |
| K161125 | Horizontal 1500W Verre massif Noir astrakan | 1 |
| K161127 | Horizontal 2000W Verre massif Noir astrakan | 1 |

intuis

CAMPAVER VERTICAL

Radiateur design et connecté à façade active en verre trempé : double effet : inertie pilotée et chaleur douce

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|---|-----|
| K161213 | Vertical 1000W Verre massif Blanc lys | 1 |
| K161215 | Vertical 1500W Verre massif Blanc lys | 1 |
| K161217 | Vertical 2000W Verre massif Blanc lys | 1 |
| K161223 | Vertical 1000W Verre massif Noir astrakan | 1 |
| K161225 | Vertical 1500W Verre massif Noir astrakan | 1 |
| K161227 | Vertical 2000W Verre massif Noir astrakan | 1 |
| K161233 | Vertical 1000W Verre massif Reflet | 1 |
| K161235 | Vertical 1500W Verre massif Reflet | 1 |
| K161237 | Vertical 2000W Verre massif Reflet | 1 |



intuis

CAMPAVER PLINTHE

Radiateur design et connecté à façade active en verre trempé : double effet : inertie pilotée et chaleur douce

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|--|-----|
| K161413 | Plinthe 1000W Verre massif Blanc lys | 1 |
| K161415 | Plinthe 1500W Verre massif Blanc lys | 1 |
| K161423 | Plinthe 1000W Verre massif Noir astrakan | 1 |
| K161425 | Plinthe 1000W Verre massif Noir astrakan | 1 |



intuis

KERAMOS HORIZONTAL

Radiateur connecté à façade active en céramique décorative et inertielle: double effet, inertie pilotée et chaleur douce



| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|--|-----|
| K164113 | Horizontal 1000W Céramique marbre blanc | 1 |
| K164115 | Horizontal 1500W Céramique marbre blanc | 1 |
| K164117 | Horizontal 2000W Céramique marbre blanc | 1 |
| K164123 | Horizontal 1000W Céramique blanc ardoise | 1 |
| K164125 | Horizontal 1500W Céramique blanc ardoise | 1 |
| K164127 | Horizontal 2000W Céramique blanc ardoise | 1 |
| K164133 | Horizontal 1000W Céramique Terre de mars | 1 |
| K164135 | Horizontal 1500W Céramique Terre de mars | 1 |
| K164137 | Horizontal 2000W Céramique Terre de mars | 1 |

intuis

KERAMOS VERTICAL

Radiateur connecté à façade active en céramique décorative et inertielle: double effet, inertie pilotée et chaleur douce



| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|--|-----|
| K164213 | Vertical 1000W Céramique marbre blanc | 1 |
| K164215 | Vertical 1500W Céramique marbre blanc | 1 |
| K164217 | Vertical 2000W Céramique marbre blanc | 1 |
| K164223 | Vertical 1000W Céramique blanc ardoise | 1 |
| K164225 | Vertical 1500W Céramique blanc ardoise | 1 |
| K164227 | Vertical 2000W Céramique blanc ardoise | 1 |
| K164233 | Vertical 1000W Céramique Terre de mars | 1 |
| K164235 | Vertical 1500W Céramique Terre de mars | 1 |
| K164237 | Vertical 2000W Céramique Terre de mars | 1 |

intuis

NATURAY NATIV HORIZONTAL

Radiateur connecté à façade active en céramique décorative et inertielle: double effet, inertie pilotée et chaleur douce

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|------------------------------------|-----|
| K160113 | Horizontal 1000 W Lave blanc satin | 1 |
| K160115 | Horizontal 1500 W Lave blanc satin | 1 |
| K160117 | Horizontal 2000 W Lave blanc satin | 1 |
| K160123 | Horizontal 1000 W Brut de lave | 1 |
| K160125 | Horizontal 1500 W Brut de lave | 1 |
| K160127 | Horizontal 2000 W Brut de lave | 1 |
| K160133 | Horizontal 1000 W lave satin grège | 1 |
| K160135 | Horizontal 1500 W lave satin grège | 1 |
| K160137 | Horizontal 2000 W lave satin grège | 1 |



intuis

NATURAY NATIV VERTICAL

Radiateur connecté à façade active en pierre de lave naturelle: double effet, inertie pilotée et chaleur douce

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|----------------------------------|-----|
| K160213 | Vertical 1000 W Lave blanc satin | 1 |
| K160215 | Vertical 1500 W Lave blanc satin | 1 |
| K160217 | Vertical 2000 W Lave blanc satin | 1 |
| K160223 | Vertical 1000 W Brut de lave | 1 |
| K160225 | Vertical 1500 W Brut de lave | 1 |
| K160227 | Vertical 2000 W Brut de lave | 1 |
| K160233 | Vertical 1000 W lave satin grège | 1 |
| K160235 | Vertical 1500 W lave satin grège | 1 |
| K160237 | Vertical 2000 W lave satin grège | 1 |



LES FOURNISSEURS & PARTENAIRES
SIELE 2024

Génie climatique



POMPES À CHALEUR - CLIMATISATION - ENR



ASPEN PUMPS GROUP



SIELE
SISTEMI DI INGENNERIA IN MATERIALI ELETTRICI

atlantic

ADELIS

SSV connecté digital électrique

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|--------------------------|-----|
| 862668 | ADELIS 500W Blanc CARAT | 1 |
| 862668 | ADELIS 750W Blanc CARAT | 1 |
| 861545 | ADELIS 1500W Blanc CARAT | 1 |
| 861645 | ADELIS 1750W Blanc CARAT | 1 |



atlantic

SERENIS

SSV connecté digital électrique

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|---------------------------|-----|
| 850493 | SERENIS MAT D 1500W CARAT | 1 |
| 850513 | SERENIS MAT D 1750W CARAT | 1 |
| 850533 | SERENIS MAT D 0500W CARAT | 1 |
| 850559 | SERENIS MAT D 0750W CARAT | 1 |
| 850492 | SERENIS MAT G 1500W CARAT | 1 |
| 850512 | SERENIS MAT G 1750W CARAT | 1 |
| 850532 | SERENIS MAT G 0500W CARAT | 1 |
| 850558 | SERENIS MAT G 0750W CARAT | 1 |



Thermor

ALLURE 3 CLASSIC

RSDB

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|--------------|-----|
| 483242 | 1500W gauche | 1 |
| 483243 | 1500W droite | 1 |



Thermor

RIVIERA 2

RSDB

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|-----------------------|-----|
| 498215 | 500W | 1 |
| 498216 | 750W | 1 |
| 498217 | 1000W | 1 |
| 498218 | 1500W avec soufflerie | 1 |
| 498219 | 1750W avec soufflerie | 1 |
| 498220 | 2000W avec soufflerie | 1 |

Thermor

RIVA 4

RSDB avec soufflerie

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|-----------------------|-----|
| 471258 | 1000W | 1 |
| 471558 | 1500W avec soufflerie | 1 |
| 471559 | 1750W avec soufflerie | 1 |
| 471560 | 2000W avec soufflerie | 1 |



LA FIDÉLITÉ RÉCOMPENSÉE



MACBOOK PRO 14" APPLE

SIELE
SOCIÉTÉ DES INDÉPENDANTS EN MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

www.siele.fr

Sous réserve de disponibilité. Photos et valeurs points non contractuelles.



intuis

SENSUAL BAIN

Radiateur sèche-serviettes - Chaleur douce - Extra plat - Commande tactile - Connectable avec Muller Intuitiv with Netatmo - Conforme aux CEE - 2 barres multi-positions - Origine France Garantie

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-------------|--------------------|-----|
| NEK2501TCEC | 500W- blanc satiné | 1 |
| NEK2502TCEC | 750W- blanc satiné | 1 |



intuis

OOK

Radiateur sèche-serviettes - Chaleur douce - Commande tactile - 100% connecté - Miroir lumineux grossissant - Conforme aux CEE - Origine France Garantie

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-------------|---|-----|
| NEK2525TCEC | sèche-serviettes et soufflerie 1500W blanc satiné fond anthracite | 1 |

intuis

HELIA

Radiateur sèche-serviettes - 500W + soufflerie 700 W - Blanc satiné - NF Performance 3*œil - Fonctions d'économies avancées conformes aux CEE - Origine France Garantie - Connectable avec Muller Intuitiv with Netatmo via fil pilote.

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-------------|--------------------|-----|
| NEK2514SEEC | 1200W blanc satiné | 1 |
| NEK2514SEHS | 1200W anthracite | 1 |



intuis

DIGITATE

Sèche serviette électrique soufflant

RÉFÉRENCE : MI48117
DÉSIGNATION : soufflant avec minuterie 1000/2000W blanc



QUANTITÉ
1

intuis

EZYBAIN

Radiateur sèche-serviettes fluide, avec ou sans soufflerie, commande à portée de main et grande capacité d'étendage

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|--|-----|
| M172110 | Radiateur sèche serviettes 300 W largeur 400 blanc | 1 |
| M172111 | Radiateur sèche serviettes 500 W largeur 400 blanc | 1 |
| M172214 | boost Radiateur sèche serviettes 300+800W largeur 400 blanc | 1 |
| M172215 | boost Radiateur sèche serviettes 500 +800 W largeur 400 blanc | 1 |
| M172311 | Radiateur sèche serviettes 500 W largeur 500 blanc | 1 |
| M172312 | Radiateur sèche serviettes 750 W largeur 500 blanc | 1 |
| M172415 | boost Radiateur sèche serviettes 500 + 1000 W largeur 500 blanc | 1 |
| M172416 | boost Radiateur sèche serviettes 750 + 1000 W largeur 500 blanc | 1 |
| M172513 | Radiateur sèche serviettes 1000 W largeur 600 blanc | 1 |
| M172517 | boost Radiateur sèche serviettes 1000 + 1000 W largeur 500 blanc | 1 |



intuis

CAMPAVER BAINS

Radiateur de salle de bains design et connecté, à façade active en glace de verre trempé et soufflerie intégrée

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|---|-----|
| K165115 | 700W + Soufflerie 800W Verre massif Blanc lys | 1 |
| K165125 | 700W + Soufflerie 800W Verre massif Noir astrakan | 1 |
| K165135 | 700W + Soufflerie 800W Verre massif Reflet | 1 |



intuis

KÉRAMOS HUG NATIV

Radiateur connecté déco design pour salle de bains en céramique - barre de séchage intégrée-chaaleur douce et inertie optimisée-fonctions avancées d'économies d'énergie

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|--|-----|
| K164713 | Radiateur salle de bains 1000W Céramique marbre blanc | 1 |
| K164723 | Radiateur salle de bains 1000W Céramique blanc ardoise | 1 |
| K164733 | Radiateur salle de bains 1000W Céramique Terre de mars | 1 |



intuis

NATURAY HUG

Radiateur connecté déco design pour salle de bains en céramique - barre de séchage intégrée-chaaleur douce et inertie optimisée-fonctions avancées d'économies d'énergie

RÉFÉRENCE : K160723
DÉSIGNATION : Radiateur salle de bains Vertical 1000 W Brut de lave

QUANTITÉ
1





intuis

GIALIX

Chaudi res  lectriques



| R F RENCE | D SIGNATION | QT  |
|-----------|---|-----|
| 132631 | Gialix 12 MT mono chaudi re  lectrique 12 kW monophas  murale modulante fonte | 1 |
| 132632 | Gialix 6 MT mono chaudi re  lectrique 6 kW monophas  murale modulante fonte | 1 |
| 132636 | Gialix 12 MT tri chaudi re  lectrique 12 kW monophas  murale modulante fonte | 1 |
| 132637 | Gialix 16 MT tri chaudi re  lectrique 16 kW triphas  murale modulante fonte | 1 |
| 132645 | Gialix 24 MA chaudi re  lectrique 24 kW triphas  murale modulante fonte | 1 |

intuis

G nie climatique

GIALIX CONFORT+

Chaudi res  lectriques



| R F RENCE | D SIGNATION | QT  |
|-----------|--|-----|
| 132633 | Gialix 12 MT Confort+ chaudi re  lectrique 12kW monophas  murale modulante fonte | 1 |
| 132634 | Gialix 6 MT Confort+ chaudi re  lectrique 6kW monophas  murale modulante fonte | 1 |
| 132638 | Gialix 12 MT Confort+ chaudi re  lectrique 12kW triphas  murale modulante fonte | 1 |
| 132639 | Gialix 16 MT Confort+ chaudi re  lectrique 16kW triphas  murale modulante fonte | 1 |
| 132616 | Gialix 24 MA Confort+ chaudi re  lectrique 24 kW triphas  murale modulante fonte | 1 |

intuis

GIALIX 2 CIRCUITS CONFORT+

Chaudi res  lectriques

R F RENCE : 132635

D SIGNATION : Gialix 12MT 2 circuits confort + chaudi re  lectrique 2x6kW mono murale modulante



QUANTIT 
1

intuis

CYLIA AIR-SOL

Chauffe-eau thermodynamiques - Air

R F RENCE : 353601

D SIGNATION : Cylia 250 - CET sur air 250L sol air ambiant monobloc R290



QUANTIT 
1

intuis

EDEL AIR-MURAL

Chauffe-eau thermodynamiques - Air

| R F RENCE | D SIGNATION | QT  |
|-----------|---|-----|
| 353209 | EDEL 80 air - CET sur air 80L mural monobloc R290 | 1 |
| 353210 | EDEL 100 air - CET sur air 100L mural monobloc R290 | 1 |
| 353211 | EDEL 150 air - CET sur air 150L mural monobloc R290 | 1 |



QUANTIT 
1

intuis

EDEL AIR-SOL

Chauffe-eau thermodynamiques - Air

| R F RENCE | D SIGNATION | QT  |
|-----------|---|-----|
| 353420 | EDEL 200 air - CET sur air 200L sol cuve inox monobloc R290 | 1 |
| 353430 | EDEL 270 air - CET sur air 270L sol cuve inox monobloc R290 | 1 |
| 353431 | EDEL 270 air  ch - CET sur air 270L avec  changeursol cuve inox monobloc R290 | 1 |



QUANTIT 
1

atlantic

AQUACOSY AV 100L

Aquacosy AV 100I - chauffe-eau thermodynamique sur VMC avec ventilateur 100L

R F RENCE : 350101

D SIGNATION : AQUACOSY AV 100L



QUANTIT 
1

atlantic

AQUACOSY AV 200L

Aquacosy av 200I - chauffe-eau thermodynamique sur VMC avec ventilateur 200I

R F RENCE : 350102

D SIGNATION : AQUACOSY AV 200L



QUANTIT 
1



EXP'AIR

Sèche-Mains automatique à air pulsé. Anti-vandalisme avec capot en aluminium et adapté aux personnes à mobilité réduite. Equipé d'un bac récupérateur d'eau ou une solution d'évacuation directe.

RÉFÉRENCE : 811791
DÉSIGNATION : SM automatique blanc

QUANTITÉ
1



STELL'AIR

Sèche-Mains automatique à air pulsé avec filtre cuivre bactéricide. Silencieux (73 dB) et anti-vandalisme (IK10). Doté d'un bac récupérateur d'eau ou une solution d'évacuation directe (en option).

RÉFÉRENCE : 811761
DÉSIGNATION : SM automatique Noir Mat

QUANTITÉ
1



COPT'AIR

Sèche-Mains à faible consommation électrique et anti-vandalisme. Capot en Aluminium IK10. Séchage ultra rapide avec sa buse tournante. Adapté à une fréquentation forte.

RÉFÉRENCE : 811622
DÉSIGNATION : SM chauffant blanc epoxy



QUANTITÉ
1



SUP'AIR FRESH

En plus de sécher parfaitement les mains le sèche-mains Sup'air Fresh à la technologie brevetée neutralise les mauvaises odeurs présentes dans l'air jusqu'à 30 m².

RÉFÉRENCE : 8112159
DÉSIGNATION : SM blanc



QUANTITÉ
1



DÉSINSECTISEUR A LED

Désinsecteur à LED 13 W avec une très faible consommation énergétique. A poser au sol ou à suspendre.

RÉFÉRENCE : 8551598
DÉSIGNATION : Désinsecteur à LED

QUANTITÉ
1



DÉSINSECTISEUR A LED HELIO

Désinsecteur à aspiration Helio à très faible consommation d'énergie

RÉFÉRENCE : 8552232
DÉSIGNATION : Désinsecteur à aspiration Helio



QUANTITÉ
1



PICCOLO BI-VOLTAGE

Sèche-Cheveux PICCOLO bi-voltage 1200 W sur support mural. 2 configurations de séchage. Installation volume 3.

RÉFÉRENCE : 822936
DÉSIGNATION : Sèche-Cheveux PICCOLO bi-voltage



QUANTITÉ
1



CLEANLINE GEL BLANC

Distributeur de Savon gel CLEANLINE blanc 700 ml avec un bouton poussoir et réservoir amovible. Fermeture à clé. Fait à 100% en plastique recyclé

RÉFÉRENCE : 844479
DÉSIGNATION : Distributeur de savon



QUANTITÉ
1

intuis

HRC70

Pompes à chaleur



| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTE |
|-----------|---|-----|
| 151432 | HRC70 17mono DS170D/40 - PAC air/eau 17mono +pilote DS170L +ballon découplage 40L | 1 |
| 151437 | HRC70 17 tri DS170D/40 - PAC air/eau 17 tri +pilote DS170L +ballon découplage 40L | 1 |
| 151447 | HRC70 20 tri DS170D/40 - PAC air/eau 20 tri +pilote DS170L +ballon découplage 40L | 1 |
| 151452 | HRC70 25 tri DS170D/40 - PAC air/eau 25 tri +pilote DS170L +ballon découplage 40L | 1 |

intuis

HRC70 PREMIUM+

Pompes à chaleur



| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTE |
|-----------|--|-----|
| 151431 | HRC70 17 mono Premium+ - PAC air/eau 17 mono + pilote Premium+ | 1 |
| 151436 | HRC70 17 tri Premium+ - PAC air/eau 17 tri + pilote Premium+ | 1 |
| 151446 | HRC70 20 tri Premium+ - PAC air/eau 20 tri + pilote Premium+ | 1 |
| 151451 | HRC70 25 tri Premium+ - PAC air/eau 25 tri + pilote Premium+ | 1 |

intuis
HRC70 Z1
Pompes à chaleur

RÉFÉRENCE : 151461
DÉSIGNATION : HRC70 32 tri Z1 - PAC air/eau 32 tri + pilote Z1

QUANTITÉ
1

intuis

HRC CASCADE

Pompes à chaleur



RÉFÉRENCE : 151471
DÉSIGNATION : HRC70 40 tri Z1 - PAC air/eau 40 tri + pilote Z1

QUANTITÉ
1

LES FOURNISSEURS & PARTENAIRES SIELE 2024



60 MARQUES, ENSEIGNES INCONTOURNABLES POUR VOUS ACCOMPAGNER

- ABB | AIPHONE® | Airwell | ANNITOR | e-robur | aric | ASPEN PUMPS GROUP | atlantic
- B.E.G. | BFT | BLOC+TECH | COE GROUPE | CAHORS | CAME | CEMBRE | DELTA DORE
- disano | Eaton | eid | elydan | ENIX ENERGIES | EUR OHM | finder | GEWISS
- hager | HIKVISION | INDIGO LIGHTING | intuis | JVD | KAUFEL | LEDVANCE | legrand®
- MC DISTRIBUTION | Midea | Milwaukee | NATHER | Netatmo | OBO BETTERMANN | PHILIPS
- pm FLEX | prilux | SapiSelco | Schneider Electric | EURO POLE SOLUTIONS | SLV | S&P | sonoprof
- SYLVANIA | theben | thermador | Thermor | THORN LIGHTING | TURBO | ura | urmet FRANCE
- VARTA | WAGO | Yokis | ZUMTOBEL

intuis

HTI70

Pompes à chaleur



| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTE |
|-----------|--|-----|
| 155004 | HTI70 6 mono DS170-D - PAC air/eau 6 mono + pilote DS 170L | 1 |
| 155014 | HTI70 8 mono DS170-D - PAC air/eau 8 mono + pilote DS 170L | 1 |
| 155054 | HTI70 8 tri DS170-D - PAC air/eau 8 tri + pilote DS 170L | 1 |
| 155009 | HTI70 6 mono Orium - PAC air/eau 6 mono + pilote Orium | 1 |
| 155019 | HTI70 8 mono Orium - PAC air/eau 8 mono + pilote Orium | 1 |
| 155059 | HTI70 8 tri Orium - PAC air/eau 8 tri + pilote Orium | 1 |

intuis

HTI70

AVEC BALLON

Pompes à chaleur



| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTE |
|-----------|--|-----|
| 155024 | HTI70 11mono DS170D/40 -PAC air/eau 11mono +pilote DS170L +ballon découplage 40L | 1 |
| 155034 | HTI70 14mono DS170D/40 -PAC air/eau 14mono +pilote DS170L +ballon découplage 40L | 1 |
| 155064 | HTI70 11 tri DS170D/40 -PAC air/eau 11 tri +pilote DS170L +ballon découplage 40L | 1 |
| 155074 | HTI70 14 tri DS170D/40 -PAC air/eau 14 tri +pilote DS170L +ballon découplage 40L | 1 |

intuis

HTI70 PREMIUM+

Pompes à chaleur

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTE |
|-----------|--|-----|
| 155006 | HTI70 6 mono Premium+ - PAC air/eau 6 mono + pilote Premium+ | 1 |
| 155016 | HTI70 8 mono Premium+ - PAC air/eau 8 mono + pilote Premium+ | 1 |
| 155026 | HTI70 11 mono Premium+ - PAC air/eau 11 mono + pilote Premium+ | 1 |
| 155036 | HTI70 14 mono Premium+ - PAC air/eau 14 mono + pilote Premium+ | 1 |
| 155056 | HTI70 8 tri Premium+ - PAC air/eau 8 tri + pilote Premium+ | 1 |
| 155066 | HTI70 11 tri Premium+ - PAC air/eau 11 tri + pilote Premium+ | 1 |
| 155076 | HTI70 14 tri Premium+ - PAC air/eau 14 tri + pilote Premium+ | 1 |



intuis

HTI70 PRIMO

Pompes à chaleur

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTE |
|-----------|--|-----|
| 155001 | HTI70 6 mono Primo - PAC air/eau 6 mono + pilote Primo | 1 |
| 155011 | HTI70 8 mono Primo - PAC air/eau 8 mono + pilote Primo | 1 |
| 155027 | HTI70 11 mono Primo - PAC air/eau 11 mono + pilote Primo | 1 |
| 155037 | HTI70 14 mono Primo - PAC air/eau 14 mono + pilote Primo | 1 |
| 155051 | HTI70 8 tri Primo - PAC air/eau 8 tri + pilote Primo | 1 |
| 155067 | HTI70 11 tri Primo - PAC air/eau 11 tri + pilote Primo | 1 |
| 155077 | HTI70 14 tri Primo - PAC air/eau 14 tri + pilote Primo | 1 |



Midea

PAC PISCINE

Pompe à Chaleur Piscine échangeur Titane Wifi

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTE |
|----------------|-------------------------------|-----|
| MSC-700D2N8-A | PAC PISCINE 7,16KW/BOOST 10,3 | 1 |
| MSC-900D2N8-A | PAC PISCINE 9,15KW/BOOST 12,8 | 1 |
| MSC-1200D2N8-A | PAC PISCINE 12,5KW/BOOST 14,5 | 1 |
| MSC-1600D2N8-A | PAC PISCINE 16KW/BOOST 18,7 | 1 |
| MSC-2000D2N8-A | PAC PISCINE 18,8KW/BOOST 21,8 | 1 |

Siele2024

ÉVÈNEMENTS



1

CONNECTEZ-VOUS SUR
LESEVENEMENTS.SIELE.FR

2

DÉCOUVREZ VOS POINTS

3

CHOISISSEZ VOS CADEAUX

SIELE

SOCIÉTÉ DES INDEPENDANTS EN MATERIEL ELECTROBIEN

atlantic

ZENKEO UE

unité extérieure climatiseur mural Zenkeo -
Unité monosplit - DC inverter -
Fonctionnement jusqu'à 15°C
extérieur en mode chaud - Alimentation monophasé 230V



| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTE |
|-----------|--------------------------|-----|
| 872166 | 1U 012 NBRB.UE 3500W R32 | 1 |
| 872182 | 1U 007 NBRB.UE 2100W R32 | 1 |
| 872183 | 1U 009 NBRB.UE 2500W R32 | 1 |
| 872148 | 1U 018 NBRB.UE 6000W R32 | 1 |

atlantic

ZENKEO UI

unité intérieure climatiseur mural Zenkeo -
dc inverter - confort acoustique -
wifi intégré - télécommande infra-rouge -
compatible multisplits - fonction de ionisation



| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTE |
|-----------|-------------------------|-----|
| 873832 | AS 005 NBB.UI 1800W R32 | 1 |
| 873833 | AS 007 NBB.UI 2000W R32 | 1 |
| 873834 | AS 009 NBB.UI 2500W R32 | 1 |
| 873835 | AS 012 NBB.UI 3500W R32 | 1 |
| 873836 | AS 018 NBB.UI 6000W R32 | 1 |

atlantic

UE BI-SPLIT
NBB 5000W R32

2U 018 NBB.UE - unité extérieure multi-splits
5000W R32 - unité bi-splits - dc inverter -
mono-ventilateur compact - liaisons
frigorifiques 30m maximum - fonctionnement
jusqu'à -15°C extérieur en mode chaud -
alimentation monophasé 230V



QUANTITÉ
1

RÉFÉRENCE : 872161
DÉSIGNATION : 2U 018 NBB.UE

atlantic

UE TRI-SPLIT
NBB 6200W R32

3U 024 NBB.UE - unité extérieure
multi-splits 6200W R32 - unité tri-splits -
dc inverter - mono-ventilateur compact -
liaisons frigorifiques 60m maximum -
fonctionnement jusqu'à -15°C extérieur
en mode chaud - alimentation monophasé 230V



QUANTITÉ
1

RÉFÉRENCE : 872162
DÉSIGNATION : 3U 024 NBB.UE



QUANTITÉ
1

atlantic

UE QUADRI-SPLITS
7800W R32

4U 030 NBB.UE - unité extérieure climatiseur
multi-splits 7800W R32 - quadri-splits - dc inverter -
mono-ventilateur compact - liaisons frigorifiques 70 m
maximum - fonctionnement jusqu'à -15°C
extérieure en mode chaud - monophasé 230 v

RÉFÉRENCE : 872163
DÉSIGNATION : 4U 030 NBB.UE



QUANTITÉ
1

atlantic

UE MULTI 5 POSTES
NBB 9500W R32

5U 036 NBB.UE - unité extérieure climatiseur multi-splits
9500W R32 - 5 postes - dc inverter - fonctionnement
jusqu'à -15°C extérieure en mode chaud -
monophasé 230 v

RÉFÉRENCE : 872164
DÉSIGNATION : 5U 036 NBB.UE

Thermor

NAGANO UE

Climatisation Unité Exterieur

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTE |
|-----------|-------------|-----|
| 872185 | 2600W | 1 |
| 872184 | 2000W | 1 |



Thermor

NAGANO UI

Climatisation Unité Intérieure

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTE |
|-----------|-------------|-----|
| 873863 | 2600W | 1 |
| 873287 | 2600W NOIRE | 1 |
| 873862 | 2000W | 1 |
| 873286 | 2000W NOIRE | 1 |





GAMME PULAR UI

Monosplit

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|-------------------|-----|
| 3NGR0736 | UI SPLIT PULAR 9 | 1 |
| 3NGR2176 | UI SPLIT PULAR 12 | 1 |
| 3NGR2181 | UI SPLIT PULAR 18 | 1 |
| 3NGR2186 | UI SPLIT PULAR 24 | 1 |



GAMME PULAR UE

Monosplit

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|-------------------|-----|
| 3NGR0737 | UE SPLIT PULAR 9 | 1 |
| 3NGR2177 | UE SPLIT PULAR 12 | 1 |
| 3NGR2182 | UE SPLIT PULAR 18 | 1 |
| 3NGR2187 | UE SPLIT PULAR 24 | 1 |



GAMME FREE MATCH

Groupe extérieur multi

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|----------------------------|-----|
| 3NGR4525 | UE MULTI FREE-MATCH 14 R32 | 1 |
| 3NGR4526 | UE MULTI FREE-MATCH 18 R32 | 1 |
| 3NGR4527 | UE MULTI FREE-MATCH 21 R32 | 1 |
| 3NGR4528 | UE MULTI FREE-MATCH 24 R32 | 1 |
| 3NGR4529 | UE MULTI FREE-MATCH 28 R32 | 1 |
| 3NGR4530 | UE MULTI FREE-MATCH 36 R32 | 1 |
| 3NGR4531 | UE MULTI FREE-MATCH 42 R32 | 1 |



GAMME PULAR MULTI UI

Split Mural

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|----------------------|-----|
| 3NGR0406 | UI MULTI FM PULAR 7 | 1 |
| 3NGR0736 | UI MULTI FM PULAR 9 | 1 |
| 3NGR2176 | UI MULTI FM PULAR 12 | 1 |
| 3NGR2181 | UI MULTI FM PULAR 18 | 1 |
| 3NGR2186 | UI MULTI FM PULAR 24 | 1 |



GAMME U-MATCH UI

Monosplit gainable

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|--|-----|
| 3NGR0571 | UI GAINABLE U-MATCH 24 R32 + POMPE | 1 |
| 3NGR0576 | UI GAINABLE U-MATCH 30 R32 + POMPE | 1 |
| 3NGR0581 | UI GAINABLE U-MATCH 36 R32 + POMPE new | 1 |



GAMME U-MATCH UE

Monosplit gainable

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|-------------------|-----|
| 3NGR0572 | UE U-MATCH 24 R32 | 1 |
| 3NGR0577 | UE U-MATCH 30 R32 | 1 |
| 3NGR0582 | UE U-MATCH 36 R32 | 1 |



BREEZLESS E

Ensemble monosplit R32 BREEZLESS E Wifi UI + UE

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|----------------------|---|-----|
| MCB1-09N8+MOM-09NXDD | Ensemble monosplit mural BREEZLESS E WIFI 2.6kw R32 | 1 |
| MCB1-12N8+MOM-12NXDD | Ensemble monosplit mural BREEZLESS E WIFI 3.5kw R32 | 1 |
| MCB1-18N8+MOM-18NXDD | Ensemble monosplit mural BREEZLESS E WIFI 5.2kw R32 | 1 |



PURE GLASS

Ensemble monosplit R32 PURE GLASS UI + UE

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|---------------------|--|-----|
| MXT-09N8+MOM-09NXDD | Ensemble monosplit mural PURE GLASS WIFI 2.6kw R32 | 1 |
| MXT-12N8+MOM-12NXDD | Ensemble monosplit mural PURE GLASS WIFI 2.6kw R32 | 1 |
| MXT-18N8+MOM-18NXDD | Ensemble monosplit mural PURE GLASS WIFI 5.2kw R32 | 1 |



CONSOLE

Ensemble monosplit R32 CONSOLE DOUBLE FLUX UI + UE

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------------------|--|-----|
| MFAU-12NX-1+MO-12N8-Q | Ensemble monosplit console double flux 3.5kw R32 | 1 |
| MFAU-16NX-1+MO-18N8-Q | Ensemble monosplit console double flux 5kw R32 | 1 |



COLLIERS DE FIXATION XTRA



| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|-------------------------------------|-----|
| B6806/10 | Stud clip 1/4 sur tige filetée de 8 | 1 |
| B6807/10 | Stud clip 3/8 sur tige filetée de 8 | 1 |
| B6544/5 | suspender plastique double 1/2 | 1 |
| B6543/5 | suspender plastique double 3/8 | 1 |



SUPPORT OPTIBRAKET

support mural acier epoxy

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|------------|--|-----|
| 176AKL0007 | 160kg 450x400x800 | 1 |
| 176AKL0010 | 160kg 560x400x700 | 1 |
| 176AKL0008 | 280kg 600x400x1000 | 1 |
| B2097 | 280kg testé 450kg 700x400x1000 pré-zingué spécial PAC | 1 |



KIT PAC

Bac à récupération de condensats

RÉFÉRENCE : B2076

DÉSIGNATION : équipé de rubber réglage de 290 mm à 340 mm 300kg



QUANTITÉ
1



SUPPORT SOL PVC



| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|-----------------------------------|-----|
| B3353 | 380kg 450x90x80 X2 | 1 |
| B3356 | embout support sol pvc noir 80 X4 | 1 |



AMORTISSEUR ANTI-VIBRATIONS

RÉFÉRENCE : B3372

DÉSIGNATION : 200kg m8 paquet de 4

QUANTITÉ
1



QUANTITÉ
1



MIGHTY BRAKET INTERIEURE

support de montage autonome

RÉFÉRENCE : AX3010

DÉSIGNATION : pour unité intérieure



SUPPORT AU SOL BIG-FOOT RUBBER

par paire



| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|--|-----|
| B0085 | RUBBER 400 avec kit visserie 400x180x95 charge max 128kg | 1 |
| B0386 | RUBBER 600 avec kit visserie 600x180x95 charge max 224kg | 1 |



TUBE D'EVACUATION

de condensat clair

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|-------------------|-----|
| AX5211/1 | 6x9mm 50ml | 1 |
| AX5211/F | 6x9mm 50ml bleuté | 1 |



PASSAGE DE TUYAU

kit anti-déchirure à travers le mur

RÉFÉRENCE : B3270

DÉSIGNATION : long. max 420mm diam. int. 59.5mm diam. ext. 123mm

QUANTITÉ
1



QUANTITÉ
1



TUBE D'EVACUATION ANNELE

de condensats

RÉFÉRENCE : B6018

DÉSIGNATION : pvc lisse-annelé 16-18-20 50ml



EASY ADVANCED

nettoyant et désinfectant pour évaporateur

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|------------|--------------------------|-----|
| 177ACE0016 | aérosol 600ml Easycare | 1 |
| 177ACE0080 | aérosol 400ml Easyfresh | 1 |
| 177ACE0024 | aérosol 600ml Easyfoam | 1 |
| 177ACE0015 | aérosol 600ml Easyclean | 1 |
| 177ACE0074 | aérosol 400ml Easyfind | 1 |
| 177ACE0017 | aérosol 600ml Easyfinish | 1 |
| 177ACE0023 | aérosol 600ml Easycoat | 1 |



RTU ADVANCED

nettoyant et désinfectant pour évaporateur

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|------------|------------------------------|-----|
| 177ACE0013 | prêt à l'emploi II ECD | 1 |
| 177ACE0012 | prêt à l'emploi II CC | 1 |
| S010163R1 | prêt à l'emploi II HEATCLEAN | 1 |



GAINCLEAN ADVANCED

désinfectant pour gainable tvmc double flux

RÉFÉRENCE : 177ACE0069
DÉSIGNATION : aérosol 150ml



QUANTITÉ
1



DRAINKLEEN PRÊT À L'EMPLOI

nettoyant déboucheur de tuyau d'évacuation de condensats

RÉFÉRENCE : 177ACE0002
DÉSIGNATION : prêt à l'emploi 250ml



QUANTITÉ
1



SQUEEZY BOUTEILLE

d'amorçage de pompe

RÉFÉRENCE : S010149
DÉSIGNATION : squeezy bouteille

QUANTITÉ
1



TITE ADVANCED

bâche de protection pour les unités split et cassettes

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|-------------------------------------|-----|
| S01019F | taille1 930x450 mm par 5 pièces TIE | 1 |
| S010120F | taille1 930x450 mm par 5 pièces TIE | 1 |
| S010122F | 1000x1000mm par 5 pièces HOOK | 1 |



STATION DE RECUPERATION DE FLUIDES

RÉFÉRENCE : JAV-1063-A2L
DÉSIGNATION : XTR-Ultra A2L R32 8,4Kg 120kg/h en phase liquide



QUANTITÉ
1



HUILE UNIVERSELLE

pour pompe à vide

RÉFÉRENCE : HV68/J
DÉSIGNATION : 1L



QUANTITÉ
1



INTERRUPTEUR DE PROXIMITE XTRA

sur platine amovible + 2 presse étoupes IP66



| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|-------------|-----|
| AXG101/2 | 3 poles 20A | 1 |
| AXG102/2 | 3 poles 32A | 1 |
| AXG005/2 | 4 poles 25A | 1 |
| AXG002/2 | 4 poles 32A | 1 |



ASPEN PUMPS GROUP

MINI BLANCHE
SILENCE+MINI BLANCHE
SILENCE+ 16DB
 pompe de relevage de condensats

QUANTITÉ 1

RÉFÉRENCE : FP3450
 DÉSIGNATION : 16db 45l/h 10ml



ASPEN PUMPS GROUP

MINI VERTE
OPTIMAL SILENCE+
 pompe de relevage de condensats

QUANTITÉ 1

RÉFÉRENCE : FP3327/3
 DÉSIGNATION : 80x60 blanche 20db 12l/h 10ml



ASPEN PUMPS GROUP

MINI AQUA
 pompe de relevage de condensats

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTE |
|-----------|--------------------------|-----|
| FP3326 | 19db 12l/h 10ml | 1 |
| FP2406/2 | 21db 12l/h 10ml silence+ | 1 |



ASPEN PUMPS GROUP

MAX HI-FLOW
 pompe de relevage de condensats

QUANTITÉ 1

RÉFÉRENCE : FP3349
 DÉSIGNATION : à bac 550l/h 5ml



ASPEN PUMPS GROUP

POMPE À VIDE
ANTI-ÉTINCELLES
 Double étage, conception anti-étincelles
 électrovanne d'isolement KG très massive NE

QUANTITÉ 1

RÉFÉRENCE : JAV-1075
 DÉSIGNATION : Pompe à vide BULLDOG AZL



ASPEN PUMPS GROUP

POMPE
À VIDE JAVAC
 double étage électrovanne intégrée

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTE |
|--------------|-----------------------|-----|
| JAV-1065-AZL | serie CC-141-AZL 151l | 1 |
| JAV-1067-AZL | serie CC-231-AZL 251l | 1 |

Siele
 VOTRE DISTRIBUTEUR





QUANTITÉ
1



VACUOMETRE ELECTRONIQUE

à lecture instantanée

RÉFÉRENCE : JAV-1041
DÉSIGNATION : vacuomètre électronique



QUANTITÉ
1



MANIFOLDS JAVAC R410

RÉFÉRENCE : EL76700
DÉSIGNATION : manifolds à aiguilles 4 voies R32/R410



FLEXIBLE DE CHARGE JAVAC

RÉFÉRENCE : JAV-1072
DÉSIGNATION : safe seal 1/4x5/16 278bar 1.83ml



QUANTITÉ
1



REGULATEUR D'AZOTE JAVAC

RÉFÉRENCE : JAV-1095
DÉSIGNATION : 300 bar 0-50 bar en sortie 1/4"

QUANTITÉ
1



QUANTITÉ
1



BALANCE ELECTRONIQUE JAVAC

RÉFÉRENCE : 058610
DÉSIGNATION : procharge 100 capacité 100kg resolution 5g batterie 9V



COUPE TUBE JAVAC

breveté



| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|--|-----|
| JAV-1010 | 1/8-7/8 à ressort intelligent | 1 |
| JAV-1011 | 1/8-7/8 à ressort intelligent brevetée + cliquet | 1 |

Sous réserve de disponibilité. Photos et valeurs pointés non contractuelles.

LA FIDÉLITÉ RÉCOMPENSÉE

Profitez de nos cadeaux fidélité à choisir parmi plus de 1 000 articles

CHOISISSEZ VOS CADEAUX SUR LESEVENEMENTS.SIELE.FR



1
CONNECTEZ-VOUS SUR LESEVENEMENTS.SIELE.FR

2
DÉCOUVREZ VOS POINTS

3
CHOISISSEZ VOS CADEAUX

ENCEINTE STÉRÉO PORTABLE NOIRE DEVIALET



www.siele.fr



LAME DE RECHANGE JAVAC

RÉFÉRENCE : JAV-1001
DÉSIGNATION : titane 1/8-7/8

QUANTITÉ
1



CINTREUSE

RÉFÉRENCE : B3600
DÉSIGNATION : à 4 tuyaux de 4ml 1/4-3/8-1/2-5/8



QUANTITÉ
1



DETECTEUR DE FUTES FRIGO JAVAC

tous gaz capteur longue durée-écran numérique-étalonnage et réinitialisation automatique

RÉFÉRENCE : JAV-1089
DÉSIGNATION : détecteur de fuites frigo

QUANTITÉ
1



KIT R32 JAVAC

composé de : JAV-1063-A2L / JAV-1065-A2L / JAV-1089 / G58610

RÉFÉRENCE : KIT_R32-CC141
DÉSIGNATION : kit R32

QUANTITÉ
1



THERMOMETRE NUMERIQUE JAVAC

à mémoire

RÉFÉRENCE : RT-905
DÉSIGNATION : à sonde inoxydable -50+200°C



DUDGEONNIERE EXCENTRIQUE JAVAC

ultra légère

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|---|-----|
| JAV-1024 | 7 tailles débrayable | 1 |
| JAV-1034 | actionnée par visseuse 7 tailles débrayable | 1 |



QUANTITÉ
1



KIT ATTESTATION CAPACITÉ 4 VOIES JAVAC

composé de : JAV-1063-A4L / JAV-1089 / RT-905 / JAV-1072 / EL75700 / G58610

RÉFÉRENCE : KIT_R32_ADC4V
DÉSIGNATION : kit attestation capacité frigo

QUANTITÉ
1



LEVE CHARGE JAVAC

4 pieds + roulette, électrique ou manuel- télécommande avec câble de 4ml- sac de transport

RÉFÉRENCE : JAV-1363
DÉSIGNATION : lève charge portatif 120kg-3,70m

QUANTITÉ
1





QUANTITÉ
1



COFFRET DE PROTECTION

IP65 3P 20A avec presse-étoupes M20 taille petite

RÉFÉRENCE : PRO3P20A65

DÉSIGNATION : 3P 20A avec presse-étoupes M20



QUANTITÉ
1



DESINFECTANT

climatiseur virucide en14476 aérosol 400ml odeur citron

RÉFÉRENCE : CB25

DÉSIGNATION : Désinfectant climatiseur



TUBE CONDENSAT

ø16/18 long(m): 50. Couleur ivoire, sécable tous les 0,5m

RÉFÉRENCE : 50AC16C

DÉSIGNATION : Tube condensat ø16/18



QUANTITÉ
1



SUPPORT DE SOL

Rubber Foot 250mm unité SS visserie 100kg

RÉFÉRENCE : AS250MBF

DÉSIGNATION : Support sol



QUANTITÉ
1



QUANTITÉ
1



PAIRE DE SUPPORTS DE SOL

mini Rubber eid 400mm charge max 400kg avec visserie

RÉFÉRENCE : AS400PMBFP

DÉSIGNATION : Paire de supports de sol



QUANTITÉ
1



SUPPORT PRE- MONTE

mural acier 550mm barre niveau lg 800 mm avec rond 2*70kg

RÉFÉRENCE : AS550BTE

DÉSIGNATION : Support mural



LIAISON FLARE

PE blanc

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|---------------------------|-----|
| 09FS1438 | Liaison flare 1/4 3/8 5ml | 1 |
| 09FS1412 | Liaison flare 1/4 1/2 5ml | 1 |
| 09FS3858 | Liaison flare 3/8 5/8 5ml | 1 |





GOULOTTE EXTERIEURE CLIM 80X60

Gamme ARTICA MI avec film de protection 80

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTE |
|------------|--|-----|
| 04/ADF8 | Goulotte 80X60mm L2ML | 1 |
| 04/CLWC80 | Entrée/Sortie murale pour ARTICA 04/ADF8 | 1 |
| 04/CLFE80 | Coude plat 90° pour ARTICA 04/ADF8 | 1 |
| 04/CLIC80 | Coude intérieur 90° pour ARTICA 04/ADF8 | 1 |
| 04/CLCO80 | Coude Extérieur 90° pour ARTICA 04/ADF8 | 1 |
| 04/CLC80 | Connection pour 2 goulottes ARTICA 04/ADF8 | 1 |
| 04/CLT80 | Raccord en T ARTICA 80 | 1 |
| 04/CLFR80 | Rosace pour ARTICA 04/ADF8 | 1 |
| 04/CLAFE80 | Coude Ajustable ADF8 | 1 |
| 04/CDL8 | Clip de Fixation ARTICA 04/ADF8 | 1 |
| 04/CLC80 | Embout de goulotte ARTICA 04/ADF8 | 1 |



GOULOTTE EXTERIEURE CLIM 110X75

Gamme ARTICA MI avec film de protection 110


| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTE |
|-------------|---|-----|
| 04/ADF12 | Goulotte 110X75mm L2ML | 1 |
| 04/CLWC110 | Entrée/Sortie murale pour ARTICA 04/ADF12 | 1 |
| 04/CLFE110 | Coude plat 90° pour ARTICA 04/ADF12 | 1 |
| 04/CLIC110 | Coude intérieur 90° pour ARTICA 04/ADF12 | 1 |
| 04/CLCO110 | Coude Extérieur 90° pour ARTICA 04/ADF12 | 1 |
| 04/CLC110 | Connection pour 2 goulottes ARTICA 04/ADF12 | 1 |
| 04/CLT110 | Raccord en T ARTICA 110 | 1 |
| 04/CLFR110 | Rosace pour ARTICA 04/ADF12 | 1 |
| 04/CLAFE110 | Coude Ajustable ADF12 | 1 |
| 04/CDL12 | Clip de Fixation ARTICA 04/ADF12 | 1 |
| 04/CLC110 | Embout de goulotte ARTICA 04/ADF12 | 1 |



COUPE GOULOTTE

Couper vos goulottes

RÉFÉRENCE : 04/MCDPCG
DÉSIGNATION : Pince coupe - Goulotte VPI200



QUANTITÉ
1



TUYAU DE CONDENSATS MULTI DIAMETRE

16/18/20 mm en carton de 50ml

RÉFÉRENCE : 0801/TE-ADP96
DÉSIGNATION : Tuyau Condensat rouleau 50M Ø16/18/20 MI



QUANTITÉ
1



TUYAU DE CONDENSATS DIAMETRE 16

lisse

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTE |
|--------------|---|-----|
| 0801/TS16/30 | Tuyau Condensat 30ML Ø 16 lisse intérieur | 1 |
| 04/SIPHON | Siphon évacuation condensat-transparent-Ø16 | 1 |
| 04/RT | Raccord droit transparent - Ø16 | 1 |
| 04/T | Raccord T transparent - Ø16-18-20 mm | 1 |



TUBE RIGIDE SANS COLLAGE

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTE |
|--------------|---|-----|
| 04/RDP20 | Tube rigide PVC blanc Diam 20 long 2M | 1 |
| 04/RDP20-C90 | Connexion 90° RDP20 | 1 |
| 04/RDP20-C45 | Connexion 45° RDP20 | 1 |
| 04RDP20-KT | Manchon RDP20 | 1 |
| 04/RDP20-T | TE RDP20 | 1 |
| 04/RDP20-C | Clips de fixation pour RDP20 (sachet 20p) | 1 |




Siele

VOTRE DISTRIBUTEUR

ÉCLAIRAGE
APPAREILLAGE DOMESTIQUE & PETIT TERTIAIRE
GÉNIE CLIMATIQUE
CONDUITS & CHEMINS DE CÂBLES
COMMUNICATION SÉCURITÉ
OUTILLAGE

SIELE
SOCIÉTÉ DES INDÉPENDANTS EN MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

www.siele.fr

Distributeur de matériel électrique destiné aux installations tertiaires, résidentielles et industrielles, nos équipes se tiennent à votre disposition pour répondre à toutes vos demandes, vous apporter un soutien technique et vous conseiller sur tous vos projets.

Nous nous appuyons sur un réseau de fabricants rigoureusement sélectionnés pour la qualité et la fiabilité de leurs produits et avons développé des partenariats privilégiés avec les acteurs majeurs du marché.

Notre offre se développe autour de grandes familles de produits : câbles, conduits, équipements d'installations électriques, éclairage, génie climatique, sécurité, outillage. Notre stock permet de répondre à l'ensemble des demandes dans des délais très courts.

Notre société est fortement attachée à ses valeurs et à son statut d'indépendant. Cela ne nous empêche pas de disposer d'une très forte puissance de frappe grâce à notre adhésion au G.I.E SIELE regroupant des entreprises spécialisées dans le négoce de matériel électrique sur l'ensemble du territoire français et partenaire du groupement PARTELEC.



SUPPORT MURAL CLIM

Chaise pré-montée avec niveau

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|----------------|---|-----|
| 130MCD/100/450 | SUPP. MURAL Peint+Ni-veau-Bras 450 150kg/ pré-monté | 1 |
| 130MCD/BB550 | SUPP. MURAL Peint+Ni-veau-Bras 550 160kg/ pré-monté | 1 |



SUPPORT MURAL PAC

Chaise Lourde Charge

RÉFÉRENCE : 131/MS504

DÉSIGNATION : Equerre soudée Bras longueur 800 - 220 kg - 110Kg /Bras



QUANTITÉ
1



SUPPORT MURAL CLIM INOX

Acier Inox

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|----------------|--|-----|
| 130MCD/251/450 | SUPP. MURAL ACIER Inoxydable 450 150kg | 1 |
| 130MCD/264/550 | SUPP. MURAL ACIER Inoxydable 550 140kg | 1 |



SUPPORT DE TOITURE

Acier peint

RÉFÉRENCE : 130/MCOTO1/150

DÉSIGNATION : SUPP.TOITURE de 20° à 55° 140kg



QUANTITÉ
1



SILENT-BLOC

Kit de 4 silent blocs

RÉFÉRENCE : MCD/AVCO

DÉSIGNATION : Kit 4 Cones Antivibration



QUANTITÉ
1



DALLE DE GROUPE EXTERIEUR

Ultralite en béton allégé

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|---------------|--------------------------------|-----|
| MCDG/UC1636-2 | DALLE ULTRALITE 400X600 300kg | 1 |
| MCDG/UC2424-2 | DALLE ULTRALITE 600X600 300kg | 1 |
| MCDG/2448-3 | DALLE ULTRALITE 1200X600 700kg | 1 |



RUBBER-FOOT

La paire 180x100mm Rail alu 21mm

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-------------|--|-----|
| 13MCD/RB400 | RUBBER Support Sol-Long.400mm + visserie | 1 |
| 13MCD/RB600 | RUBBER Support Sol-Long.600mm + visserie | 1 |





POMPE DE RELEVAGE A RESERVOIR

Pompe à réservoir déportable à 1,5m

RÉFÉRENCE : 09/100A

DÉSIGNATION : Pompe Electronic 12L/H Ref.6ML - Aspiration 1,5 ML - 19dB

QUANTITÉ
1



KIT POMPE DE RELEVAGE + GOULOTTE

Pompe + kit goulotte 80x60

RÉFÉRENCE : 09/KORNER

DÉSIGNATION : Pompe Electronic 12L/H Ref.6ML - Aspiration 1,5 ML - 19dB-KIT GOULOTTE

QUANTITÉ
1



POMPE BRUNISATEUR

Evacuation des condensats par brunitisation

RÉFÉRENCE : 09/BRUMI

DÉSIGNATION : Pompe BRUNISATEUR extérieur

QUANTITÉ
1



POMPE DE RELEVAGE AVEC BAC

Pompe avec bac 2l

RÉFÉRENCE : 09/PH-2L

DÉSIGNATION : Pompe à Bac -Re foul.5.6 ml-Bac 2l-Déb. 270L/h



QUANTITÉ
1



TUBE POMPE DE RELEVAGE

Tube clair 9mm

RÉFÉRENCE : 0809/TUB

DÉSIGNATION : Tube clair souple 50M 6x9MM pour pompe

QUANTITÉ
1



CACHE CLIM

ACIER RAL 9002

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|---|-----|
| MCD/MB910 | Cache clim SMALL L900xH690xP450 RAL9002 | 1 |
| MCD/MB911 | Cache clim MEDIUM L1050xH950xP650 RAL9002 | 1 |
| MCD/MB912 | Cache clim LARGE L1150xH1200xP650 RAL9002 | 1 |



DUDGEONNIERE MANUELLE

Coffret dudgionnière manuel à excentrique en coffret

RÉFÉRENCE : MCD/EF-2

DÉSIGNATION : Dudgionnière excentri.+détr:1/4 au 3/4 + Coupe tube

QUANTITÉ
1



DUDGEONNIERE ELECTRIQUE

Coffret dudgionnière sans fil électrique

RÉFÉRENCE : MCD/RF20S

DÉSIGNATION : Dudgionnière électrique sans fil du Ø 1/4 au 5/8

QUANTITÉ
1



DUDGEONNIERE SEMI AUTOMATIQUE

Coffret dudgionnière pour visseuse à excentrique en coffret +coupe tube+ébavureur

RÉFÉRENCE : MCD/EF-2LK

DÉSIGNATION : Dudgionnière pour visseuse + coupe tube + ébavureur

QUANTITÉ
1



COUPE TUBE

Mini coupe tube pratique

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|---------------|-----------------------------|-----|
| MCDT/TF-VTC19 | Mini coupe tube 1/4" AU 3/4 | 1 |
| MCDT/TF-VTC42 | Coupe tube 1/4" AU 1"1/8 | 1 |



CLE DYNAMOMETRIQUE

Le serrage au bon couple


| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|--------------|--|-----|
| MCDT/633A | Coffret de Clés dynamométriques 17-22-24-27-29 | 1 |
| MCDT/1963826 | Clef dynamometrique Numerique | 1 |



FIL A CINTRER

Ne pincez plus des tubes

RÉFÉRENCE : MCD/KIT-CINT
DÉSIGNATION : Kit de cintrage 1/4-3/8-1/2-5/8



QUANTITÉ
1



ARBALETE DE CINTRAGE

Cintrer

RÉFÉRENCE : MCST-404L
DÉSIGNATION : Arbalette 1/4 au 7/8 + mallette + coupe tube + Ebavureur



QUANTITÉ
1



DETECTEUR DE GAZ

Détecter vos fuites de gaz électroniquement

RÉFÉRENCE : MCDM/56100
DÉSIGNATION : Détecteur de fuite CFC, HCFC, HFC Réfrigérant avec sonde

QUANTITÉ
1



DETECTEUR DE FUITE

Visualiser vos fuites

RÉFÉRENCE : 09/AEROLEAKSEEK
DÉSIGNATION : Détecteur de Fuite aérosol 600ml

QUANTITÉ
1



MANOMETRE A AIGUILLE BAIN D'HUILE

Contrôler vos installations

RÉFÉRENCE : MCD/MD-ZK
DÉSIGNATION : Kit MANO 2 Voies R32 R410 + mallette + flexibles 90 cm



QUANTITÉ
1



MANOMETRE NUMERIQUE

Contrôler vos installations

RÉFÉRENCE : MCDT/MDG2
DÉSIGNATION : Kit complet Manifold numérique 2V Mal.Sonde 3flex.Adapt



QUANTITÉ
1



KIT AZOTE

Mettre vos installations à l'épreuve

RÉFÉRENCE : MCDM/53020
DÉSIGNATION : Kit Mano Régul azote + Bouteille Azote/Hydro 1 Litre

QUANTITÉ
1



FLEXIBLES

Garantir votre étanchéité

RÉFÉRENCE : MCDM/90262-60-E
DÉSIGNATION : Kit Flexibles + vanne 1,5M R32, R410

QUANTITÉ
1



VANNE D'INTERVENTION

Faciliter vos interventions sur circuit frigorifique

RÉFÉRENCE : MCDT/AV516

DÉSIGNATION : Adaptateur + vanne pour SCHRAEDER - R32

QUANTITÉ
1



BACHE DE PROTECTION

Pour la protection lors de l'entretien

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | Qté |
|-----------|--|-----|
| 09/CSC-1 | Bache de protection pour Split gamme Eco | 1 |
| 09/CSC-2 | Bache de protection pour K7 | 1 |



POMPE A VIDE

Pompe pour tirage au vide avec vacuomètre à aiguille



| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | Qté |
|-------------|--|-----|
| MCD-V240R32 | Pompe à Vide Double étages 71L/Min+Vacu R32,R407,R410 | 1 |
| MCD-V260R32 | Pompe à Vide Double étages 142L/Min+Vacu R32,R407,R410 | 1 |
| MCD-V312R32 | Pompe à Vide Double étages 312 L/Min+vacu R32, 407, R410 | 1 |



NETTOYEUR VAPEUR

Pour le nettoyage et la désinfection des climatiseurs

RÉFÉRENCE : 09/C30S

DÉSIGNATION : Nettoyeur vapeur à haute température pour clim

QUANTITÉ
1



PRODUIT D'ENTRETIEN

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | Qté |
|-----------------|--|-----|
| 09/AEROUNIVERSA | Dégraissage et désodorise à usage intérieur et extérieur | 1 |
| 09/AERODESINF | Désinfectant et bactéricide + désodorise | 1 |



POMPE A VIDE SUR BATTERIE MULTI-MARQUES

Sur batterie, sans fil

QUANTITÉ
1

RÉFÉRENCE : MCD/2FOBR

DÉSIGNATION : Pompe à vide double étage 71 L/Min sans fil



ADAPTATEUR

pour pompe à vide

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | Qté |
|-----------|----------------------------|-----|
| MCD/BA-2 | Adaptateur MAKITA | 1 |
| MCD/BA-4 | Adaptateur MILWAUKEE | 1 |
| MCD/BA-5 | Adaptateur batterie DEWALT | 1 |
| MCD/BA-1 | Adaptateur batterie BOSCH | 1 |



BATTERIE + CHARGEUR

pour pompe à vide

QUANTITÉ
1

RÉFÉRENCE : MCD/BATF05

DÉSIGNATION : Batterie 5 Ampère + Chargeur pour pompe à vide



HUILE POUR POMPE A VIDE

Pour un bon tirage au vide sous contrôle

RÉFÉRENCE : MCDT/TFH-PAV

DÉSIGNATION : Huile minérale pour pompe à vide - Bidon de 330ml

QUANTITÉ
1



VACUOMETRE ELECTRONIQUE

Contrôler votre installation

RÉFÉRENCE : MCDT/ADG-01

DÉSIGNATION : Vacuomètre Electronique

QUANTITÉ
1



STATION DE RECUPERATION

Récupérer vos fluides

RÉFÉRENCE : MCD/RR560

DÉSIGNATION : Station RECUPERATION Portable NF-EN35421 TousGaz+R32 3/4CH



QUANTITÉ
1



TESTEUR DE CARTE INVERTER

Tester vos platines électroniques INVERTER

RÉFÉRENCE : 09MCD/IP307

DÉSIGNATION : Coffret Inverter + jeux de pinces



QUANTITÉ
1



PACK OUTILLAGE ADC R32

Pack composé de MCDM/92661EB14 + MCDT/VRR12L-R32 + MCDM/56100 + MCDT/B12005 + MCDT/TAP3 + MCD-V240R32 + MCD/ETIQGAZ + MCD/ETIQGAZROU + MCD/ETIQGAZBLE

RÉFÉRENCE : MCDPACKADC+R32

DÉSIGNATION : Pack complet attestation de conformité

QUANTITÉ
1



TUBE FRIGORIFIQUE

en couronne de 20m Isolé TWIN LAPONIA MI ep 0,8mm



| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|---------------|-------------------------------|-----|
| 020/TLM1/2320 | Liaison Frigo 1/4 3/8 20ml MI | 1 |
| 020/TLM1/2420 | Liaison Frigo 1/4 1/2 20ml MI | 1 |
| 020/TLM1/3520 | Liaison Frigo 3/8 5/8 20ml MI | 1 |

Siele2024

ÉVÈNEMENTS

Groupement français de distributeurs indépendants spécialisés dans le négoce de matériel électrique, SIELE compte aujourd'hui 37 membres répartis sur l'ensemble du territoire, regroupe 300 collaborateurs et réalise un chiffre d'affaire de 134 Millions d'euros.

En 2018 le G.I.E. SIELE intègre le groupement PARTELEC.

QUELQUES CHIFFRES :

- 300 Millions d'euros
- 80 Points de vente
- 300 Fournisseurs
- 200 000 Références en stock

NOTRE OBJECTIF : la valorisation des offres de nos fournisseurs au niveau national, portée par une force de vente expérimentée.

NOTRE ATOUT : la puissance d'un groupement d'indépendants

NOTRE CONVICTION : un partenariat fort et durable construit autour d'une mutualisation des moyens, objectifs et actions commerciales.

NOTRE ENGAGEMENT : la réalisation d'actions communes permettant de répondre aux différentes sensibilités de notre clientèle.

NOTRE PHILOSOPHIE : le regard tourné vers l'avenir pour anticiper et construire l'offre adaptée aux marchés de demain.

PARTELEC est membre d'IDEE, groupement européen des grossistes indépendants avec 14 membres présents dans 18 pays, un chiffre d'affaires de 7,1 milliards d'euros et 870 points de vente. IDEE fait partie des plus grands groupes de grossistes en matériel électrique en Europe.

Pour aborder l'ensemble des enjeux de la filière électrique le GIE SIELE a rejoint en Juillet 2008 la FDME (Fédération des Distributeurs en Matériel Electrique).



www.siele.fr



atlantic

CONDUIT SOUPLE PVC CALORIFUGE



conduit pour installation vmc en maison individuelle - conduit en tissu pvc type b et pare-vapeur en pvc - épaisseur isolant 25 mm - longueur 6 m

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|-------------------------------|-----|
| 423050 | T 82 cr l 6 m - diamètre 80 | 1 |
| 423053 | T 127 cr l 6 m - diamètre 125 | 1 |
| 423142 | T 162 cr l 6 m - diamètre 160 | 1 |



atlantic

CONDUIT SOUPLE ACOUSTIQUE

d200 ep25 - tenue feu MD/MI - conduits métalliques souples

QUANTITÉ
1

RÉFÉRENCE : 524744
DÉSIGNATION : T 200 CMO-P/25 MD/MI

atlantic

SPIREO

Conduit souple aluminium renforcé calorifugé - Epaisseur isolant 25 mm - Longueur 10 m - Structure résistante à l'écrasement et au déchirement pour réseaux vmc simple flux hygroréglable



| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|---|-----|
| 427778 | T 82 R ALU CR25 10M - SPIREO Diamètre 80 mm | 1 |
| 427779 | T 127 R ALU CR25 10M - SPIREO Diamètre 125 mm | 1 |

atlantic

CURV GENIUS 100 IH

Extracteur individuel continu intelligent hygro diamètre 100

RÉFÉRENCE : 123239
DÉSIGNATION : CURV GENIUS 100 IH



QUANTITÉ
1



atlantic

CURV CONFORT

Extracteur individuel continu 2 allures - Moteur ultra basse consommation - Silencieux - Esthétique

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|--|-----|
| 123237 | CURV CONFORT 100 HY D100 - 20/50 m3/h pour SdB et pièces à fort taux d'humidité - Déclenchement du boost automatique par hygrostat | 1 |
| 123238 | CURV CONFORT 120 I D120 - 45/135 m3/h pour cuisine ou salle de bains - Déclenchement du boost manuel avec interrupteur | 1 |



atlantic

CURV FLASH 100

Extracteur individuel à fonctionnement ponctuel D100 - Moteur sur roulement à billes - 90 m3/h - Mise en route par interrupteur (non fourni) - Performant et polyvalent

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|---------------------------------|-----|
| 123242 | CURV FLASH 100 I | 1 |
| 123243 | CURV FLASH 100 T temporisé | 1 |
| 123244 | CURV FLASH 100 HY hydrovariable | 1 |



QUANTITÉ
1

atlantic

HYGRO BC FLEX +

Kit VMC hygro basse conso espaces réduits
- Hygro B T3-T7 - jusqu'à 6 sanitaires - extra-plat
- piquages interchangeables - raccord élec dép
- fixation conduits TWIST&GO - 3 bouches piles (WC +SdB +cuis) - Eligible CEE

RÉFÉRENCE : 412278
DÉSIGNATION : KIT HYGRO BC FLEX +

atlantic

HYGROCOSY

Kit VMC hygroréglable - Hygro B T3-T7 - jusqu'à 6 sanitaires - raccord élec. rapide - fixation conduits TWIST&GO - 3 bouches piles (WC dét. présence + SdB + cuisine)

RÉFÉRENCE : 412292
DÉSIGNATION : KIT HYGROCOSY

QUANTITÉ
1



QUANTITÉ
1

atlantic

HYGROCOSY FLEX

Kit VMC hygroréglable espaces réduits - Hygro B T3 - T7 - jusqu'à 4 sanitaires - extra-plat, piquages interchangeables, raccord élec. déporté - fixation conduits TWIST&GO - 3 bouches piles (WC dét. prés. + SdB + cuisine)

RÉFÉRENCE : 412295
DÉSIGNATION : KIT HYGROCOSY FLEX



AERATEUR ECOAIR

Aérateur extra-plat design, 80 m3/h 10,7W

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|-----------------------------------|-----|
| 401446 | clapet anti-retour, D 100 mm | 1 |
| 401447 | temporisation réglable, D 100 mm | 1 |
| 401448 | hygro et tempo réglable, D 100 mm | 1 |



AERATEUR SILENT 100

Aérateur 95 m3/h

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|--|-----|
| 402884 | 100 GZ clapet anti-retour 230V 8 W D100 mm | 1 |
| 402885 | 100 CRZ tempo réglable de 1 à 30 mn clapet anti-retour D100 mm | 1 |
| 402886 | 100 CHZ hygro réglable tempo réglable de 1 à 30 mn D100 mm | 1 |
| 403400 | 100 COZ détection de présence tempo réglable de 1 à 30 mn D 100 mm | 1 |



AERATEUR SILENT DUAL

Aérateur autonome et intelligent. Fonctionnement ponctuel ou permanent.

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|------------------|-----|
| 402700 | 90 m3/h, D100mm | 1 |
| 402800 | 165 m3/h, D120mm | 1 |
| 402900 | 235 m3/h, D150mm | 1 |



EXTRACTEUR DE CONDUIT

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|---------------------|-----|
| 250454 | TD 160/100 N SILENT | 1 |
| 250051 | TD EVO 125 | 1 |
| 250050 | TD EVO 100 | 1 |



DECO² K

Kit VMC autoréglable pavillonnaire

RÉFÉRENCE : 604141
DÉSIGNATION : Kit VMC standard du T1 au T7 jusqu'à 4 sanitaires

QUANTITÉ
1



DECO K DHU

Kit VMC autoréglable à sondes thermo-hygrométriques

RÉFÉRENCE : 603116
DÉSIGNATION : Du T1 au T7 jusqu'à 4 sanitaires

QUANTITÉ
1

LES FOURNISSEURS & PARTENAIRES SIELE 2024

60 MARQUES, ENSEIGNES INCONTOURNABLES POUR VOUS ACCOMPAGNER





KIT OCTEO AUTOREGLABLE

Kit VMC à sondes d'humidité ou de qualité d'air

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|--|-----|
| 607311 | DHU pour logement jusqu'à 6 sanitaires | 1 |
| 607411 | K SERENITE jusqu'à 6 sanitaires | 1 |



VMC DOUBLE FLUX DOMEO EVO

Très haut rendement

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|---|-----|
| 600102 | 88% 225 m ³ /h.cde filaire | 1 |
| 600103 | 90% 225 m ³ /h.cde radio+sonde hygro | 1 |
| 600105 | 93% 315 m ³ /h.cde radio+sonde hygro | 1 |



GAINE ECOSOFT

Gaine souple isolée ECOSOFT, isolation 25 mm, zéro phtalate

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|--------------------|-----|
| 813920 | D 80 mm, long 6 m | 35 |
| 813922 | D 125 mm, long 6 m | 25 |
| 813924 | D 160 mm, long 6 m | 15 |



KIT OCTEO HYGROREGLABLE

Kit VMC

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|---|-----|
| 607711 | pour logement (rénov/ remplacement) jusqu'à 6 sanitaires | 1 |
| 607811 | pour logement (neuf/rénov/ remplacement) jusqu'à 6 sanit. | 1 |
| 607911 | Haute Pression (Longs réseaux) pour logement jusqu'à 6 sanit. | 1 |



CAISSON VMC ORKA

Double-flux, spécial rénovation jusqu'à 4 sanitaires

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|----------------|-----|
| 604040 | ORKA BP HR 92% | 1 |
| 604042 | ORKA BP 65% | 1 |



JETLINE

Ventilateur ultra-compact

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|--------------------------------|-----|
| 246000 | Ø125 mm, 300 m ³ /h | 1 |
| 246100 | Ø160 mm, 600 m ³ /h | 1 |



AIRSENS SERENITE RD

Sonde de Qualité d'Air Intérieur radio avec visualisation du niveau de pollution

RÉFÉRENCE : 700133

DÉSIGNATION : Visualisation simple par 3 niveaux de couleurs



QUANTITÉ
1




EC 30 FI BLANC

Entrée d'air auto avec filtre ePM1 58% intégré

RÉFÉRENCE : 850671

DÉSIGNATION : 30 m³/h, blanc, résen 35x4x12mm



QUANTITÉ
1



AIRPUR 360°

Purificateur d'air autonome, Filtration à 99,99%

RÉFÉRENCE : 659672

DÉSIGNATION : jusque 50m², 450m³/h, 55W

QUANTITÉ
1





NATHER
Brand of Lincasa Group

KIT KHEO 3 DESIGN 2S-SR4

Kit VMC simple flux KHEO 3 DESIGN 2 sanitaires DESIGN autoreglable équipé de 4 régulateurs sanitaires sans inter

RÉFÉRENCE : 997956

DÉSIGNATION : Kit VMC simple flux autoréglable sans inter



NATHER
Brand of Lincasa Group

KIT ALINEO 3 DESIGN 2S-R4

Kit VMC simple flux 2 sanitaires DESIGN extra-plat équipé de 4 régulateurs sanitaires

RÉFÉRENCE : 997957

DÉSIGNATION : Kit VMC simple flux autoréglable extra-plat

NATHER
Brand of Lincasa Group

KIT HYGRO B MODULO BC

Kit VMC, logement T3-T7, bouches piles, basse conso

RÉFÉRENCE : 990581

DÉSIGNATION : Kit VMC simple flux hygro-réglable



NATHER
Brand of Lincasa Group

KIT HYGRO B INFINITY BC

Kit VMC, logement T3-T7, bouches piles, basse conso

RÉFÉRENCE : 990587

DÉSIGNATION : Kit VMC simple flux hygro-réglable



NATHER
Brand of Lincasa Group

KIT HYGRO B INFINITY 2.0

Kit VMC, logement T3-T7, bouches piles, très basse consommation

RÉFÉRENCE : 557030

DÉSIGNATION : Kit VMC simple flux hygro-réglable

NATHER
Brand of Lincasa Group

ENTRÉE D'AIR HYGROREGLABLE

Entrée d'air hygro-réglable AERA HY 6-45

RÉFÉRENCE : 551617


DÉSIGNATION : Entrée d'air Hygro AERA HY 6-45m3/h

NATHER
Brand of Lincasa Group

GAINÉ PVC SOUPLE ECOSOFT ISOLÉE EN FILET

Gaine circulaire avec isolation thermique 25 mm, en filet de 6 m. Sans formaldéhyde ni phénol, émissions de polluants réduites.

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|------------------------------------|----------|
| 549242 | Gaine PVC souple isolée 25 mm Ø80 | la long. |
| 549244 | Gaine PVC souple isolée 25 mm Ø125 | la long. |
| 549245 | Gaine PVC souple isolée 25 mm Ø160 | la long. |



NATHER
Brand of Lincasa Group

GAINÉ PVC SOUPLE ECOSOFT ISOLÉE EN CARTON

Gaine circulaire avec isolation thermique 25 mm, en carton de 10 m. Sans formaldéhyde ni phénol, émissions de polluants réduites.

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|------------------------------------|----------|
| 552059 | Gaine PVC souple isolée 25 mm Ø80 | la long. |
| 552060 | Gaine PVC souple isolée 25 mm Ø125 | la long. |
| 552061 | Gaine PVC souple isolée 25 mm Ø160 | la long. |



NATHER
Brand of Lincasa Group

GAINÉ PVC SOUPLE RENFORCÉE ECOSOFT ISOLÉE

Anti-écrasement

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|--|----------|
| 556796 | Gaine ALU/PVC souple isolée Helix-R 25 mm Ø80 | la long. |
| 556797 | Gaine ALU/PVC souple isolée Helix-R 25 mm Ø125 | la long. |





Communication & Sécurité

QUANTITÉ
LE KIT



AIPHONE®

CLAVIER CODE AC10S

Clavier codé 100 codes saillie, 2 relais, design compatible avec platine JODV

RÉFÉRENCE : 120150
DÉSIGNATION : Clavier codé saillie



QUANTITÉ
LE KIT

AIPHONE®

CARILLON VIDEO SANS FIL DECT WL11

Carillon audio vidéo sans fils, technologie DECT, mémoire d'images, platine de rue saillie, piles non fournies. Moniteur avec batterie et base fournies. Garantie 2 ans

RÉFÉRENCE : 130700
DÉSIGNATION : Carillon vidéo sans fil DECT

CAME

CLAVIER ANTI-VANDALE

12/24V ACDC 1010 Codes

RÉFÉRENCE : 001FR2485
DÉSIGNATION : Clavier autonome avec fonction Lecteur

QUANTITÉ
1



urmet
FRANCE

KIT CARILLON

Kit complet autonome avec ou sans fil

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|-------------------------------------|-----|
| 42300 | Kit carillon radio RONDO | 1 |
| 43330 | Kit carillon OLD sans fil sans pile | 1 |
| 43551 | Kit carillon radio avec Flash | 1 |



QUANTITÉ
1



urmet
FRANCE

CARILLON FILAIRE

Transf Integre 230V

RÉFÉRENCE : 44172
DÉSIGNATION : Carillon filaire

QUANTITÉ
1



urmet
FRANCE

CLAVIER CODE

RÉFÉRENCE : 141212
DÉSIGNATION : Clavier codé ZAMAK antivandale compact.



AIPHONE®

KIT AUDIO DBS1AP

Kit audio mains libres, 2 fils intégral, extensible jusqu'à 54 postes intérieurs avec intercom.

RÉFÉRENCE : 118712
DÉSIGNATION : Kit audio platine saillie

QUANTITÉ
LE KIT



AIPHONE®

KIT VIDEO JVS1V

Kit vidéo avec platine aluminium injecté 2 fils intégral - Pose saillie - Comprendant : 1 x platine JVDV, 1 x moniteur JVIMD et 1 alimentation PS2420DM - Ecran avec touches sensibles 7" - Communication mains libres GARANTI 5 ANS

RÉFÉRENCE : 130440
DÉSIGNATION : Kit vidéo platine saillie

QUANTITÉ
LE KIT

AIPHONE®

KIT VIDEO JVS1F

Kit vidéo avec platine inox 2 fils intégral - Pose encastrée - Comprendant : 1 x platine JVDVF, 1 x moniteur JVIMD et 1 alimentation PS2420DM - Ecran avec touches sensibles 7" - Communication mains libres GARANTI 5 ANS

RÉFÉRENCE : 130441
DÉSIGNATION : Kit vidéo platine encastrée



QUANTITÉ
LE KIT

AIPHONE®

KIT VIDEO WIFI JOS1VW

Kit saillie comprenant : 1 x JO1MDW + 1 x JODV + 1 x PS1820DM, moniteur mains libres, Wi-Fi, écran LCD couleur 7" extra plat : 2 cm d'épaisseur. GARANTI 5 ANS

RÉFÉRENCE : 130413
DÉSIGNATION : Kit vidéoWi-Fi platine saillie



QUANTITÉ
LE KIT

AIPHONE®

KIT VIDEO WIFI JOS1FW

Kit saillie comprenant : 1 x JO1MDW + 1 x JODVF + 1 x PS1820DM, moniteur mains libres, Wi-Fi, écran LCD couleur 7" extra plat : 2 cm d'épaisseur. GARANTI 5 ANS

RÉFÉRENCE : 130414
DÉSIGNATION : Kit vidéoWi-Fi platine encastrée



QUANTITÉ
LE KIT



CAME

KIT MTM VIDEO 1M + FUTURA

Kit portier vidéo en saillie avec boîtier mural

RÉFÉRENCE : 8KA0CF-005
DÉSIGNATION : Kit MTM Vidéo 1M + FUTURA avec alimentation



QUANTITÉ
1

Siele2024
ÉVÈNEMENTS



ÉVÈNEMENTS

ÉVÈNEMENTS

- 1 CONNECTEZ-VOUS SUR LESEVENEMENTS.SIELE.FR
- 2 DÉCOUVREZ VOS POINTS
- 3 CHOISISSEZ VOS CADEAUX





legrand

KIT AUDIO

Kit portier résidentiel audio mains libres
BUS 2 fils non polarisé CK2 (avec 2 contacts secs pour fonctions supplémentaires)

QUANTITÉ **1**

RÉFÉRENCE : 364211
DÉSIGNATION : KIT CK2 audio mains libres

legrand

KIT VIDEO CLASS300 EOS WITH NETATMO

Kit portier connecté Classe 300EOS with Netatmo composé d'un écran 5pouces vertical, d'une platine de rue Linea 3000 noire, de badges, d'un relais d'ouverture et d'une alimentation

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|-------------------------------|-----|
| BT363916 | KIT C300EOS BI + LINEA 3000 N | 1 |
| BT363928 | KIT C300EOS N + LINEA 3000 N | 1 |

legrand

KIT VIDEO CLASS100 CONNECTE

Kit portier vidéo couleur Classe 100X connecté avec transfert d'appel sur smartphone et écran 5" via l'app Door Entry Class100X, contrôle d'accès par badges et boucle inductive Blanc

RÉFÉRENCE : BT364614
DÉSIGNATION : KIT CLASS100 connecté X166+L3000 BLC

QUANTITÉ **1**



legrand

KIT VIDEO CLASS100 STANDARD

Kit portier vidéo couleur Class100 avec écran 5" et boucle inductive Blanc.

RÉFÉRENCE : BT364618
DÉSIGNATION : KIT CLASS100 V166+L2000 BLC

QUANTITÉ **1**



legrand

SONNETTE VIDEO INTELLIGENTE CONNECTEE

Sonnette Vidéo Intelligente connectée Netatmo avec alertes et appels vidéos sur smartphone

RÉFÉRENCE : NDR-PRO
DÉSIGNATION : Sonnette Vidéo Intelligente

QUANTITÉ **1**



urmet
FRANCE

POSTE AUDIO UNIVERSEL

Compatible Multimarque

RÉFÉRENCE : 1133/15
DÉSIGNATION : Poste universel 5 / 2 fils

QUANTITÉ **1**



urmet
FRANCE

KIT VILLA VIDEO NOTE 2

RÉFÉRENCE : 1723/95
DÉSIGNATION : Kit vidéo villa Note 2 Wifi

note 2 WIFI

QUANTITÉ **1**



urmet
FRANCE

KIT VILLA VIDEO MINI NOTE 2

RÉFÉRENCE : 1722/93
DÉSIGNATION : Kit vidéo villa Mini Note 2

QUANTITÉ **1**



urmet
FRANCE

MICRO CENTRALE

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|---|-----|
| VIT25M | Micro centrale | 1 |
| CHEF10A | Micro-centrale HF CHEF avec modem 10 ans inclus | 1 |
| BIP2B | Télécommande HF 2 bouton pour centrale CHEF | 1 |





**KIT PRO DEIMOS
ULTRA BT A400**

kit comprenant moteur/carte/ paire de cellules/
4 télécommandes 4 canaux

RÉFÉRENCE : R925305 00002

DÉSIGNATION : Automatisme portail coulissant



**KIT PRO VIRGO
SMART BT A20**

kit comprenant moteur/carte/ paire de cellules/4
télécommandes 4 canaux

RÉFÉRENCE : R930150 00003

DÉSIGNATION : Automatisme portail à battant



CREMAILLERE

crémaillère nylon trame acier longueur 1m

RÉFÉRENCE : D221073

DÉSIGNATION : Crémaillère



MIME PAD

radiocommande murale 4 canaux

RÉFÉRENCE : P121028

DÉSIGNATION : Radiocommande



**SAC 24/48H
BASIC MÉTROPOLE NOIR
LANCASTER**

3 828
POINTS



**APPLE WATCH SÉRIES 9
GPS 41 MM LUMIÈRE STELLAIRE
APPLE**

11 994
POINTS



**ENCEINTE
STÉRÉO PORTABLE NOIRE
DEVIALET**

16 139
POINTS

**LA FIDÉLITÉ
RÉCOMPENSÉE**

Profitez de nos cadeaux fidélité
à choisir parmi plus de 1 000 articles



**VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE
ORGAN E CENTRAL 396WH
GITANE**

37 440
POINTS



**MACBOOK PRO 14"
APPLE**

58 276
POINTS

- 1 CONNECTEZ-VOUS SUR LESEVENEMENTS.SIELE.FR
- 2 DÉCOUVREZ VOS POINTS
- 3 CHOISISSEZ VOS CADEAUX



Sous réserve de disponibilité. Photos et valeurs points non contractuelles.



QUANTITÉ
1

CAME 
**KIT BXV
CONNECT 24V**
pour portails jusqu'à 18m et 600kg

RÉFÉRENCE : 8KO1MS-004
DÉSIGNATION : Kit BXV600 24V



QUANTITÉ
1

CAME 
**SELECTEUR
BLUETOOTH**
Installation en applique. Rétroéclairage bleu.
Gris RAL7024.

RÉFÉRENCE : 806SL-0210
DÉSIGNATION : Sélecteur pour 16 utilisateurs

CAME 
CAME KEY

Passerelle d'accès local pour la configuration et la maintenance des équipements via l'appli dédiée CAME SetUp

RÉFÉRENCE : 806SA-010
DÉSIGNATION : CAME Key - interface WIFI pour paramétrer les automatismes, via smartphone



QUANTITÉ
1

CAME 
**KIT VER
PLUS CONNECT**

Automatisme 24V "tirant-poussant"
compatible rolling code, force de traction 1000N

RÉFÉRENCE : 8KO1MV-011
DÉSIGNATION : Kit VER10 Automatisme Moteur 24V pour portes de garage



QUANTITÉ
1



QUANTITÉ
1

CAME 
KIT ATS
Moteurs télescopiques universel 24V
pour portails battants jusqu'à 3 m / 400 kg

RÉFÉRENCE : 8KO1MP-027
DÉSIGNATION : Kit ATS télescopique en 24V pour portails battants 3m



QUANTITÉ
1

CAME 
**KIT RECEPTEUR UNIVERSEL
POUR ECLAIRAGE**

433.92 MHz 12 - 24 V DC pour contrôle d'éclairage 4 contacts secs (5A 230 V) paramétrables. 2 émetteurs Rolling code + carte radio + module radio + antenne + câble

RÉFÉRENCE : 8KO6RV-002
DÉSIGNATION : TRA2RA44 Système radio 120-230VAC



CAME 
**KIT FAST70
CONNECT 230V**

pour portails jusqu'à 2,3m
par vantail et 200kg

RÉFÉRENCE : 001U1872
DÉSIGNATION : Kit Moteurs Battants 24V



QUANTITÉ
1



B.E.G.

LC-CLICK-N 140-BL

Détecteur de mouvement LC-Click 140° + 360° blanc type de pose: mural champ de détection: 140° horizontal et 360° en vertical zones de détection h=2,50 m: de biais 12m, frontale 4m, verticale 2m canal 1: 1000W cos 1

QUANTITÉ
1

RÉFÉRENCE : 91001
DÉSIGNATION : Détecteur 140° BLANC



B.E.G.

LC-CLICK-N 140-NR

Détecteur de mouvement LC-Click 140° + 360° noir type de pose: mural champ de détection: 140° horizontal et 360° en vertical zones de détection h=2,50 m: de biais 12m, frontale 4m, verticale 2m canal 1: 1000W cos 1

QUANTITÉ
1

RÉFÉRENCE : 91021
DÉSIGNATION : Détecteur 140° NOIR

B.E.G.

LC-CLICK-N 200-BL

Détecteur de mouvement LC-Click 200° + 360° blanc type de pose : mural champ de détection : 200° horizontal et 360° en vertical zones de détection h=2,50 m: de biais 12m, frontale 4m, verticale 2m canal 1: 1000W cos 1



QUANTITÉ
1

RÉFÉRENCE : 91002
DÉSIGNATION : Détecteur 200° BLANC

B.E.G.

LC-CLICK-N 200-NR

Détecteur de mouvement LC-Click 200° + 360° noir type de pose: mural champ de détection: 200° horizontal et 360° en vertical zones de détection h=2,50 m: de biais 12m, frontale 4m, verticale 2m canal 1: 1000W cos 1



QUANTITÉ
1

RÉFÉRENCE : 91022
DÉSIGNATION : Détecteur 200° Noir



B.E.G.

LC-PLUS 280-BL

Détecteur de mouvement LC-plus 280° blanc type de pose: mural champ de détection: 280° horizontal 360° en vertical zones de détection h=2,50m: de biais 16m, frontale 9m, verticale 2m canal 1: 2000W cos 1

QUANTITÉ
1

RÉFÉRENCE : 91008
DÉSIGNATION : Détecteur 280° BLANC



B.E.G.

LC-PLUS 280-N

Détecteur de mouvement 280° noir type de pose: mural champ de détection : 280° horizontal et 360° vertical zones de détection h=2,50m: de biais 16 m, frontale 9 m vertical 2 m canal 1: 2000W cos 1/100VA cos 0,5

QUANTITÉ
1

RÉFÉRENCE : 91028
DÉSIGNATION : Détecteur 280° Noir

B.E.G.

PD11-M-1C-FLAT-FP

Détecteur de présence maître extra plat 1 canal faux plafond type de pose: faux plafond champ de détection: 360° zones de détection h=2,50m: 9m de biais, 6m de face, 3m en assise canal 1: NO- 2300W cos 1



QUANTITÉ
1

RÉFÉRENCE : 92583
DÉSIGNATION : Détecteur de présence plat

B.E.G.

PD11-M-DACO-FLAT DALI-2

Détecteur de présence avec contrôleur d'appli. DALI tension: 230 V AC +10% 50 Hz dimensions: optique: 43 x 48 mm bloc d'alimentation: 240 x 26 x 26 mm puissance interne: env. 2W



QUANTITÉ
1

RÉFÉRENCE : 93459
DÉSIGNATION : Détecteur de présence plat DALI



B.E.G.

PD3N-1C-FP

Détecteur de mouvement 360° 1 canal faux plafond télécommandable type de pose: faux plafond champ de détection: 360° zones de détection h=2,50m: 10m de biais, 6m de face, 4m en assise canal 1: 2300W cos 1

QUANTITÉ
1

RÉFÉRENCE : 92196
DÉSIGNATION : Détecteur de mouvement 360° encastré



B.E.G.

PD3N-1C-AP

Détecteur de mouvement 360° 1 canal en saillie télécommandable type de pose: en saillie champ de détection: 360° zones de détection h=2,50m: 10m de biais, 6m de face, 4m en assise canal 1: 2300W cos 1

QUANTITÉ
1

RÉFÉRENCE : 92190
DÉSIGNATION : Détecteur de mouvement 360° saillie



B.E.G.

SCT1

Minuterie électronique pour cages d'escalier type de pose: rail DIN canal 1: 2300W cos 1/1150VA cos 0.5, LED 300W maxi Temporisation : 15 s à 30 min

RÉFÉRENCE : 92655

DÉSIGNATION : Minuterie électronique d'escalier

QUANTITÉ
1



B.E.G.

TS-AD1

Horloge modulaire astronomique journalière type de pose: rail DIN (1 TE) type horloge: analogique journalière canal 1: 16 A / 250 V à cos =1/2000W, LED 200W maxi temporisation: mini 15 min

RÉFÉRENCE : 92676

DÉSIGNATION : Minuterie analogique d'escalier

QUANTITÉ
1

B.E.G.

TS-AD2

Horloge modulaire astronomique journalière type de pose: rail DIN (1 TE) type horloge: analogique journalière canal 1: 16 A / 250 V à cos =1/2000W, LED 200W maxi temporisation : mini 15 min

RÉFÉRENCE : 92677

DÉSIGNATION : Minuterie analogique d'escalier



QUANTITÉ
1

B.E.G.

TS-DW1

Horloge modulaire digitale hebdomadaire type de pose: rail DIN (1 TE) type horloge: numérique astronomique canal 1: 16 A / 250 V à cos = 1 max. courant de pointe IP (20ms)= 30 A temporisation: mini 1 min

RÉFÉRENCE : 92656

DÉSIGNATION : Horloge numérique hebdomadaire

QUANTITÉ
1



B.E.G.

TS-DW-2-NFC

Horloge modulaire digitale hebdomadaire type de pose: rail DIN (2 TE) type horloge: numérique hebdomadaire canal 1: 3680 W à cos = 1, 2300 VA à cos = 0,6, 200 W LED temporisation: mini 1 min indice de protection: IP20

RÉFÉRENCE : 93162

DÉSIGNATION : Horloge numérique hebdomadaire

QUANTITÉ
1



B.E.G.

TS-DY1

Horloge modulaire digitale annuelle type de pose: rail DIN (2 TE) type horloge: numérique annuelle canal 1: 16 A / 250 V à cos = 1/ 2000 W LED 200W maxi, contact inverseur temporisation: mini 1 min indice de protection: IP20

RÉFÉRENCE : 92674

DÉSIGNATION : Horloge numérique Annuelle

QUANTITÉ
1

B.E.G.

TS-ASTRO1

Horloge modulaire astronomique type de pose: rail DIN (1 TE) type horloge: numérique astronomique canal 1: 16 A / 250 V à cos =1/200W, LED 200W maxi temporisation: mini 1 min réglage: manuel sur appareil / sécurité par code

RÉFÉRENCE : 92669

DÉSIGNATION : Horloge digitale Astrologique



QUANTITÉ
1

B.E.G.

TS-ASTRO-2-NFC

Horloge modulaire astronomique type de pose: rail DIN (2 TE) type horloge: numérique astronomique canal 1: cos = 1 3680 W, cos = 0,6 2300 VA, 200 W LED courant de pointe IP (200ms)=50 A temporisation: mini 1 min

RÉFÉRENCE : 93142

DÉSIGNATION : Horloge digitale Astrologique

QUANTITÉ
1



:hager



DETECTEUR DE PRESENCE

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|---|-----|
| EER501 | mini 10 mètres de présence et mouvement plafond encastré ON/OFF | 1 |
| EER503 | 20 mètres de présence et mouvement plafond encastré ON/OFF | 1 |
| EER513 | 20 mètres de présence et mouvement plafond saillie ON/OFF | 1 |



legrand

DETECTEUR DE MOUVEMENTS

infra-rouge ECO1 (ne prend pas en compte la luminosité extérieure)

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|---|-----|
| 048945 | Fixation murale saillie PIR 180° portée 8M 3 fils avec neutre IP42 | 1 |
| 048949 | Fixation plafond en saillie PIR 360° portée 8M 3 fils avec neutre IP20 | 1 |
| 048946 | Fixation murale ou au plafond en saillie PIR 360° 8M 3 fils avec neutre IP55 | 1 |
| 048897LA | Inter détecteur MOSAIC BLC fixation murale PIR 120° portée 8M 3 fils avec neutre IP40 | 1 |
| 048896 | Inter détecteur CELIANE BLC fixation murale PIR 120° portée 8M 2 fils sans neutre spécial réno IP41 | 1 |

legrand

DETECTEURS PRESENCE

Détecteurs 2 fils sans neutre

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|--------------------------------------|-----|
| 067026A | Détecteur 2 fils sans neutre CELLANE | 1 |
| 078458A | Détecteur 2 fils sans neutre MOSAÏC | 1 |



theben

LUXA

Détecteur encastré plafond 360°

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|-------------------------------|-----|
| 1030062 | LUXA 103 S360-100-12 DE-UP WH | 1 |
| 1030062 | LUXA 103 S360-100-12 AP WH | 1 |
| 1030072 | LUXA 103-S360-100-28 DE-UP WH | 1 |



theben

THELEDAB

Détecteur de mouvement blanc ou noir pour theLeda B

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|---|-----|
| 9070760 | Module détecteur de mouvement theLeda B blanc | 1 |
| 9070761 | Module détecteur de mouvement theLeda B noir | 1 |



theben

THELUXA

Détecteur de mouvement (PIR)

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|--------------------|-----|
| 1010505 | theLuxa S180 blanc | 1 |
| 1010506 | theLuxa S180 noir | 1 |



theben

THEMURA

Détecteur de mouvement. Fixation murale encastrée. Angle de détection 180°, portée 17m à 1,2 m de haut. IP20.

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|------------------------------|-----|
| 2060650 | theMura S180-100 UP blanc | 1 |
| 2060670 | theMura S180-100 2W UP blanc | 1 |





PACK TYXAL+ ACCESS

Pack alarme sans fil comprenant : 1 centrale sirène 2 zones, 1 clavier avec écran tactile, 2 télécommandes, 1 détecteur de mouvement bi-lentilles et 1 détecteur d'ouverture

QUANTITÉ
1

RÉFÉRENCE : 6410186

DÉSIGNATION : Pack alarme 2 zones sans fil



PACK TYXAL+ VIDEO

Pack alarme sans fil connecté comprenant : 1 centrale sirène 8 zones, 1 clavier tactile, 2 télécommandes, 2 détecteurs de mouvement bi-lentilles, 1 sirène extérieure, 1 box maison connectée/transmetteur GSM et 1 détecteur de mouvement vidéo

QUANTITÉ
1

RÉFÉRENCE : 6410178

DÉSIGNATION : Pack alarme 8 zones sans fil connecté avec transmetteur GSM



PACK TYXAL+

Pack alarme radio connecté comprenant : 1 centrale sirène 8 zones, 1 clavier avec écran tactile, 1 détecteur d'ouverture, 2 détecteurs de mouvement bi-lentilles, 2 télécommandes, 1 box maison connectée et 1 sirène extérieure flash

RÉFÉRENCE : 6410192

DÉSIGNATION : Pack alarme 8 zones sans fil avec box maison connectée



QUANTITÉ
1



PACK PROMO 2 DMB TYXAL+

Détecteur de mouvement bi-lentille radio Tyxal+ - Détection infrarouge - Sélectif animaux

RÉFÉRENCE : 6412324

DÉSIGNATION : Lot de 2 Détecteur de mouvement bi-lentille radio

QUANTITÉ
1



PACK TYCAM 2100 OUTDOOR

Caméra de sécurité intérieure connectée wifi, full HD (1080p), sirène intégrée, audio bidirectionnel, grand angle (130°), vision nocturne, personnalisation des zones de détection et sans abonnement

QUANTITÉ
1

RÉFÉRENCE : 6417018

DÉSIGNATION : Lot de 2 Caméra de sécurité intérieure connectée



TYCAM 1100 INDOOR

Caméra de sécurité intérieure connectée wifi, full HD (1080p), sirène intégrée, audio bidirectionnel, grand angle (130°), vision nocturne, personnalisation des zones de détection et sans abonnement

QUANTITÉ
1

RÉFÉRENCE : 6417006

DÉSIGNATION : Caméra intérieure connectée live streaming - vision nocturne 10 mètres - compatible POE-



CAMERA WIFI YNO INTERIEURE

Caméra fixe wifi 2.8mm 2MP

RÉFÉRENCE : 1099/209

DÉSIGNATION : Caméra Intérieure fixe wifi 2.8mm 2MP



QUANTITÉ
1



CAMERA WIFI YNO EXTERIEURE

Caméra fixe wifi 2.8mm 2MP

RÉFÉRENCE : 1099/214F

DÉSIGNATION : Caméra Extérieure fixe wifi 2.8mm 2MP

QUANTITÉ
1



Yokis

TELEVARIATEUR FILAIRE

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|------------------------------|-----|
| MTV500M | Televariateur Modulaire 500W | 1 |
| MTV500E | Televariateur Encastre 500W | 1 |



Yokis

KIT RADIO

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|------------|---------------------------------|-----|
| KITRADIOAP | Kit radio simple allumage Power | 1 |
| KITRADIOVP | Kit radio va et vient Power | 1 |

Yokis

TELERUPTEUR 500W

RÉFÉRENCE : MTR500E-UP
DÉSIGNATION : Micromodule télérupteur 500W UP / Zigbee



QUANTITÉ
1

Yokis

TELERUPTEUR 1300W

RÉFÉRENCE : MTR1300E
DÉSIGNATION : Télérupteur temporisable 1300W Zigbee



QUANTITÉ
1



Yokis

VOLET ROULANT

RÉFÉRENCE : MVR500E-UP
DÉSIGNATION : Micromodule volet roulant 500W UP / Zigbee

QUANTITÉ
1



Yokis

VARIATEUR

RÉFÉRENCE : MTV300E-UP
DÉSIGNATION : Micromodule variateur 300W UP / Zigbee

QUANTITÉ
1

Yokis

EMETTEUR

RÉFÉRENCE : E2BP-UP
DÉSIGNATION : Emetteur encastré 2 canaux UP / Zigbee



QUANTITÉ
1



Yokis

COMMANDE MURALE

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|---------------------------------------|-----|
| TLM1-UP | Commande murale 1 touche UP / Zigbee | 1 |
| TLM2-UP | Commande murale 2 touches UP / Zigbee | 1 |



Yokis

TELECOMMANDE

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|------------------------------------|-----|
| TLC2-UP | Télécommande 2 touches UP / Zigbee | 1 |
| TLC4-UP | Télécommande 4 touches UP / Zigbee | 1 |



QUANTITÉ
1

BLOC♦TECH
BAESEVACUATION UNIVERSEL

garantie 5 ans

RÉFÉRENCE : ONE-EIS-44-TC
DÉSIGNATION : Compatibilité Universelle, batterie lithium



QUANTITÉ
1

BLOC♦TECH
BAES EVACUATION FULL BLACK

garantie 5 ans

RÉFÉRENCE : ONE-EIS-44-TC BLACK
DÉSIGNATION : Compatibilité Universelle, batterie lithium, finition premium full black

BLOC♦TECH
BAES EVACUATION PREMIUM

garantie 5 ans

RÉFÉRENCE : E-EIS-BLACK
DÉSIGNATION : finition noire matie, batterie lithium LED Chaude 2700K



QUANTITÉ
1

BLOC♦TECH
BAES AMBIANCE SPOT

garantie 5 ans

RÉFÉRENCE : C-AIS
DÉSIGNATION : SPOT encasté, batterie lithium



QUANTITÉ
1



QUANTITÉ
1

BLOC♦TECH
TELECOMMANDE BAES

compatible BLOC.TECH/LEGRAND/URA

RÉFÉRENCE : TR-C.01
DÉSIGNATION : Telecommande Standard



QUANTITÉ
1

BLOC♦TECH
TELECOMMANDE BAES MULTIFONCTION


RÉFÉRENCE : TR-CMFU.03
DÉSIGNATION : SSI Universelle

BLOC♦TECH
BAPI HAUTE PERFORMANCE

RÉFÉRENCE : BAPI-1500LED
DÉSIGNATION : 1500 lm jusqu'à 9h d'autonomie



QUANTITÉ
1



QUANTITÉ
1

BLOC♦TECH
BLOC A PHARES

RÉFÉRENCE : P-AIS-2100-TC
DÉSIGNATION : 2100 Lumens





QUANTITÉ
1

BLOC+TECH

**BAEH
HABITATION**

garantie 5 ans

RÉFÉRENCE : ONE-EIH
DÉSIGNATION : Compatibilité Universelle, 8lm/5h, batterie lithium



QUANTITÉ
1

BLOC+TECH

**BAES-BAEH
BI-FUNCTION**

garantie 5 ans

RÉFÉRENCE : ONE-ESH
DÉSIGNATION : Compatibilité Universelle, 8lm/5h, batterie lithium

BLOC+TECH

**BAES
AMBIANCE**

garantie 5 ans

RÉFÉRENCE : ONE-A1S
DÉSIGNATION : 360lm, batterie lithium



QUANTITÉ
1

BLOC+TECH

**BAES AMBIANCE
FULL BLACK**

garantie 5 ans

RÉFÉRENCE : ONE-A1S BLACK
DÉSIGNATION : 360lm, batterie lithium finition premium full black



QUANTITÉ
1

**Schneider
Electric**

EXIWAY LIGHT

Blocs autonomes SATI

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|-------------------------------------|-----|
| OVA59110 | Bloc d'évacuation BAES 45lm/1h IP42 | 1 |
| OVA59111 | Bloc d'évacuation BAES 45lm/1h IP65 | 1 |
| OVA59210 | Bloc habitation BAEH 8lm/5h IP42 | 1 |



legrand

**BAES
D'EVACUATION**

saillie à LEDs 45lm 1h plastique IP43 IK07 SATI
Connecté visibilité augmentée pour ERP et ERT

RÉFÉRENCE : 062525
DÉSIGNATION : Baes évacuation Leds 45lm 1h



QUANTITÉ
1

legrand

**BAES
D'AMBIANCE**

saillie à LEDs 400lm IP43 IK07 plastique SATI
Connecté visibilité augmentée pour ERP et ERT

RÉFÉRENCE : 062565
DÉSIGNATION : Baes ambiance Leds 400lm



QUANTITÉ
1



legrand

**TELECOMMANDE
MODULAIRE CONNECTEE IP**

multifonctions, pour BAES et alarme incendie

RÉFÉRENCE : 062520
DÉSIGNATION : Télécommande pour baes

QUANTITÉ
1



legrand

**TELECOMMANDE
MODULAIRE CONNECTEE RADIO**

multifonctions, pour BAES et alarme incendie

RÉFÉRENCE : 062521
DÉSIGNATION : Télécommande pour baes

QUANTITÉ
1

ura
Gestion durable de la sécurité

KIT ALARME INCENDIE TYPE 4
Sécurité incendie

QUANTITÉ **1**

RÉFÉRENCE : 346005
DÉSIGNATION : Kit Type 4

ura
Gestion durable de la sécurité

DM ROUGE A MEMBRANE REARMABLE
Sécurité incendie

QUANTITÉ **1**

RÉFÉRENCE : 357277
DÉSIGNATION : DM rouge à membrane réarmable

ura
Gestion durable de la sécurité

DL ROUGE 2 CD ENCASTRE
Sécurité incendie

QUANTITÉ **1**

RÉFÉRENCE : 367300
DÉSIGNATION : Diffuseur lumineux 2 cd non autonome

ura
Gestion durable de la sécurité

DIFFUSEUR SONORE CLASSE B
Sécurité incendie

QUANTITÉ **1**

RÉFÉRENCE : 957220
DÉSIGNATION : Diffuseur sonore non autonome

ura
Gestion durable de la sécurité

URALIGHT EVACUATION
Simple et économique

QUANTITÉ **1**

RÉFÉRENCE : 111000
DÉSIGNATION : Evacuation 45 lm contrôle manuel

ura
Gestion durable de la sécurité

URALIGHT HABITATION
Simple et économique

QUANTITÉ **1**

RÉFÉRENCE : 110236
DÉSIGNATION : Habitation 8 lm contrôle manuel

ura
Gestion durable de la sécurité

URAONE
L'incontournable dans le bâtiment

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|-----------------|-----|
| 111013V | Evacuation SATI | 1 |
| 111227V | Ambiance SATI | 1 |

ura
Gestion durable de la sécurité

URAJET
Étanche et robuste

QUANTITÉ **1**

RÉFÉRENCE : 111317V
DÉSIGNATION : Evacuation SATI

ura
Gestion durable de la sécurité

URALIFE V
La signature lumineuse exclusive

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|---|-----|
| 118218V | Evacuation SATI Connecté - pose murale saillie | 1 |
| 118120V | Ambiance SATI Connecté - 450lm - pose plafond encastrée/saillie | 1 |
| 118118V | Evacuation SATI Connecté - pose plafond encastrée ou saillie | 1 |
| 118248V | SATI Connecté BAES+BACH - pose murale saillie | 1 |

ura
Gestion durable de la sécurité

TELECOMMANDES
Pour la mise à l'état de repos des installations d'éclairage de sécurité

QUANTITÉ **1**

RÉFÉRENCE : 140011
DÉSIGNATION : BTM SATI



KAUFEL PRIMEVO EVACUATION

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|--|-----|
| 10311IK | Bloc évac. standard SATI - 100% LED - NF AEAS - BAES | 1 |
| 10316IK | Bloc évac. étanche standard SATI 100% LED - NF AEAS - BAES | 1 |

KAUFEL PRIMO3 EVACUATION

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|--|-----|
| 226220K | Bloc évac. SATI - 100% LED - NF AEAS & ENV. - BAES | 1 |
| 226221K | Bloc évac. étanche SATI - 100% LED - NF AEAS & ENV. - BAES | 1 |
| 246220K | Bloc évac./habitation SATI - 100% LED - NF AEAS & ENV. | 1 |



KAUFEL BRIO+ EVACUATION

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|--|-----|
| 226701 | Bloc évac. SATI - 100% LED - NF AEAS & ENV. - V+ | 1 |
| 246712 | Bloc BAES/BAEH SATI - 100% LED - NF AEAS & ENV. V+ | 1 |
| 226703 | Bloc évac. étanche SATI - 100% LED - NF AEAS & ENV. - V+ | 1 |

KAUFEL BRIO SPOT S

Saillie

RÉFÉRENCE : 10021IK
DÉSIGNATION : BAES - Evac. Led - Autotest. SATI - Blanc - NF AEAS & ENV. - V+



QUANTITÉ
1



KAUFEL BRIO SPOT R AMBIANCE

Encastré

RÉFÉRENCE : 10019IK
DÉSIGNATION : BAES - Ambiance - Led - Autotest. SATI - Blc - NF AEAS & ENV.

QUANTITÉ
1



KAUFEL PRIMEVO HABITATION

RÉFÉRENCE : 10313IK
DÉSIGNATION : Bloc habitation standard SATI - 100% LED - NF AEAS - BAEH

QUANTITÉ
1

KAUFEL PRIMO3 AMBIANCE

RÉFÉRENCE : 236220K
DÉSIGNATION : Bloc ambiance SATI - 100% LED - NF AEAS & ENV. -BAES



QUANTITÉ
1

KAUFEL BRIO+ AMBIANCE

RÉFÉRENCE : 236701L
DÉSIGNATION : Bloc ambiance extra plat SATI - 100% LED - NF AEAS & ENV. -BAES V+



QUANTITÉ
1

KAUFEL BRIO SPOT R EVACUATION

Encastré

RÉFÉRENCE : 10010IK
DÉSIGNATION : BAES - Evac. Led - Autotestable SATI - Blanc - NF AEAS & ENV



QUANTITÉ
1



KAUFEL DUO COMPACT

RÉFÉRENCE : 226510
DÉSIGNATION : BAES Bloc à phares étanche 3000L A - SATI

QUANTITÉ
1



KAUFEL TELECOMMANDE

RÉFÉRENCE : 621201
DÉSIGNATION : Télécommande standard - Compatible toutes technologies (Std et SATI) KAUFEL

QUANTITÉ
1



TELECOMMANDE

Télécommande électronique universelle

RÉFÉRENCE : LUM10312
DÉSIGNATION : TLU2 pour 500 BAES max, +/- 9 V, fonction visibilité+

QUANTITÉ
1



BAES ET BAEH

Bloc ULTRALED2 - SATI - Pose DUAL mur ou plafond - NF ENVIRONNEMENT

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTE |
|-----------|----------------------------------|-----|
| LUM16105 | BAES étanche 45 lm - IP66 IK07 | 1 |
| LUM16125 | BAES 45 lm - IP43 IK07 | 1 |
| LUM16151 | BAEH 8 lm / 5 heures - IP43 IK07 | 1 |



ULTRALED 2 SPOT EVACUATION

Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité SATI - ULTRALED 2-45 SPOT

RÉFÉRENCE : LUM16120
DÉSIGNATION : BAES SATI - ULTRALED 2-45 SPOT



QUANTITÉ
1



ULTRALED 2 SPOT AMBIANCE

BAES SATI Ultraled 2 SPOT - encastr. plafond diam. 67mm - 400lm - 1h - IP65/IK05

RÉFÉRENCE : LUM16144
DÉSIGNATION : BAES SATI - ULTRALED 2-400 SPOT

QUANTITÉ
1



KIT ALARME TYPE 4

Composé d'1 centrale Type 4 radio adressable, de 2 Déclencheurs Manuels Radio, 1 Diffuseur Sonore Radio et 1 Diffuseur Lumineux Radio

RÉFÉRENCE : NUG30997
DÉSIGNATION : Kit d'alarme Type 4 et périphériques radio

QUANTITÉ
1




KIT VALISETTE ALARME

Tableaux d'alarmes Type 4

RÉFÉRENCE : NUG31998
DÉSIGNATION : Kit Type 4 Planète - équipé 1 Boucle - 2 DM - 1 DS



QUANTITÉ
1



COFFRET ALARME

Tableaux d'alarmes Type 4 à piles

RÉFÉRENCE : NUG31210
DÉSIGNATION : Coffret d'alarme incendie T4 à Piles

QUANTITÉ
1



KIT CENTRALE ALERTE ATTENTAT

Alerte Attentat PPMS

RÉFÉRENCE : NUG36604
DÉSIGNATION : Kit Centrale Alerte Attentat Radio

QUANTITÉ
1



ONDULEUR EASY UPS BVS

Onduleur Line-Interactive mono pour PC



| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-------------|--|-----|
| BVS500I-GR | 500 VA (300W) Autonomie 5 mn - 4 prises FR | 1 |
| BVS650I-GR | 650 VA (375W) Autonomie 10 mn - 4 prises FR | 1 |
| BVS800I-GR | 800 VA (450W) Autonomie 9 mn - 4 prises FR | 1 |
| BVS1000I-GR | 1000 VA (600W) Autonomie 10 mn - 4 prises FR | 1 |



ONDULEUR EASY UPS SRVS

Onduleur monophasé double conversion



| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|------------|--|-----|
| SRVS1KR1RK | onduleur rack on-line 1 ph - 230V - 1kVA - prises standard IEC | 1 |
| SRVS3KI | onduleur 1 monophasé on-line - 230V - 3kVA - prises CEI - tour | 1 |



ONDULEUR 3S

Protection domestique Off-Line

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|------------------------------------|-----|
| 3S550F | 550VA/330W, 6 prises FR | 1 |
| 3S700F | 700VA/420W, 6 prises FR, ports USB | 1 |
| 3S850F | 850VA/510W, 6 prises FR, ports USB | 1 |



ONDULEUR ELLIPSE ECO

Protection Off-Line avec fonction parafoudre

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-------------|--------------------------|-----|
| EL1200USBFR | 650VA, 4 prises FR | 1 |
| EL650FR | 650VA, USB, 4prises FR | 1 |
| EL650USBFR | 1200VA, USB, 8 prises FR | 1 |



ONDULEUR ELLIPSE PRO

Protection Line-Interactive avec afficheur LCD

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|--------------------------|-----|
| ELP1200FR | 850VA, USB, 4 prises FR | 1 |
| ELP1600FR | 1200VA, USB, 8 prises FR | 1 |
| ELP850FR | 1600VA, USB, 8 prises FR | 1 |



ONDULEURS KEOR

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|---|-----|
| 310083 | multiplug avec 6 prises de courant 2P+T et disjoncteur intégré - 600VA 360W - autonomie 10 à 15 minutes | 1 |
| 310084 | multiplug avec 6 prises de courant 2P+T et disjoncteur intégré - 600VA 360W - autonomie 10 à 15 minutes | 1 |



Communication & Sécurité

LES FOURNISSEURS & PARTENAIRES
SIELE 2024

SOCIÉTÉ GÉNÉRALISTE DE MONTAGE ÉLECTRIQUE



QUANTITÉ
1



PACK TERTIAIRE PROXIMITÉ 10''

Pack tertiaire de proximité Linkeo 10pouces pour installation à partir de 6 liens RJ45

RÉFÉRENCE : 446042
DÉSIGNATION : PACK VOI 10'' LINKEO



QUANTITÉ
1



PACK TERTIAIRE PROXIMITÉ 19''

Pack tertiaire de proximité Linkeo 19pouces pour installation à partir de 6 liens RJ45

RÉFÉRENCE : 446043
DÉSIGNATION : PACK VOI 19'' LINKEO



PACK COFFRET MURAL 10'' BLANC

Coffret 10'' blanc + étagère + rail DIN + panneau de brassage + 8 embases + 8 cordons + kit terre

RÉFÉRENCE : 13P1553200
DÉSIGNATION : Coffret équipé 10'' blanc



QUANTITÉ
1



CORDON BALUN RJ45

Cordon adaptateur pour le raccordement des TV sur réseau RJ45

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|------------|---|-----|
| 13P1B20012 | Balun CON RJ45/F SATZ.5M | 1 |
| 13P1520072 | Balun RJ45/F Mâle Satellite + adaptateur F/IEC Mâle - Longueur 30cm | 1 |



Siele 2024
ÉVÈNEMENTS

Groupement français de distributeurs indépendants spécialisés dans le négoce de matériel électrique, SIELE compte aujourd'hui 37 membres répartis sur l'ensemble du territoire, regroupe 300 collaborateurs et réalise un chiffre d'affaire de 134 Millions d'euros. En 2018 le G.I.E. SIELE intègre le groupement PARTELEC.

QUELQUES CHIFFRES :

- 300 Millions d'euros
- 300 Fournisseurs
- 80 Points de vente
- 200 000 Références en stock

NOTRE OBJECTIF : la valorisation des offres de nos fournisseurs au niveau national, portée par une force de vente expérimentée.

NOTRE ATOUT : la puissance d'un groupement d'indépendants

NOTRE CONVICTION : un partenariat fort et durable construit autour d'une mutualisation des moyens, objectifs et actions commerciales.

NOTRE ENGAGEMENT : la réalisation d'actions communes permettant de répondre aux différentes sensibilités de notre clientèle.

NOTRE PHILOSOPHIE : le regard tourné vers l'avenir pour anticiper et construire l'offre adaptée aux marchés de demain.

PARTELEC est membre d'IDEE, groupement européen des grossistes indépendants avec 14 membres présents dans 18 pays, un chiffre d'affaires de 7,1 milliards d'euros et 870 points de vente. IDEE fait partie des plus grands groupes de grossistes en matériel électrique en Europe.

Pour aborder l'ensemble des enjeux de la filière électrique le GIE SIELE a rejoint en Juillet 2008 la FDME (Fédération des Distributeurs en Matériel Electrique).





Schneider Electric

RESI9 COFFRET VDI

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|---------------|---|-----|
| R9H13401VDIM | 19M1R - grade 2TV basique - 4xRJ45 cat6 | 1 |
| R9H13401VDIKS | 19M1R - Switch 5ports PoE - grade 3TV 4xRJ45 cat6a | 1 |
| R9H13402VDIKS | 19M2R - Switch 5ports PoE - 2 prises - grade 3TV 6xRJ45 cat6a | 1 |



hager

COFFRET DE COMMUNICATION

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|---------------------------|-----|
| TN305 | Coff com éco 4xRJ45 Gr2TV | 1 |
| TN306 | Coff com éco 6xRJ45 Gr2TV | 1 |

ABB

TABLEAU DE COMMUNICATION GALEO SANS DTI

Coffret VDI en Kit

RÉFÉRENCE : H0301441
DÉSIGNATION : Coffret Grade 3TV-6RJ45 en Kit sans DTI

QUANTITÉ 1

ABB

TABLEAU DE COMMUNICATION GALEO AVEC DTI

Coffret VDI en Kit

RÉFÉRENCE : H0301443
DÉSIGNATION : Coffret Grade 2TV-4RJ45 en Kit avec DTI



legrand

COFFRET DE COM

Basique

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|---|-----|
| 413247 | Coffret Basique Grade 2 TV DRIVIA I3 - 4 prises RJ45 STP - TV sur RJ Ready | 1 |
| 413219 | Coffret Multimédia Basique avec brassage - équipé et précâblé 8 prises RJ45 | 1 |



legrand

COFFRET DE COM PAP

RÉFÉRENCE : 413262
DÉSIGNATION : Prêt-à-poser coffret multimédia Triple Play Gigabit DRIVIA I3 - TV sur RJ Ready

QUANTITÉ 1

CAHORS

COFFRET COMMUNICATION TC359 SAILLIE

Grade 3 avec une plaque de fond classe II, installation en saillie, 2 rails din repositionnables, un bornier de terre avec cordon, un support 6 embases avec 4 embases RJ45 CAT 6A, 2 prises de courant câblées avec 1m de câble, un Capot et un cordon pour le maintient de la box

RÉFÉRENCE : 0802412R13
DÉSIGNATION : Tableau de communication TC 359 saillie sans DTI



CAHORS

COFFRET COMMUNICATION TC359 ENCASTRE

Grade 3 avec une plaque de fond classe II, installation en encastré, 2 rails din repositionnables, un bornier de terre avec cordon, un support 6 embases avec 4 embases RJ45 CAT 6A, 2 prises de courant câblées avec 1m de câble, un bac et un scratch de maintient de la box

RÉFÉRENCE : 0802413R13
DÉSIGNATION : Tableau de communication TC 359 encastré sans DTI





QUANTITÉ
1

CAHORS
KIT ANTENNE TERRESTRE

pour recevoir les chaines de la TNT + ampli alim + connecteurs

RÉFÉRENCE : 0145254R13
DÉSIGNATION : KIT 5G TNT 17HD 5G + VKA 101 5G + 6 connecteurs F



QUANTITÉ
1

CAHORS
ADAPTATEUR TNT UHD 4K

permet de recevoir toutes les chaines terrestres de la TNT UHD 4K et HD et son AG4

RÉFÉRENCE : 0914976R13
DÉSIGNATION : TVT 285 UHD

CAHORS
MESUREUR TACTILE
Mesureur tactile 8,9 TER + SAT + CABLE + HEVC H.265 4K avec Alim 220V & Cordon cigare

RÉFÉRENCE : 145375R13
DÉSIGNATION : STM 29 UHD

QUANTITÉ
1

CAHORS
REPARTITEUR
2D 5-2300 Mhz

RÉFÉRENCE : 0144882R13
DÉSIGNATION : Répartiteur 2D 5-2300 Mhz



QUANTITÉ
10



QUANTITÉ
1

CAHORS
BOITIER DE DISTRIBUTION TV & SATELLITE

Boitier d'amplification pour distribuer les signaux terrestre + satellite dans logement avec 1 entrée coaxiale et 2 sorties coaxiales

RÉFÉRENCE : 0980500R13
DÉSIGNATION : BD-AMP-3COAX



QUANTITÉ
1

CAHORS
AMPLIFICATEUR POUR BOITIER DE DISTRIBUTION

Boitier de distribution des signaux terrestre + satellite dans logement avec 1 entrée coaxiale et 2 sorties RJ45

RÉFÉRENCE : 0980503R13
DÉSIGNATION : BD-2-RJ45

Sous réserve de disponibilité. Prix et valeurs points non contractuelles.

LA FIDÉLITÉ RÉCOMPENSÉE
Profitez de nos cadeaux fidélité à choisir parmi plus de 1 000 articles



16 139 POINTS

- 1 CONNECTEZ-VOUS SUR LESEVENEMENTS.SIELE.FR
- 2 DÉCOUVREZ VOS POINTS
- 3 CHOISISSEZ VOS CADEAUX

CHOISISSEZ VOS CADEAUX SUR LESEVENEMENTS.SIELE.FR

ENCEINTE STÉRÉO PORTABLE NOIRE DEVIALET



www.siele.fr



ANTENNE UHF

LTE 5G (470-694 MHz). Gain: 17dB. Filtre haute réjection 5G.

RÉFÉRENCE : EKBLUEIN

DÉSIGNATION : Antenne UHF LTE 5G fiche F

QUANTITÉ
1



KIT PREAMPLI ALIM

Kit préamplificateur de mât LTE 5G. 1 entrée UHF. G: 36dB / Ns: 112dBuV + Bloc d'alim. 24Vdc 2 sorties.

RÉFÉRENCE : KITAM3G1

DÉSIGNATION : Kit préampli + alim 24VDC 36D

QUANTITÉ
1




MINI ANTENNE UHF

Antenne UHF LTE 5G (470 - 694 MHz). Gain: 12dB. Longueur 455mm

RÉFÉRENCE : EKMINIL2

DÉSIGNATION : Mini antenne UHF LTE 5G



QUANTITÉ
1



KIT ANTENNE

Kit antenne UHF LTE 5G (470-694 MHz). Gain: 38dB. Alimentation FA QC 242 incluse.

RÉFÉRENCE : KITEBLUEACTIVE

DÉSIGNATION : Kit antenne UHF LTE 5G active

QUANTITÉ
1



Ekblue active

INCLUDED



ANTENNE PAR LOT

Antenne UHF LTE 5G(470-694MHz). Gain:17dB Filtre haute rejection 5G

RÉFÉRENCE : EKBLUE

DÉSIGNATION : Antenne UHF LTE 5G fiche F

QUANTITÉ
1



MESUREUR DE CHAMP TV

Mesureur de champ pour le pointage de vos antennes terrestres et satellites ou caméra

RÉFÉRENCE : AXIPOINTERSAT

DÉSIGNATION : Mesureur de Champ pour antennes et paraboles

QUANTITÉ
1



REPARTITEUR QUICOAX

Répartiteurs ULB

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | Qté |
|-----------|-----------------------------|-----|
| ROC2 | Répartiteur TV 2 directions | 1 |
| ROC3 | Répartiteur TV 3 directions | 1 |
| ROC4 | Répartiteur TV 4 directions | 1 |
| ROC6 | Répartiteur TV 6 directions | 1 |





artsound
total solutions in audia

LITHE AUDIO

Paire enceintes actives encastrables Bluetooth

RÉFÉRENCE : 00027427
DÉSIGNATION : Enceintes encastrables Bluetooth

QUANTITÉ
1



artsound
total solutions in audia

SMART STREAM

étend votre système musical existant au monde du streaming : radio internet, Spotify, Apple AirPlay

RÉFÉRENCE : 00026402
DÉSIGNATION : Source streamer réseau wifi avec application

QUANTITÉ
1



SMART HYDE

amplificateur streamer 2 x 50w wifi bluetooth

RÉFÉRENCE : 00023670
DÉSIGNATION : Multi-amplificateur compact



QUANTITÉ
1

artsound
total solutions in audia

SMART ZONE 4 AMP

amplificateur de streaming tout-en-un qui produit 2 x 50 watts pour chacune de ses quatre zones

RÉFÉRENCE : 00026579
DÉSIGNATION : Amplificateur multiroom streaming 4 zones



QUANTITÉ
1



artsound
total solutions in audia

PWR12

enceinte de puissance avec pré-amplificateur intégré 1500w

RÉFÉRENCE : 00022728
DÉSIGNATION : Enceinte de puissance

QUANTITÉ
1



artsound
total solutions in audia

SMART PACK HPRO525

Pack comprenant un amplificateur wifi multi-room 2x 50w + une paire de hpro525

RÉFÉRENCE : 00024669
DÉSIGNATION : Amplificateur 8 OHMS + paire enceintes encastrables 8 OHMS

QUANTITÉ
1

artsound
total solutions in audia

SMART PACK UNI30

RÉFÉRENCE : 00024667
DÉSIGNATION : Pack smart hyde avec une paire d'enceinte apparente UNI30 Blanche



QUANTITÉ
1



artsound
total solutions in audia

PACK MX60M MDT1005

Pack amplificateur 100volts 45watts + 4 enceintes MDT1005

RÉFÉRENCE : 00017494
DÉSIGNATION : Pack MDT1005 + MX60M

QUANTITÉ
1



artsound
total solutions in audia

ARTSOUND MX120M

Amplificateur mono zone avec sources FM, BLUETOOTH, USB + 2 entrées micros et 2 entrées AUX

RÉFÉRENCE : 00021145
DÉSIGNATION : Amplificateur 100V 120W + sources

QUANTITÉ
1



QUANTITÉ
1

artsound
total solutions in audio

FL501T

Enceinte encastrable 100VOLTS 5 -10- 20 watts diam 200

RÉFÉRENCE : 00007430
DÉSIGNATION : Enceinte encastrable design 100v 20W



QUANTITÉ
1

artsound
total solutions in audio

UNI30T

RÉFÉRENCE : 00007830
DÉSIGNATION : Enceinte design apparente 100v 15w

artsound
total solutions in audio

OSP500

RÉFÉRENCE : 00019236
DÉSIGNATION : Enceinte sphérique suspendue 100v 10w



QUANTITÉ
1

sonoprof
powered by house of music

VBAR-50RGBL

Projecteur linéaire à ouverture serrée

RÉFÉRENCE : 00029881
DÉSIGNATION : Projecteur wallwasher rgbli ip66 12° 2 zones 50cms RDM DMX



QUANTITÉ
1

IP66

IP66

sonoprof
powered by house of music

VBAR-100RGBL

Projecteur linéaire à ouverture serrée

RÉFÉRENCE : 00029963
DÉSIGNATION : Projecteur wallwasher rgbli ip66 12° 4 zones 100cms RDM DMX



QUANTITÉ
1

IP66

sonoprof
powered by house of music

VPAR-70RGBL

Projecteur multi-source à ouverture médium symétrique

RÉFÉRENCE : 00029879
DÉSIGNATION : Projecteur spot rgbli ip66 26° 70w RDM DMX



QUANTITÉ
1

sonoprof
powered by house of music

VPAR-120RGBL

Projecteur multi-source à ouverture médium symétrique

RÉFÉRENCE : 00029968
DÉSIGNATION : Projecteur spot rgbli ip66 26° 120w RDM DMX



QUANTITÉ
1

IP66

sonoprof
powered by house of music

VCOB-60RGBL

Projecteur à ouverture flood

RÉFÉRENCE : 00029932
DÉSIGNATION : Projecteur spot rgbli ip66 60° 60w RDM DMX



QUANTITÉ
1

IP66


IP66

sonoprof
powered by house of music

VCOB-150RGBL

Projecteur à ouverture flood

RÉFÉRENCE : 00030023
DÉSIGNATION : Projecteur spot rgbli ip66 60° 150w RDM DMX



QUANTITÉ
1





Outillage

Piles et autres fixations



METRE A RUBAN

RÉFÉRENCE : 4932471626
 DÉSIGNATION : Mètre à ruban STUD GEN 2 - 5 M - 1 pc

QUANTITÉ
1



NIVEAU MINIBOX

RÉFÉRENCE : 4932459100
 DÉSIGNATION : Niveau MINIBOX

QUANTITÉ
1



CUTTER 6 EN 1 FASTBACK

RÉFÉRENCE : 4932478559
 DÉSIGNATION : Cutter 6 en 1 fastback

QUANTITÉ
1



MARQUEUR INKZALL

RÉFÉRENCE : 48223100
 DÉSIGNATION : MARQUEUR POINTE FINE

QUANTITÉ
1



RUBAN ADHESIF

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTE |
|-----------|----------------------------------|-----|
| 72030 | Pare-Vapeur 50mm x 33 m | 1 |
| 72010 | Lot 10 rubans couleurs panachées | 1 |



QUANTITÉ
1



MARQUEUR

RÉFÉRENCE : 210-110
 DÉSIGNATION : Stylo indélébile



GEL SILICONE

Gel d'étanchéité et d'isolation, bleu transparent

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | Qté |
|-----------|-----------------------------|-----|
| 231002 | MPI200 litre en bouteille | 1 |
| 231003 | MP0200 2litres en bouteille | 1 |



GEL SILICONE ISOLANT 300ML

Gel d'étanchéité et d'isolation monocomposant 300ml en cartouche

RÉFÉRENCE : 231004
DÉSIGNATION : Cartouche de 300ml

QUANTITÉ
1



CLES ARMOIRES

Clé multi-empreintes 20 en 1, carrés 6-7-8mm triangles 7-8-9-10mm, 6 pans male 3mm, PH2, plat 1x7mm, torx 20-25, carré étagé male 6-10mm

RÉFÉRENCE : 394031
DÉSIGNATION : Multi-empreintes



QUANTITÉ
1



TREPAN-BETON

Diam 68mm Sds-Max arbre longueur 300mm

RÉFÉRENCE : 88540
DÉSIGNATION : TRO68M



QUANTITÉ
1



QUANTITÉ
1



SCIE TREPAN

Cobalt complete arbre et forêt à fixation rapide 67mm

RÉFÉRENCE : 71200
DÉSIGNATION : PC067



QUANTITÉ
1



FORET ETAGE POLYDIAM

cotes PE 7-9-11-13-16-21-29 ISOde 12-20-25 et 30,5mm

RÉFÉRENCE : 225003
DÉSIGNATION : FYKA 3



AIGUILLE TIRE-FILS

Aiguille lame acier gainée nylon diamètre 6mm, longueur 60 mètres sur touret métallique

RÉFÉRENCE : 398287
DÉSIGNATION : 155/03/60



QUANTITÉ
1



CAISSON DE TRANSPORT

Caisson avec 2 malettes polypropylene équipées de séparateur, capacité de charge 25Kg

RÉFÉRENCE : 321142
DÉSIGNATION : CM60



QUANTITÉ
1



QUANTITÉ
1



E-LUBE

Lubrifiants pour tirage de câbles

RÉFÉRENCE : 227151
DÉSIGNATION : Flacon de 0,95 l



CAPRIGEL

Lubrifiant câbles

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | Qté |
|-----------|------------------------------------|-----|
| CAP599200 | GTI 1L pour tous types de câbles | 1 |
| CAP599205 | GTI 0.5L pour tous types de câbles | 1 |

Outillage, piles et autres fixations



Milwaukee
COFFRETS 7 FORETS SDS PLUS
 Ø 5.5 / 6 x 115 mm, Ø 5 / 5.5 / 6 / 8 / 10 x 165 mm
 RÉFÉRENCE : 4932492114
 DÉSIGNATION : COFFRET DE 7 FORETS SDS+ 4 TAILLANTS MX4

QUANTITÉ
1



Milwaukee
FORET ETAGES
 Ø 4 à 12mm, Pas de 1mm / Ø 4 à 20mm, Pas de 2mm / Ø 6 à 35mm, Pas de 2mm & 3mm
 RÉFÉRENCE : 48899399
 DÉSIGNATION : Set de 3 Forets Etagés

QUANTITÉ
1

Milwaukee
COFFRETS SHOCKWAVE
 RÉFÉRENCE : 4932464240
 DÉSIGNATION : Coffret Shockwave 32 pcs



QUANTITÉ
1

Milwaukee
COFFRETS SCIE CLOCHE BI-METAL COBALT
 RÉFÉRENCE : 49224201
 DÉSIGNATION : Coffret Scies Cloches Hole Dozer 10pcs



QUANTITÉ
1



Milwaukee
SET DOUILLE ET CLÉS 38PCS
 à cliquet 1/4"
 RÉFÉRENCE : 4932479096
 DÉSIGNATION : Coffret 38PCS clés et douilles à cliquet 1/4"


QUANTITÉ
1



Milwaukee
LAME SCIE SAUTEUSE BOIS ET PLASTIQUE
 RÉFÉRENCE : 4932479088
 DÉSIGNATION : Set de 35 lames de scie sauteuse

QUANTITÉ
1

Milwaukee
SETS LAMES SCIE SABRE
 RÉFÉRENCE : 49222211
 DÉSIGNATION : Set de 10 lames scie sabre (X1)



QUANTITÉ
1

Milwaukee
CEINTURE D'ELECTRICIEN
 RÉFÉRENCE : 48228110
 DÉSIGNATION : Ceinture d'electricien



QUANTITÉ
1



Milwaukee
GANTS ANTI-COUPURE

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|------------|-----------------------|-----|
| 4932471422 | Niveau 3 XL/10 - 1 pc | 1 |
| 4932471421 | Niveau 3 L/9 - 1 pc | 1 |



Milwaukee
LUNETTES DE SECURITE

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|------------|---|-----|
| 4932478763 | Clares anti-buée & anti-rayure | 1 |
| 4932471685 | Clares Haute Performance avec joint amovible -1pc | 1 |



OBO
BETTERMANN

BANDE DE MONTAGE

RÉFÉRENCE : 1475914
DÉSIGNATION : Bande de Montage 17x0,7mmx10m FS

QUANTITÉ
1



OBO
BETTERMANN

COLLIER DE FIXATION

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | Qté |
|-----------|---|-----|
| 1003259 | Collier de fixation simple patte 25mm G | 100 |
| 1018256 | Collier de fixation simple patte 25mm G | 100 |



OBO
BETTERMANN

MARTEAU A PLANER

RÉFÉRENCE : 3031500
DÉSIGNATION : Marteau à planer pour cheville OBO type 903

QUANTITÉ
1



OBO
BETTERMANN

CHEVILLES OBO 903

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | Qté |
|-----------|------------------------------------|-----|
| 3105016 | Cheville à frapper, non fileté L15 | 200 |
| 3105024 | Cheville à frapper, non fileté L18 | 200 |
| 3105032 | Cheville à frapper, non fileté L22 | 200 |



OBO
BETTERMANN

COLLIER OBO QUICK

pour tubes, compatibles multicouche

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | Qté |
|-----------|------------------------------|-----|
| 2149004 | Collier Quick M16 gris clair | 100 |
| 2149010 | Collier Quick M20 gris clair | 100 |
| 2149016 | Collier Quick M25 gris clair | 100 |
| 2149022 | Collier Quick M32 gris clair | 50 |



OBO

OBO GRIP 10

Passer-câble

RÉFÉRENCE : 2205380
DÉSIGNATION : Passer-câbles OBO Grip 10 gris clair

QUANTITÉ
50



OBO

OBO GRIP 20

Passer-câble

RÉFÉRENCE : 2205404
DÉSIGNATION : Passer-câbles OBO Grip 20 gris clair

QUANTITÉ
50



OBO

OBO GRIP 40

Passer-câble

RÉFÉRENCE : 2205416
DÉSIGNATION : Passer-câbles OBO Grip 40 gris clair

QUANTITÉ
25



EUR OHM

EMBASES A COLLIER

Colliers avec embases

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | Qté |
|-----------|--|-----|
| 43301 | CLICK Fixation de tube diam. 16 et 20mm | 100 |
| 43303 | CLICK Fixation de tube diam. 20 et 25mm | 100 |
| 43311 | QUICK Colliers pour tube diam. 10 à 35mm | 100 |
| 43312 | QUICK Colliers pour tube diam. 40 à 63mm | 100 |



EUR OHM

CHEVILLES

Chevilles pour colliers

RÉFÉRENCE : 43610
DÉSIGNATION : Cheville pour colliers CLICK & QUICK perçage 8mm

QUANTITÉ
100



**COLLIER DE CABLAGE
COULEUR NATURELLE**



| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|------------|-------------|------|
| SEL.2.202R | 100x2,5mm | 1000 |
| SEL.2.203R | 135x2,5mm | 1000 |
| SEL.2.204R | 160x2,5mm | 1000 |
| SEL.2.205R | 200x2,5mm | 1000 |
| SEL.2.210R | 140x3,5mm | 1000 |
| SEL.2.211R | 200x3,5mm | 1000 |
| SEL.2.212R | 280x3,5mm | 1000 |
| SEL.2.223R | 200x4,5mm | 1000 |
| SEL.2.425R | 280x4,5mm | 1000 |
| SEL.2.426R | 360x4,5mm | 1000 |
| SEL.2.432R | 200x7,5mm | 1000 |
| SEL.2.433R | 280x7,5mm | 1000 |
| SEL.2.434R | 360x7,5mm | 1000 |
| SEL.2.143R | 780x9mm | 100 |



**COLLIER DE CABLAGE
COULEUR NOIRE**



| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|------------|-------------|------|
| SEL.3.202R | 100x2,5mm | 1000 |
| SEL.3.203R | 135x2,5mm | 1000 |
| SEL.3.204R | 160x2,5mm | 1000 |
| SEL.3.205R | 200x2,5mm | 1000 |
| SEL.3.210R | 140x3,5mm | 1000 |
| SEL.3.211R | 200x3,5mm | 1000 |
| SEL.3.212R | 280x3,5mm | 1000 |
| SEL.3.223R | 200x4,5mm | 1000 |
| SEL.3.425R | 280x4,5mm | 1000 |
| SEL.3.426R | 360x4,5mm | 1000 |
| SEL.3.432R | 200x7,5mm | 1000 |
| SEL.3.433R | 280x7,5mm | 1000 |
| SEL.3.434R | 360x7,5mm | 1000 |
| SEL.3.143R | 780x9mm | 100 |

**LES FOURNISSEURS & PARTENAIRES
SIELE 2024**

60 MARQUES, ENSEIGNES
INCONTOURNABLES
POUR VOUS
ACCOMPAGNER



SIELE

SOCIÉTÉ DES INDÉPENDANTS EN MATÉRIEL ÉLECTRIQUE



COLLIER AVEC EMBASE

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-------------|----------------------|-----|
| F5U.21.2101 | 165x7mm couleur gris | 100 |
| F5U.3.2101 | 165x7mm couleur noir | 100 |



CHEVILLE FILETEE POUR EMBASE

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|------------|------------------------|-----|
| ALF.21.401 | 10x38.8mm couleur gris | 100 |
| ALF.3.401 | 10x38.8mm couleur noir | 100 |



PINCE

Pour application colliers d'installation

RÉFÉRENCE : PIN.005
DÉSIGNATION : Pince

QUANTITÉ
1



Outillage, piles et autres fixations



COLLIER D'INSTALLATION COL3

couleur noir




| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|-------------|-----|
| COL.3.320 | 180x9mm | 100 |
| COL.3.321 | 265x9mm | 100 |
| COL.3.322 | 360x9mm | 100 |



EMBASES

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-------------|----------------------------|-----|
| ALE.2.401 | A cheville 10x43mm gris | 100 |
| ALE.3.401 | A cheville 10x43mm noir | 100 |
| SUP.2.401 | A selle 30x15x12mm naturel | 100 |
| SUP.3.401 | A selle 30x15x12mm noir | 100 |
| BAS.2MT.508 | Carrée 27x27mm naturel | 100 |
| BAS.3MT.508 | Carrée 27x27mm noir | 100 |



COFFRET COLLIERS



| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|-------------|-----|
| BUCK.001R | 1200 pièces | 1 |
| BUCK.002R | 800 pièces | 1 |



COFFRET COLLIERS COULEUR

800 pièces

RÉFÉRENCE : BUCK.003R
DÉSIGNATION : 800 pièces



QUANTITÉ
1



COFFRET EMBASE A CHEVILLE

10x43

RÉFÉRENCE : BUCK.005R
DÉSIGNATION : 200 pièces

QUANTITÉ
1



BLOCS DE JONCTION

vissée



| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|---|-----|
| 2840510 | TBS2.5 2,5 mm ² gris | 100 |
| 2840535 | TBS25 25 mm ² gris | 100 |
| 2840512 | TBS25BU 2,5 mm ² bleu | 100 |
| 2840612 | TBS25L2 2,5 mm ² gris double étage | 100 |
| 2840540 | TBS35 35 mm ² gris | 100 |
| 2840515 | TBS4 4 mm ² gris | 100 |
| 2840517 | TBS4BU 4 mm ² bleu | 100 |
| 2840520 | TBS6 6 mm ² gris | 100 |
| 2840522 | TBS6BU 6 mm ² bleu | 100 |



QUANTITÉ
1



PINCE A DENUDER

Automatique (0,2 à 6 mm²)

RÉFÉRENCE : 2591212
DÉSIGNATION : HB14



PINCE A SERTIR

Les cosses tubulaires NFC20130 (10 à 25 mm²)

RÉFÉRENCE : 2590407
DÉSIGNATION : HN-125



QUANTITÉ
1



PINCE A SERTIR HEXAGONALE

Pour cosses tubulaires cuivre

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|----------------------------------|-----|
| 2590118 | TNE-T50 6 à 50 mm ² | 1 |
| 2590119 | TNE-T120 6 à 120 mm ² | 1 |



QUANTITÉ
1



COUPE-CABLE

Pour câbles en cuivre ou aluminium Diam. 27 mm maxi

RÉFÉRENCE : 2591518
DÉSIGNATION : K17



QUANTITÉ
1



PINCE A SERTIR COSSES

Cosses pré-isolées de 0,25 à 6 mm²

RÉFÉRENCE : 2590531
DÉSIGNATION : HP3



PINCE A SERTIR EMBOUTS

Outil de sertissage mécanique

RÉFÉRENCE : 2590722
DÉSIGNATION : ZKE610N



QUANTITÉ
1



PROJECTEUR PORTATIF LED

de chantier LED IP65, 75W, de 1000Lm à 10000Lm

RÉFÉRENCE : 3066074
DÉSIGNATION : CBL10HD



QUANTITÉ
1



LAMPE PORTATIVE LED 360°

de chantier 360° LED IP65, 84W, de 1000Lm à 10000Lm

RÉFÉRENCE : 3066076
DÉSIGNATION : CBL11HD



QUANTITÉ
1



TOUR D'ECLAIRAGE LED

de chantier, IP30, 45W, 2500lm/5000lm

RÉFÉRENCE : 3066078
DÉSIGNATION : CBL12HD



QUANTITÉ
1



CEMBRE

ASSORTIMENT EMBOUS

Assortiment d'embouts + valise + pince ZKE610N

RÉFÉRENCE : 2590776

DÉSIGNATION : VALSTAR-N2

QUANTITÉ
1

CEMBRE

ASSORTIMENT DE COSSÉS

Assortiment de cosses préisolées
+ valise + pince HP3

RÉFÉRENCE : 2590778

DÉSIGNATION : VALSTAR-N4



QUANTITÉ
1



CEMBRE

IMPRIMANTE THERMIQUE

De repérage industriel

RÉFÉRENCE : 4190025

DÉSIGNATION : MG4

QUANTITÉ
1

CEMBRE

OUTIL DE SERTISSAGE

Outil de sertissage sur batterie avec coffret,
chargeur, 2 batteries

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|-----------|------------------------------|-----|
| 8160010 | KIT-B450ND-BV-IF 12 matrices | 1 |
| 8160013 | KIT-B500ND-IF 17 matrices | 1 |



CEMBRE

KIT POUR EMPORTE-PIECE

Outil avec batterie, Tirant TD-11, Tirant TD-19, forêt
hélicoïdal ø11,5mm, coffret de rangement

RÉFÉRENCE : 2598790

DÉSIGNATION : KIT-B-FL750-1

QUANTITÉ
1



LA FIDÉLITÉ RÉCOMPENSÉE



MACBOOK PRO 14"
APPLE

SIELE

SOCIÉTÉ DES INDÉPENDANTS EN MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

www.siele.fr

Sous réserve de disponibilité. Photos et valeurs points non contractuelles.

Outillage, piles et autres fixations



QUANTITÉ
1



PINCE COLLIERS

Pince pour colliers 6 et 9mm, serre et coupe

RÉFÉRENCE : 226001
DÉSIGNATION : PCE



QUANTITÉ
1



COFFRET 6 TOURNEVIS SLIM

trimatière isolant affleurant. PZ 1-2, plat 3 x 100 - 4 x 100 - 5.5 x 125 - 6.5 x 150

RÉFÉRENCE : 412104
DÉSIGNATION : 640SL



COUPE-CABLES

A cliquet diamètre 32mm cap 200mm2
Cu/Alu manches gaines

RÉFÉRENCE : 224048
DÉSIGNATION : CC300



QUANTITÉ
1



COMPO 9 OUTILS 1000V

1 pince à dénuder 160mm, 1 coupante diagonale renforcée 180mm, 1 bec 1/2 ronds coudée coupante 200mm, 4 tournevis, 2 tournevis testeur

RÉFÉRENCE : 221001
DÉSIGNATION : COMPO 9



QUANTITÉ
1



QUANTITÉ
1



KIT 3 PINCES 1000V

1 à dénuder 160 mm, 1 coupante diagonale renforcée 180 mm, 1 à becs 1/2 ronds coudée coupante 200 mm.

RÉFÉRENCE : 221013
DÉSIGNATION : Kit 3 pinces isolés manches bi-matière



QUANTITÉ
1



OUTIL A DEGAINER

Multifonction cap 4-15mm ou 1,5-50mm2, cables plats jusqu'à 15mm

RÉFÉRENCE : 421039
DÉSIGNATION : 30900



PINCE MULTI-FONCTIONS

Préhension, coupe-cables 10mm, dénudage 0,75-1-1,5-2,5-4mm2 Coupe fil acier 1,6mm, coupe-tige fileté M3-M4

RÉFÉRENCE : 411145
DÉSIGNATION : PMGE1



QUANTITÉ
1



TOURNEVIS PORTE-EMBOUTS

Tournevis porte-embouts à cliquet, 12 embouts dans le manche : Ph1-2-3Pz1-2 Torx T10-15-20-25

RÉFÉRENCE : 412110
DÉSIGNATION : KT12ER



QUANTITÉ
1



QUANTITÉ
1



PINCE A DENUDER

RÉFÉRENCE : 206-1125
DÉSIGNATION : Wire stripper "Quickstrip Vario"



QUANTITÉ
1



TESTEUR + LAMPE

RÉFÉRENCE : 206-804
DÉSIGNATION : Wago Testboy



**TOURNEVIS
TRILOBE VDE**

QUANTITÉ
1

RÉFÉRENCE : 4932479095
DÉSIGNATION : Coffret 12pcs Tournevis Tri-lobe VDE



**SET PROMO
OUTILS A MAIN**

RÉFÉRENCE : 4932480553
DÉSIGNATION : Pack outils à main décapauteur

QUANTITÉ
1



**COUPE
TUBE PLASTIQUE**

QUANTITÉ
1

RÉFÉRENCE : 4932479407
DÉSIGNATION : Coupe tube plastique



**SET 3 PINCES
ISOLÉES**

Electricien - universelle, coupante, bec long

RÉFÉRENCE : 4932464675
DÉSIGNATION : Set de 3 pinces isolées

QUANTITÉ
1



**CISEAUX
ELECTRICIEN**

RÉFÉRENCE : 4932478620
DÉSIGNATION : Ciseau d'électricien



QUANTITÉ
1



**TIRE
FILS ACIER**

RÉFÉRENCE : 4932472121
DÉSIGNATION : Tire fils acier 15 M sous carter - 1 pc

QUANTITÉ
1



**TIRE FILS
NYLON**

RÉFÉRENCE : 4932472119
DÉSIGNATION : Tire fils Nylon 30 M sous carter - 1 pc



QUANTITÉ
1



PACKOUT SYSTEM

RÉFÉRENCE : 4932479957
 DÉSIGNATION : Lot promo PACKOUT 3 pièces (TROLLEY, 2 TIROIRS, ORGANISEUR)

QUANTITÉ
1



ORGANISEUR SLIM COMPACT

RÉFÉRENCE : 4932471065
 DÉSIGNATION : Packout Compact Slim Organiser -1pc

QUANTITÉ
1



PETIT ORGANISEUR

250 X 380 X 120. 5 bacs amovibles et montables.

RÉFÉRENCE : 4932464083
 DÉSIGNATION : PACKOUT™ Petit organiseur

QUANTITÉ
1



COFFRET 3 TIROIRS

RÉFÉRENCE : 4932472130
 DÉSIGNATION : PACKOUT coffret 3 tiroirs

QUANTITÉ
1



PACKOUT CAISSE

Options d'empilement polyvalente: verticale et horizontale. Capacité de poids 22 Kg. Grande capacité de rangement pour tous type d'outils .

RÉFÉRENCE : 4932471724
 DÉSIGNATION : Packout Caisse

QUANTITÉ
1



PACKOUT GLACIERE

Double isolation premium pour garder les aliments froids jusqu'à 30 heures. Décapsuleur intégré. 15 litres de capacité.

RÉFÉRENCE : 4932471722
 DÉSIGNATION : Packout glacière rigide

QUANTITÉ
1



PACKOUT COFFRET VERTICAL

Diviseurs à réglage rapide - permettent aux utilisateurs de stocker et d'organiser des outils et des pièces de différentes tailles. Capacité de 34 Kg.

RÉFÉRENCE : 4932471723
 DÉSIGNATION : Packout coffret vertical

QUANTITÉ
1



SACCOCHE PETIT MODELE

Base moulée résistante aux chocs.Tout le matériel en métal.. Poignée surmoulée durable.

RÉFÉRENCE : 4932464084
 DÉSIGNATION : saccoche PACKOUT-25 cm

QUANTITÉ
1



PORTE OUTILS

RÉFÉRENCE : 48228112
 DÉSIGNATION : Porte-outils électricien

QUANTITÉ
1



QUANTITÉ
1



LASER 3 LIGNES

Vert, avec aplomb, 12V, sans batterie, coffret

RÉFÉRENCE : 4933478103
DÉSIGNATION : M12 3PL-0C - Laser 3 lignes



QUANTITÉ
1



LASER 2 LIGNES

Vert, avec aplomb, 4V, 3Ah, coffret

RÉFÉRENCE : 4933478099
DÉSIGNATION : L4 CLP-301C - Laser 2 lignes



TELEMETRE LASER

RÉFÉRENCE : 4933459277
DÉSIGNATION : LDM 45 - Télémètre Laser



QUANTITÉ
1



TREPIED 1,2M

pour laser

RÉFÉRENCE : 4932478959
DÉSIGNATION : TRP120 Trépied 1.2m



QUANTITÉ
1



QUANTITÉ
1



MICRO-CAMÉRA D'INSPECTION

1m, 12V, 2.0Ah

RÉFÉRENCE : 4933480740
DÉSIGNATION : M12 360(C)2-201C - Micro-caméra d'inspection



QUANTITÉ
1



SET TIRE FIL 12V

sans fil 18V 2Ah ST Set

RÉFÉRENCE : 4933471953
DÉSIGNATION : M18 FPF-202 36m St Set Tire fil



ASPIRATEUR 18V

double emplacement batterie, sans batterie

RÉFÉRENCE : 4933478964
DÉSIGNATION : M18 F2VC23L-0 - Aspirateur 18V



QUANTITÉ
1




ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES CLASSE M 1200W

Cuve de 30L, débit d'air de 4 500L/min avec une aspiration de 250 mbars, aspirateur Classe M, Livré avec 2 adaptateurs, 1 brosse standard, 1 suceur plat, 1 brosse, 1 poignée, 2 rallonges de tube, 1 flexible 4 m x 38 mm, 1 sac en tissu, 1 sac jetable pour gravas

RÉFÉRENCE : 4933459415
DÉSIGNATION : AS-30MAC - Classe M, autonettoyant. Livré en Carton, Cuve 30L, kit de nettoyage & aspiration



QUANTITÉ
1





QUANTITÉ
1



LAMPE TOUR DE COU

Rechargeable USB 400 Lumens, 4V

RÉFÉRENCE : 4933479898

DÉSIGNATION : L4 NL400-301

Lampe tour de cou rechargeable USB 400 Lumens, 4V



QUANTITÉ
1



LAMPE TORCHE

A batterie interne aimanté 500 Lumens, USB, IP 67

RÉFÉRENCE : 4933478586

DÉSIGNATION : IR FL500 - Lampe torche



PROJECTEUR DE CHANTIER

Éclairage 360° 18V, 2200 Lumens, sans batterie

RÉFÉRENCE : 4933464134

DÉSIGNATION : M18 TAL-0 - projecteur de chantier

QUANTITÉ
1



PROJECTEUR DE CHANTIER COMPACT

Orientable 18V, 1200 Lumens, sans batterie

RÉFÉRENCE : 4933464105

DÉSIGNATION : M18 PAL-0 - Projecteur de chantier compact

QUANTITÉ
1



QUANTITÉ
1



PROJECTEUR TREPIED DE CHANTIER

HIGH OUTPUT, Hybride sans fil / filaire / chargeur de batterie M18, 18V, 6000 lumens, sans batterie

RÉFÉRENCE : 4933478116

DÉSIGNATION : M18 HOSALC-0 - Projecteur trépied de chantier

QUANTITÉ
1



PROJECTEUR TREPIED COMPACT DE CHANTIER

12V, 1400 Lumens, sans batterie

RÉFÉRENCE : 4933464823

DÉSIGNATION : M12 SAL-0 Projecteur trépied compact de chantier



16 139
POINTS

LA FIDÉLITÉ RÉCOMPENSÉE

Profitez de nos cadeaux fidélité à choisir parmi plus de 1 000 articles

CHOISISSEZ VOS CADEAUX SUR LESEVENEMENTS.SIELE.FR

ENCEINTE STÉRÉO PORTABLE NOIRE DEVIALET

- CONNECTEZ-VOUS SUR LESEVENEMENTS.SIELE.FR
- DÉGOUVREZ VOS POINTS
- CHOISISSEZ VOS CADEAUX



www.siele.fr



PROJECTEUR NX COB

rechargeable

RÉFÉRENCE : ETX90101
DÉSIGNATION : 40W 4800 lumens

QUANTITÉ
1



LAMPE NX TRACKER PRO WIRELESS

Lampe torche aluminium 600 lumens rechargeable

RÉFÉRENCE : ETX9097
DÉSIGNATION : 600 Lumens - Rechargeable

QUANTITÉ
1



ACCUS AA NX READY

1.2V 2000mAh

RÉFÉRENCE : ACH9019
DÉSIGNATION : Blister de 4

QUANTITÉ
1



CHARGEUR NX READY

Chargeur de piles rapide

RÉFÉRENCE : CEH9025
DÉSIGNATION : 4AA ou 4AAA

QUANTITÉ
1



CHARGEUR RAPIDE

GaN 130W USB-A et 3 x USB-C

RÉFÉRENCE : GCV9050
DÉSIGNATION : Chargeur rapide

QUANTITÉ
1



CHARGEUR SECTEUR

GaN USB-A QC 3.0 et USB-C PD 65W

RÉFÉRENCE : GCV9049
DÉSIGNATION : charge ultra rapide

QUANTITÉ
1




LAMPE DE TRAVAIL ET TORCHE MULTIFONCTION LED NX

Rechargeable 380 Lumens

RÉFÉRENCE : ETX90100
DÉSIGNATION : Lampe de travail multifonctions

QUANTITÉ
1





**OUTDOOR SPORTS
H10 PRO**

Lampe frontale

RÉFÉRENCE : 16650101421
DÉSIGNATION : 3 AAA incluses

LE
BLISTER



**OUTDOOR SPORTS H30
WIRELESS PRO**

Lampe frontale

RÉFÉRENCE : 18650101401
DÉSIGNATION : Rechargeable

LE
BLISTER



INDESTRUCTIBLE PRO F10

Lampe de poche

RÉFÉRENCE : 16606101421
DÉSIGNATION : PRO F10 - 3 AAA incluses 150lm



LE
BLISTER



INDESTRUCTIBLE PRO F20

Lampe de poche

RÉFÉRENCE : 16607101421
DÉSIGNATION : PRO F20 - 2 AA incluses 250lm



LE
BLISTER



INDESTRUCTIBLE PRO F30

Lampe de poche

RÉFÉRENCE : 17608101421
DÉSIGNATION : PRO F30 - 6 AA incluses 400lm

LE
BLISTER



INDESTRUCTIBLE PRO BL20

Lampe multifonction

RÉFÉRENCE : 18649101401
DÉSIGNATION : PRO BL20 - 6 AA incluses

LE
BLISTER



**LOGLIFE POWER
LR03/AAA**

6+2 gratuites

RÉFÉRENCE : 4903121428
DÉSIGNATION : LR03/AAA 6+2 gratuites

LE
BLISTER



**LOGLIFE POWER
LR6/AA**

6+2 gratuites

RÉFÉRENCE : 4906121428
DÉSIGNATION : LR6/AA 6+2 gratuites

LE
BLISTER



**PILE LITHIUM
MINIATURE**

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | QTÉ |
|------------|----------------------|------------|
| 6016101402 | CR 2016 Blistre de 2 | le blister |
| 6025101402 | CR 2025 Blistre de 2 | le blister |
| 6032101402 | CR 2032 Blistre de 2 | le blister |



**PILE ALCALINE
MINIATURE**

RÉFÉRENCE : 4276101402
DÉSIGNATION : LR44 / V13GA Blistre de 2

LE
BLISTER

Outillage, piles et autres fixations



TUPRO
tronic

TTAC10

Stylo testeur

RÉFÉRENCE : 40260403

DÉSIGNATION : Détecteur de tension sans contact

QUANTITÉ
1

TUPRO
tronic

TTLDM80H

Télémetre laser 80m. Format de poche, léger. IP54. Grand écran LCD rétroéclairé avec affi chage sur plusieurs lignes. Mémoire 20 mesures.

RÉFÉRENCE : 40600101

DÉSIGNATION : Télémetre 80m



QUANTITÉ
1



TUPRO
tronic

PA430

Pince de courant

RÉFÉRENCE : 15030103

DÉSIGNATION : 400A CA/CC

QUANTITÉ
1

TUPRO
tronic

FASTCHECK3010

Mesureur de boucle de terre et de différentiel sur prise

RÉFÉRENCE : 15100101

DÉSIGNATION : Testeur d'installations de poche par la prise avec Bluetooth et appli



QUANTITÉ
1



TUPRO
tronic

TT260ER

Localisateur de disjoncteur sous tension.

RÉFÉRENCE : 40480402

DÉSIGNATION : Localisateur de fusible

QUANTITÉ
1



TUPRO
tronic

KT172

Détecteur de tension / Vérificateur absence tension

RÉFÉRENCE : 20180402

DÉSIGNATION : Testeur - VAT

QUANTITÉ
1

TUPRO
tronic

KT350

Multimètre numérique

RÉFÉRENCE : 20010114

DÉSIGNATION : VCA/VCC/ACA/ACC/Capa/Freq/R/Diode/Buzzer



QUANTITÉ
1



TUPRO
tronic

EGOV

Caméra thermique de poche 240x240 Pixels

RÉFÉRENCE : 97610115

DÉSIGNATION : Caméra therm. éco avec fusion

QUANTITÉ
1

TUPRO
tronic

MT480

Multimètre+test RJ45+traceur de cable

RÉFÉRENCE : 15010100

DÉSIGNATION : avec testeur LAN



QUANTITÉ
1



TUPRO
tronic

KT810

Testeur de borne IRVE

RÉFÉRENCE : 20100111

DÉSIGNATION : Testeur de bornes de recharge

QUANTITÉ
1



**PERCEUSE VISSEUSE
2 VITESSES 12 VOLTS**

2,0Ah, 30 Nm. Livré en Coffret. 2 Batteries 12 V - 2,0 Ah Red Li-Ion, 2 Vitesses, Mandrin 10mm, Chargeur CI2C

RÉFÉRENCE : 4933441916
DÉSIGNATION : M12 BDD-202C - Perceuse-Visseuse

QUANTITÉ
1



**PERCEUSE VISSEUSE
12 VOLTS FUEL**

13mm, 12V, 4,0Ah, 40-52 Nm. Mandrin 13mm

RÉFÉRENCE : 4933479874
DÉSIGNATION : M12 FDD-402X - Perceuse-Visseuse FUEL

QUANTITÉ
1



**PERCEUSE VISSEUSE
A MANDRIN AMOVIBLE
12 VOLTS FUEL**

Livré en HD box 2 Batteries 12 V - 2,0 Ah Red Li-Ion, 1 mandrin 13mm, 1 renvoi d'angle, 1 déporté, 1 mandrin Hex 1/4

RÉFÉRENCE : 4933464979
DÉSIGNATION : M12 FDDXKIT-202X - Perceuse/Visseuse FUEL



QUANTITÉ
1



**PERCEUSE VISSEUSE
BRUSHLESS COMPACT**

RÉFÉRENCE : 4933492834
DÉSIGNATION : M18 BLDORC-402C - Perceuse visseuse BRUSHLESS, 18V, 4,0 Ah, 60 Nm



QUANTITÉ
1



**PERCEUSE
VISSEUSE FUEL 18V**

GEN4, 18V, 5,0Ah, 158 Nm

RÉFÉRENCE : 4933479863
DÉSIGNATION : M18 FDD3-502X - Perceuse visseuse FUEL

QUANTITÉ
1



**PERCEUSE
PERCUSSION BRUSHLESS 18V**

5,0Ah, 85 Nm. Livré en Coffret. 2 Batteries 18V 5,0Ah Red Li-Ion, chargeur M12-18C

RÉFÉRENCE : 4933464517
DÉSIGNATION : M18 BLPD2-502X - Perceuse Percussion BRUSHLESS

QUANTITÉ
1

Siele2024
ÉVÈNEMENTS



1
CONNECTEZ-VOUS SUR
LESEVENEMENTS.SIELE.FR

2
DÉCOUVREZ
VOS POINTS

3
CHOISISSEZ
VOS CADEAUX





**VISSEUSE A CHOCS
COMPACTE FUEL 12V**

Hex 1/4" FUEL, 12V, 2.0Ah, 147 Nm.

RÉFÉRENCE : 4933479877

DÉSIGNATION : M12 FID2-202X

Visseuse à Chocs compacte Hex 1/4" FUEL, 12V, 2.0Ah, 147 Nm.

QUANTITÉ
1



**VISSEUSE A CHOCS
COMPACTE FUEL 18V**

Hex 1/4 FUEL GEN4, 18V, 5.0Ah, 4 modes, 119/176/226Nm + 1 mode de Finition

RÉFÉRENCE : 4933479865

DÉSIGNATION : M18 FID3-502X - Visseuse à chocs compacte

QUANTITÉ
1



**VISSEUSE À CHOCS
BRUSHLESS COMPACTE**

RÉFÉRENCE : 4933492839

DÉSIGNATION : M18 BLIDRC-0 - Visseuse à chocs Compacte Hex 1/4 BRUSHLESS, 18V, sans batterie, 190 Nm



QUANTITÉ
1



**SAC 24/48H
BASIC MÉTROPOLE NOIR
LANCASTER**

3 828
POINTS

11 994
POINTS

**APPLE WATCH SÉRIES 9
GPS 41 MM LUMIÈRE STELLAIRE
APPLE**



**LA FIDÉLITÉ
RÉCOMPENSÉE**

Profitez de nos cadeaux fidélité
à choisir parmi plus de 1 000 articles

16 139
POINTS



**ENCEINTE
STÉRÉO PORTABLE NOIRE
DEVIALET**

37 440
POINTS

**VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE
ORGAN E CENTRAL 396WH
GITANE**



58 276
POINTS



**MACBOOK PRO 14"
APPLE**





**PERFORATEUR
BRUSLESS 18V**

Perforateur SDS+ 26mm BRUSHLESS, FIXTEC, 18V, sans batterie, HD Box

QUANTITÉ
1

RÉFÉRENCE : 4933478891
DÉSIGNATION : M18 BLHX-0X Perforateur



**PERFORATEUR
FUEL 18V**

Perforateur SDS+ 26mm FUEL, FIXTEC, 18V, sans batterie ni chargeur, HD Box

QUANTITÉ
1

RÉFÉRENCE : 4933478888
DÉSIGNATION : M18 FHX-0X Perforateur



**PERFORATEUR
FUEL ONE KEY 18V**

Perforateur SDS+ 30mm FUEL ONE KEY Fixtec, 18V, sans batterie ni chargeur, HD Box



QUANTITÉ
1

RÉFÉRENCE : 4933478495
DÉSIGNATION : M18 ONEFHX-0X Perforateur



**PERFO BURINEUR
BLUETOOTH**

Perforateur SDS Max FUEL, 18V, 12,0Ah, 11J EPTA. Livré en Coffret, 1 Batterie 18V Red Li 12,0Ah Li-Ion, Chargeur MI2-18FC

RÉFÉRENCE : 4933464894
DÉSIGNATION : M18 FHM-121C - Perforateur



QUANTITÉ
1



**PERFORATEUR
FUEL 12V**

Perforateur SDS+ FUEL 12V 2 modes 6,0Ah Li-Ion, 1,1J EPTA. Livré en HD box 2 Batteries 12 V - 6,0 Ah Red Li-Ion, 2 Vitesses, Mandrin 13mm, Chargeur C12C

QUANTITÉ
1

RÉFÉRENCE : 4933451510
DÉSIGNATION : M12 CH-602X - Perforateur



**PERFORATEUR -
BURINEUR SDS+ 800W**

Force de frappe de 2,4 J, moteur 800W, perçage de 6 à 16 mm, câble 4m

QUANTITÉ
1

RÉFÉRENCE : 4933464580
DÉSIGNATION : PH 26 T - Perfo/Burineur



**PERFO-BURINEUR
SDS MAX 12J**

Perfo/Burineur, 50mm, 12J EPTA. Livré en Coffret, Poignée additionnelle AVS, câble 6m, tube de graisse

RÉFÉRENCE : 4933464896
DÉSIGNATION : K 850 S - Perfo/Burineur



**PERFORATEUR -
BURINEUR SDS MAX
1100W**

Force de frappe de 7,5 J et une puissance de 1100 W, variolock (12 positions) permettant de sélectionner l'angle d'attaque le plus adapté, câble 4 m

RÉFÉRENCE : 4933418100
DÉSIGNATION : K 540 S - Perfo-Burineur



QUANTITÉ
1



MEULEUSE

Meuleuse 125mm FUEL, Interrupteur coulissant, Frein de disque, sans batterie ni chargeur. HD Box

RÉFÉRENCE : 4933478429
DÉSIGNATION : M18 FSAG125XB-0X Meuleuse

QUANTITÉ
1



MEULEUSE ONE KEY

Meuleuse 125mm FUEL, ONE KEY, Interrupteur Homme Mort, Frein de disque, sans batterie ni chargeur, HD Box

RÉFÉRENCE : 4933478434
DÉSIGNATION : M18 ONEFSAG125XP0B-0X Meuleuse

QUANTITÉ
1



MEULEUSE D'ANGLE FUEL 18V

ONE KEY/ 230mm / Frein de disque / sans batterie ni chargeur / coffret

RÉFÉRENCE : 4933478782
DÉSIGNATION : M18 ONEFLAG230XP0B-0G Meuleuse d'Angle FUEL



QUANTITÉ
1



MEULEUSE D'ANGLE 12V

Sans batterie, ni chargeur, 20 000 tr/min

RÉFÉRENCE : 4933464618
DÉSIGNATION : M12 FDOT-0 - Meuleuse angulaire

QUANTITÉ
1



MEULEUSE D'ANGLE 125MM

1000W, 125mm, 1 main. Livré en Carton, flasque, poignée additionnelle, LLO

RÉFÉRENCE : 4933451220
DÉSIGNATION : AG 10-125EK - 1000W, meuleuse d'angle 125mm

QUANTITÉ
1



MEULEUSE VARIATEUR 125MM

1550W, 125mm, 1 Main, Variateur. Livré en Carton, poignée additionnelle AVS, flasque, écrou fixtec; débrayage de sécurité, démarrage progressif, protection contre les surcharges

RÉFÉRENCE : 4933428127
DÉSIGNATION : AGV 15-125 XE - 1550W, meuleuse variateur 125mm

QUANTITÉ
1



MEULEUSE D'ANGLE 230MM

2400W / 230mm / Anti-Vibration / Débrayage / Démarrage progressif. Livré en Carton, Auto-balanceur, poignée additionnelle AVS Ecrou Fixtec, 4m de câble

RÉFÉRENCE : 493345144
DÉSIGNATION : AGVK 24-230 EK DMS - 2400W meuleuse d'angle 230mm



QUANTITÉ
1





RAINUREUSE 1500W

125mm aspiration des poussières 9500t/mn
Épaisseur de coupe 26, Profondeur de coupe 30mm

RÉFÉRENCE : 4933383855
DÉSIGNATION : WCE 30 - 1500W / 125mm / 30x26mm

QUANTITÉ
1



RAINUREUSE 1900W

Forme compacte avec poignée tilt-lok orientable sur 8 positions + poignée latérale, livrée avec 2 disques Diamant, 1 burin spécial et clés

RÉFÉRENCE : 4933383350
DÉSIGNATION : WCS 45 - 1900W, 150mm, 45x45mm. Livré en Coffret, 2 Disques Diamant

QUANTITÉ
1



SCIE CIRCULAIRE FUEL

Diam. 165mm, sans batterie

RÉFÉRENCE : 4933451429
DÉSIGNATION : M18 CCS56-DX - Scie Circulaire FUEL



QUANTITÉ
1



SCIE CIRCULAIRE

66mm, 18V, sans batterie, ni chargeur

RÉFÉRENCE : 4933464589
DÉSIGNATION : M18 BLC566-DX - Scie circulaire



QUANTITÉ
1



SCIE CIRCULAIRE FUEL 18V

compatible rail de guidage, sans batterie

RÉFÉRENCE : 4933472163
DÉSIGNATION : M18 FCS866-0 - Scie Circulaire FUEL

QUANTITÉ
1



SCIE CIRCULAIRE FUEL 12V

4,0Ah. Livré en Coffret, 2 Batteries 12V 4,0Ah Red Li-Ion, chargeur C12C, 1 Lame

RÉFÉRENCE : 4933448235
DÉSIGNATION : M12 CCS44-402C - Scie Circulaire FUEL

QUANTITÉ
1



**LES FOURNISSEURS & PARTENAIRES
SIELE 2024**



CEMBRE



Powering Business Worldwide





QUANTITÉ
1



SCIE SABRE COMPACTE FUEL 18V

Livré en HD Box, Lame, sans batterie, ni chargeur

RÉFÉRENCE : 4933459887

DÉSIGNATION : M18 FHZ-0X - Scie Sabre compacte FUEL



QUANTITÉ
1



SCIE SABRE FUEL 18V

Sans batterie

RÉFÉRENCE : 4933478293

DÉSIGNATION : M18 FSZ-0X - Scie Sabre FUEL



SCIE SABRE COMPACTE FUEL 12V

4,0 Ah . Livré en Coffret, 2 Batteries 12 V - 4,0 Ah Red Li-Ion, Chargeur C12C

RÉFÉRENCE : 4933446950

DÉSIGNATION : M12 CHZ-402C - Scie Sabre compacte FUEL



QUANTITÉ
1



SCIE SAUTEUSE FUEL 18V

Sans batterie, ni chargeur, Poignée pommeau

RÉFÉRENCE : 4933464726

DÉSIGNATION : M18 FJS-0X - Scie sauteuse FUEL



QUANTITÉ
1



QUANTITÉ
1



SCIE SAUTEUSE 12V

Poignée champignon

RÉFÉRENCE : 4933493348

DÉSIGNATION : M12 FJS-422X - Scie sauteuse FUEL 12V, 4Ah, 2Ah



QUANTITÉ
1



SCIE SABRE SAWZALL

SSPE 1300 SX - Scie Sabre, 1300W, Fixtec. Livré en Coffret, câble 4m, 1 Lame, Fixtec

RÉFÉRENCE : 4933428620

DÉSIGNATION : SSPE 1300 SX - Scie Sabre

Siele

VOTRE DISTRIBUTEUR



ÉCLAIRAGE
APPAREILLAGE DOMESTIQUE
& PETIT TERTIAIRE
GÉNIE CLIMATIQUE
CONDUITS & CHEMINS DE CÂBLES
COMMUNICATION SÉCURITÉ
OUTILLAGE

SIELE
SOCIÉTÉ DES INDÉPENDANTS EN MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

www.siele.fr

Distributeur de matériel électrique destiné aux installations tertiaires, résidentielles et industrielles, nos équipes se tiennent à votre disposition pour répondre à toutes vos demandes, vous apporter un soutien technique et vous conseiller sur tous vos projets.

Nous nous appuyons sur un réseau de fabricants rigoureusement sélectionnés pour la qualité et la fiabilité de leurs produits et avons développé des partenariats privilégiés avec les acteurs majeurs du marché.

Notre offre se développe autour de grandes familles de produits : câbles, conduits, équipements d'installations électriques, éclairage, génie climatique, sécurité, outillage. Notre stock permet de répondre à l'ensemble des demandes dans des délais très courts.

Notre société est fortement attachée à ses valeurs et à son statut d'indépendant. Cela ne nous empêche pas de disposer d'une très forte puissance de frappe grâce à notre adhésion au G.I.E SIELE regroupant des entreprises spécialisées dans le négoce de matériel électrique sur l'ensemble du territoire français et partenaire du groupement PARTELEC.



COUPE CABLES ELEC

12V, max Ø 32mm, sans batterie

RÉFÉRENCE : 4933431600

DÉSIGNATION : M12 CC-0 Coupe Câbles Elec 12V, max Ø 32mm, sans batterie

QUANTITÉ
1



COUPE-CÂBLES

RÉFÉRENCE : 4933492419

DÉSIGNATION : M18 HCG125-801C - Force Logic™ coupe câble 125mm, One-Key, 18V, 8.0Ah, capacité de coupe jusqu'à 125 mm

QUANTITÉ
1



CISAILLE

RÉFÉRENCE : 4933492097

DÉSIGNATION : M18 STS0-0B - Cisaille de chemins de câble 18V



QUANTITÉ
1



AGRAFEUSE ELECTRICIEN

12V, sans batterie, ni chargeur

RÉFÉRENCE : 4933480488

DÉSIGNATION : M12 BCST-0 Agrafeuse electricien



QUANTITÉ
1



DECAPEUR THERMIQUE 18V

sans batterie, ni chargeur

RÉFÉRENCE : 4933459771

DÉSIGNATION : M18 BHG-0 Décapeur thermique

QUANTITÉ
1



SERTISSEUSE HYDRAULIQUE

RÉFÉRENCE : 4933451194

DÉSIGNATION : M18 HCGT-201C - Sertisseuse hydraulique 53KN, 18V, 2.0Ah

QUANTITÉ
1



PINCE MULTI-METRIQUE

RÉFÉRENCE : 4933416972

DÉSIGNATION : 2205-40

Pince Multi-métrique Electricien



QUANTITÉ
1



TRONCONNEUSE 18V

12,0Ah. Livré en 1 batterie 12,0 Ah Red Li-Ion, Chargeur M12 FC

RÉFÉRENCE : 4933464223

DÉSIGNATION : M18 FCHS-121 - Tronçonneuse

QUANTITÉ
1



TRONCONNEUSE D'ÉLAGAGE FUEL 12V

6,0Ah, HD BOX

RÉFÉRENCE : 4933472212

DÉSIGNATION : M12 FHS-602X - Tronçonneuse d'élagage FUEL

QUANTITÉ
1



COMBI-SYSTÈME JARDIN 18 VOLTS FUEL

Moteur Combi-Système + Coupe-Bordure 18V, sans batterie

RÉFÉRENCE : 4933464956

DÉSIGNATION : M18 FOPHFKIT-0 - Moteur Combi-Système + Coupe-Bordure



QUANTITÉ
1



COMBI-SYSTÈME ELAGUEUR

Accessoire Combi-Système Elagueur. Livré en Carton, sans batterie ni chargeur

RÉFÉRENCE : 4932464957

DÉSIGNATION : M18 FOPH-GSA - Accessoire Combi-Système Elagueur



QUANTITÉ
1



COMBI-SYSTÈME TAILLE HAIES

Accessoire Combi-Système - Taille-Haies. Livré en Carton, sans Batterie ni chargeur

RÉFÉRENCE : 4932464969

DÉSIGNATION : M18 FOPH-HTA - Accessoire Combi-Système - Taille-Haies

QUANTITÉ
1



TAILLE-HAIES FUEL 18V

Sans batterie

RÉFÉRENCE : 4933493290

DÉSIGNATION : M18 FHETB0-0 - Taille-haies FUEL 18V, lamier de 60 cm, sans batterie

QUANTITÉ
1



Siele

VOTRE DISTRIBUTEUR



1
CONNECTEZ-VOUS SUR LES RESEAUX SIELE

2
DÉCOUVREZ VOS POINTS

3
CHOISISSEZ VOS CADEAUX

SIELE
QUALITÉ DES APPAREILS EN MATIÈRE ÉLECTRIQUE

www.siele.fr



QUANTITÉ
1

**CHARGEUR
DOUBLE**

RÉFÉRENCE : 4932492531
DÉSIGNATION : M18 DBSC - Super chargeur rapide double M18



QUANTITÉ
1

PACK NRG

RÉFÉRENCE : 4933459217
DÉSIGNATION : M18 NRG-502 - Pack NRJ 18V, 5,0 Ah Red Lithium, système M18 + OFFERT 1 Batterie M12 2,0 Ah

**BATTERIE HIGH-
OUTPUT M18 5,5AH**

RÉFÉRENCE : 4932484712
DÉSIGNATION : M18 HB55 - 18V 5,5Ah HIGH-OUTPUT Red Lithium - système M18



QUANTITÉ
1

**BATTERIE HIGH-
OUTPUT M18 3,0AH**

RÉFÉRENCE : 4932471069
DÉSIGNATION : M18 HB3 - 18V 3,0Ah HIGH-OUTPUT Red Lithium - système M18



QUANTITÉ
1



QUANTITÉ
1

**BATTERIE
HIGH-OUTPUT M12 5,0AH**

RÉFÉRENCE : 4932480165
DÉSIGNATION : M12 HB5 - 12V 5,0Ah Red Lithium HIGH OUTPUT - système M12



QUANTITÉ
1

**BATTERIE
HIGH-OUTPUT M12 2,5AH**

RÉFÉRENCE : 4932480164
DÉSIGNATION : M12 HB2,5 - 12V 2,5Ah Red Lithium HIGH OUTPUT - système M12

**DÉCOUVREZ
NOS PRODUITS**

CVELUM
électricité | éclairage

MAROLLES, 51300
50 Rue de la Violette - ZI Vitry Le François/Marolles
Tél : +33 (0)3 26 62 43 78
Fax : +33 (0)3 26 62 42 06
mail : contact@cvelum.fr

Du lundi au vendredi de 7H30 à 12H00 et de 13h30 à 18H30.
www.cvelum.fr

Nos prix s'entendent nets hors taxes et n'intègrent pas le montant de l'éco-contribution de la DEEE, sous réserve d'erreurs typographiques. Les prix sont susceptibles d'être révisés en fonction du cours des matières premières. La participation à l'opération « Les jours Déments SIELE » est soumise à une inscription du client ainsi qu'à l'acceptation pleine et entière du règlement remis et signé lors de l'inscription. Photos et illustrations non contractuelles. Conception A G E N C E 3 6 0 Valenciennes. www.agence360.fr.

SIELE
SOCIÉTÉ DES INDÉPENDANTS EN MATÉRIEL ÉLECTRIQUE